

Produktinformation

HT-762PZ Premium DVD-Receiver

VIRTUAL
VSM



HDMI



- DVD Design Art Receiver mit 5.1 Lautsprecherset
 - DVD-Spieler (PAL & NTSC)
 - RDS-Radioempfangsteil
 - Surround-Sound-Decoder & Verstärker
 - 700W Gesamtausgangsleistung
- 5.1-Lautsprecherset im Lieferumfang enthalten:
 - 3x Front & 2x Rück / je 110W
 - 1x Sub-Woofer (Tiefen) / 150W

- Dolby Digital/dts/Dolby ProLogic 2 Unterstützung
- DVD Audio
- XTS Pro & VSM
- YUV Komponentenausgang
- 3,5mm Externer Front-Audioeingang
- Video/Audio Ausgang
- Digital & Analog Audio Eingang
- USB Plus
- HDMI mit 1080i Scaler & SIMPLINK
- PAL- & NTSC Progressive Scan

EAN: 8801031305384

UVP*: 699,- €

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

* Unverbindliche Preisempfehlung

HT-762PZ

Stand: 30.03.2009



LG

Life's Good

Wiedergabeformate	Regional-Code		2	
	TV-Standard		PAL	
	DVD		Ja	
	DVD \pm R(W)		Ja	
	CD-R/CD-RW		Ja/Ja	
	AUDIO-CD		Ja	
	DVD Audio		Ja	
	Super-Video-CD (SVCD) / Video-CD (VCD) / DivX / CDG		Ja/Ja(V.2.0)/Ja/Ja	
	JPEG-CD / JPEG mit MP3 / HD-JPEG		Ja/Nein/Nein	
	MP3- / WMA-CD-Wiedergabe		Ja/Ja	
Erweiterte Bedienfunktionen	Stand-By-Betrieb		Ja	
	Grafische Benutzeroberfläche		Ja	
	Zoom-Funktion		Ja	
	Markierungen setzen / suchen		Ja/Ja	
	Progressive Scan / Integrierter Scaler (720p & 1080i)		Ja/Ja	
	Untertitel		Ja	
	Szenenspeicher (letzte Szene)		Ja	
	Langsamer Suchlauf		Ja	
	Schneller Suchlauf		Ja	
	Programmwiedergabe (Audio-Titel)		Ja	
	Anzahl programmierbarer Titel		300	
	Wiederholung Titel / Alles / A-B		Ja/Ja/Ja	
	Bildschirmschoner		Ja	
Sleep-Timer		Ja		
Verstärker	Floureszenzanzeige / Dimmer		Ja/Ja	
	Funktionswahl	CD/DVD, FM, RDS, Scart, AUX, Portable IN	6	
	Testton		Ja	
	Demo Mode		Ja	
	Stummschaltung		Ja	
	Vorverstärkerausgang		Nein	
	Sound-Modi	Dolby Digital		Ja
		dts		Ja
		XTS Pro / VSM		Ja/Ja
		Dolby Pro Logic		Ja
		Dolby Pro Logic 2		Ja
		Digital Sound Processor (DSP)		Ja
		Stereo 2 Kanal (By-Pass)		Ja
	Ausgangsleistung (RMS, Watt/Kanal, bei 10% Klirrf.)	Front		110
		Mitte		110
Hinten			110	
Sub-Woofers			150	
Radioempfangsteil	Typ		PLL	
	UKW/MW		Ja/Nein	
	Anzahl Stationsspeicher (UKW)		50	
	RDS		Ja	

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

HT-762PZ

Stand: 30.03.2009



LG Electronics

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
 Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr. 12997533

Sender	Übertragungstechnologie		-	
	Sendeleistung		-	
	Trägerfrequenz		-	
	Maximale Reichweite		-	
	Audiodatenübertragung		-	
	Power-LED		-	
	Anzahl Alternativkanäle		-	
Lautsprechersystem	Typ		Front-Säulenlautsprecher	
	Platzierung		Vorne	
	Anzahl		2	
	Impedanz		4Ω	
	Magnetische Abschirmung		Ja	
	Systeme		2-Wege	
	Signalübertragung		Lautsprecherkabel	
	Maße	(B×H×T) in mm		300 x 1277 x 300
	Gewicht	Kg		4,11
	Typ			Center-Lautsprecher
	Platzierung			Vorne Mitte
	Anzahl			1
	Impedanz			4Ω
	Magnetische Abschirmung			Ja
	Systeme			2-Wege
	Signalübertragung			Lautsprecherkabel
	Maße	(B×H×T) in mm		430 x 107 x 83
	Gewicht	Kg		1,12
	Typ			Effekt-Regallautsprecher
	Platzierung			Hinten
	Anzahl			2
	Impedanz			4Ω
	Magnetische Abschirmung			Ja
	Systeme			2-Wege
	Signalübertragung			Lautsprecherkabel
	Integrierter Empfänger L			Nein
	Integrierter Verstärker R			Nein
	Netzanschluß			Nein
	Maße	(B×H×T) in mm		98 x 260 x 100
	Gewicht	Kg		0,38
	Typ			Sub-Woofer
	Anzahl			1
	Impedanz			3Ω
Magnetische Abschirmung			Ja	
Systeme			1-Weg	
Signalübertragung			Kabel	
Maße	(B×H×T) in mm		165 x 422 x 415	
Gewicht	Kg		7,23	

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

HT-762PZ

Stand: 30.03.2009



LG Electronics

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich

Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99

www.lge.de

WEEE Nr. 12997533

Anschlüsse (Frontseite)	Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm)		Ja
	USB		Ja
Anschlüsse (Rückseite)	Video/Audio-Eingänge	Cinch	1
	Video/Audio-Ausgänge	Cinch	Nein
	Komponentenausgang	Cinch / PAL- / NTSC-Progressive Scan	1/Ja/Ja
	S-Video-Ausgang		Ja
	Scart-Anschluß		1
	Digitaler Audioein- / ausgang	optisch	1/Nein
	HDMI Ausgang		1
	Sub-Woofer-Vorverstärkerausgang	Cinch	Nein
	Antennenanschluß (75 Ω)		1
	Senderversorgungsspannung (7V=)		Nein
	Lautsprecherausgänge	Klemmleiste	6
Allgemeine Daten	Stromversorgung Hauptgerät	Netzspannung (Volt)	230V~
		Netzfrequenz (Hz)	50
	Leistungsaufnahme Hauptgerät	max.	W
		Stand-By-Betrieb	<1W
	Fernbedienung		Ja
	Maße	Gerät (B×H×T) in mm	430 x 70 x 305
Gewicht	Gerät	4	

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

HT-762PZ

Stand: 30.03.2009



LG Electronics

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
 Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr. 12997533