



- DVD- Super-Multi- und Festplatten-Rekorder-Kombination
- DVB-T- & Analog-Hybridtuner
- 160 GB-Festplatte (MPEG2)
- Geräuscharm - ohne Lüfter
- Aufnahmeformate DVD:  
DVD-R(W), DVD+R(W),  
DVD+R Double Layer und DVD-RAM
- maximale Aufnahmezeiten:  
Festplatte: 43 - 477 Stunden  
DVD: 1 - 21 Stunden
- Wiedergabeformate: DVD Video,  
DVD±R(W), DVD+R DL, DVD-RAM,  
Audio-CD, MP3, JPEG CD, DivX, WMA
- Schnittfunktionen für  
Festplattenaufnahmen
- Aufnahme über RGB Scart möglich
- Festplattenaufzeichnung:
  - Time-Shift & Clip Aufnahme
  - gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
  - max. 6Std. Advanced Time Shift
- 8-Tage DVB-T EPG
- PAL Progressive Scan
- Integrierter Scaler (720p & 1080p)
- Anschlüsse: 2x Scart, S-Video, AV,  
YUV, USB, HDMI mit SIMPLINK CEC
- Digitale Audio-Ausgänge (koaxial &  
optisch)
- DV-Eingang (IEEE-1394)
- Farbe: Pianolack Schwarz &  
silberfarbene Applikationen

EAN: 8808992466383

UVP\*: 349,- €

Aufnahme DVD	DVD-R / DVD-RW (VR)		Ja	
	DVD+R / DVD+RW		Ja	
	DVD-RAM		Ja	
	DVD+R Double Layer		Ja	
	Aufnahme-Modi	XP (Single Layer / Double Layer)		1 / 3 Stunde(n)
		SP (Single Layer / Double Layer)		2 / 3,8 Stunden
		LP (Single Layer / Double Layer)		4 / 7,3 Stunden
		EP (Single Layer / Double Layer)		6 / 9,1 Stunden
MLP (Single Layer / Double Layer)		14 / 21 Stunden		
Auto / "Just Fit" - Aufnahme		Nein		
Festplatte	Kapazität		160GB	
	Aufnahme-Modi	XP (Single Layer / Double Layer)		43 Stunden
		SP (Single Layer / Double Layer)		84 Stunden
		LP (Single Layer / Double Layer)		164 Stunden
		EP (Single Layer / Double Layer)		233 Stunden
		MLP (Single Layer / Double Layer)		477Stunden
	HDD Relief Recording		Ja	
	Advanced Time-Shift-Funktion		Ja	
	Clip Recording		Ja	
	Chasing Playback		Ja	
	Gleichzeitige Festplatten-Aufnahme und DVD-Wiedergabe		Ja	
	Gleichzeitige Festplatten-Wiedergabe und DVD-Aufnahme		Ja	
	Kopierfunktion	Festplatte -> DVD	JPEG / MPEG2	Ja
			Hochgeschwindigkeitskopie	max. x130
			Optimierte Kopie	Ja
DVD -> Festplatte		MP3 / WMA / JPEG / MPEG2 / MPEG4	Ja	
Bild CD -> Festplatte			Ja	
USB -> Festplatte		Ja		
Aufnahme Allgemein	Zweikanalton-Aufnahme		Ja	
	RGB Aufnahme		Ja	
	DVB-T Aufnahme		Ja	
	Instant Timer Aufnahme		Ja	
	ShowView / VPS		-	
	8-Tage DVB-T EPG		Ja	
	Timer-Programmierung		16 Progr. / 1 M.	
Wiedergabeformate	DVD-Regional-Code		2	
	Progressive Scan		Ja	
	Integrierter Scaler (720p & 1080p)		Ja	
	DVD (PAL) / DVD (NTSC)		Ja / Ja	
	DVD-RAM		Ja	
	DVD+R / DVD+RW		Ja / Ja	
	DVD-R / DVD-RW (VR)		Ja / Ja	
	DVD+R Double Layer		Ja	
	Audio-CD		Ja	
	WMA		Ja	
	MP3 (mit ID3-Tag Unterstützung)		Ja	
	MPEG4	Dateiformat	*.avi, *.divx	Ja
		Untertitelformat	*.smi, *.srt, *.sub, *.txt	Ja
		Untertitelsprache		Ja
	CD-R(W)		Ja	
JPEG		Ja		



Empfang	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1		Ja	
	Programmspeicherplätze		88 / 400	
	DVB-T- / Analog-Hybridtuner (analoger Hyperband-Kabeltuner)		Ja	
	ACMS (automatische Senderverwaltung)		Ja	
	ACSS (automatische Zeit- & Datumseinstellung)		Ja	
Ton	Stereo / Mono		Ja / Ja	
	Dolby Digital Unterstützung		Ja	
	dts Unterstützung		Ja	
	3D Surround Sound		Ja	
Dateiverwaltung und Schnittfunktionen	Menüanzeige mit Miniaturbildern (Titel / Kapitel / Programm)		a	
	Löschen	Titel / Kapitel / A-B	Ja	
	Verschieben	Kapitel	Ja	
	Kombinieren	Titel auf Festplatte / Kapitel	Ja	
	Kapitelerstellung	automatisch (5 Min. / 10 Min.)		Ja
		manuell		Ja
	Ein-/ausblenden	Kapitel	Nein	
	Umbenennen	Titel	Ja	
Medium schützen		Ja		
Erweiterte Bedienfunktionen	Grafische Benutzeroberfläche		D / GB / F / ES / P / I / GR / S / NL	
	PIP		-	
	Kindersicherung (Einstufungskontrolle)		Ja	
	Zoom-Funktion	x2 / x4	Nein	
	Statusspeicher		Ja	
	Suchfunktion	x1.5 DVD Wiedergabe		Nein
		schneller Bildsuchlauf		Ja
		langsamer Bildsuchlauf		Ja
	Zufallswiedergabe		MP3 / WMA	Ja
	Wiederholfunktion	1 Track / 1 Kapitel		Nein
		Alles		Nein
		Titel		Nein
		A-B		Nein
DVFX Bildoptimierung bei Aufnahme & Wiedergabe		Ja		
Auto-Dimmer		Ja		
Anschlüsse Front	USB Plus		Ja	
	DV-Eingang	IEEE-1394	Ja	
	AV-Eingang	Cinch	Ja	
	PCMCIA		-	
Rückseite	Analoger Audio-Ausgang		1	
	Analoger Audio-Eingang		-	
	Dolby Digital 5.1 Ch Ausgang		-	
	Digitaler Audio-Ausgang	optisch		1
		koaxial		1
	Analoger Video-Ausgang	Cinch		1
		S-Video		1
		Komponente	Y/Pb/Pr	1
	Digitaler Video-Ausgang		HDMI	1
	SIMPLINK CEC			Ja
	Analoger Video-Eingang	Cinch		-
		RGB (Scart 1)	RGB	1
	Scart 1	FBAS / RGB Aufnahme & Wiedergabe		1
Scart 2	Durchschleifbetrieb		1	
Hybridtuner		DVB-T SD & Analog Kabel	1	

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!



Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich  
Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99  
[www.lge.de](http://www.lge.de) WEEE Nr. 12997533

Zubehör	Fernbedienung	Ja	
	Batterien für Fernbedienung	AAA	
	Antennen-Kabel	Ja	
	Scart-Kabel	Ja	
	Bedienungsanleitung	Ja	
Allgemeine Daten	Video Digital-Analog-Konverter	54MHz / 10bit	
	Audio Digital-Analog-Konverter	192KHz / 24bit	
	Floureszenzanzeige	mit Auto-Dimmer	
	Stromversorgung	Netzspannung	Volt
		Netzspannung	200-240V~ (+/-10%)
		Netzfrequenz	Hz
		Netzfrequenz	50/60
	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme	
Leistungsaufnahme (Stand-by)		<1W	
Maße	Gerät (BxHxT) in mm	430 x 49 x 275	
	Gerät (kg)	3,74	