



# LG

Life's Good

## Proyector Business DX420

Solución profesional que ofrece grandes posibilidades de uso y compatibilidades. Incorpora una lámpara de larga duración y tecnología DLP.

### Rueda de color de 5 segmentos

Incorpora una nueva rueda de color con la incorporación de un quinto segmento amarillo. Aumenta la calidad y proporciona más realidad a las imágenes.

### Brilliant Color

Tecnología que proporciona un mayor brillo en colores no primarios, potenciando la intensidad de colores por medio de la amplificación de los tonos de color medios.

### Conectividades

Ofrece distintas posibilidades de entradas y salidas.



Proyectores LG



5 Segment Color Wheel





Conventional



DX420/DS420

Natural Yellow Color





# LG

Life's Good

Proyectores LG

## CARACTERÍSTICAS

### Sistema de proyección

Tecnología de visualización

Resolución nativa

Brillo (ANSI-Lumens)

Ratio contraste

Sonoridad

Alto brillo

Económico

Uniformidad (min) JBMA

Rueda color

Lentes de proyección

Focus

Zoom

Imagen de proyección

Tamaño pantalla

Estándar

Throw ratio

Proyección Offset

Lámpara

Tipo

Duración con alto brillo

Duración modo económico

### DLP

0.55"DMD

XGA (1024x768)

2000

2000:1

30dB

28dB

>90%

5 segmentos (RYGBW)

Manual

Manual

23"-255"

50"@2m

1.93/2.16

115%

180W

3000hrs

4000hrs

### Características generales

Lenguaje menú

Español, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Árabe, Noruego, Finlandés, Húngaro, Checo, Italiano, Portugués, Sueco, Polaco, Ruso, Chino y Coreano

Formato/Aspecto

4:3, 16:9

Audio

Altavoz 1W

Dimensiones (mm)

280x205x80

Peso

2,58Kg

Consumo

230W

Energía

AC 100-240V(Free Voltaje)

Compatibilidad de señales

Digital (DVI, HDMI)

RGB

Video por componentes

Video compuesto (incl. S-Video)

-

Hasta SXGA+ (1280x1024@75Hz)

1080i/720p/576P/576i/480p/480i

NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL B/G/H/M/I/N/60/



**LG**  
Life's Good

Proyector LG

## CARACTERÍSTICAS

### Entradas/Salidas

Entrada RGBx1/Audio Mini Jackx1/S-Videox1/  
Videlo compuestox1/Video por componentesx1  
(Por RGB)/USBx1 (servicio)


### Características especiales

Corrección Digital Keystone/Picture Still/Quick power  
On/off /Auto Sleep/Digital Zoom

### Accesorios

Cable alimentación/15Pin D-Sub/Mando a  
distancia/Manual CD/Lens cap

### Distancias de proyección Basadas en el formato de visualización



Projection Distance	Fix Zoom		
	Diagonal	Width A	Height
1.50 m	36.91 "	0.75 m	0.56 m
2.00 m	49.21 "	1.00 m	0.75 m
3.00 m	73.82 "	1.50 m	1.13 m
4.00 m	98.43 "	2.00 m	1.50 m
5.00 m	123.03 "	2.50 m	1.88 m
6.00 m	147.64 "	3.00 m	2.25 m
7.00 m	172.24 "	3.50 m	2.63 m
8.00 m	196.85 "	4.00 m	3.00 m
9.00 m	221.46 "	4.50 m	3.38 m
10.00 m	246.06 "	5.00 m	3.75 m