

No	Nom du cookie	Finalité du traitement
1	noMoreToday	Cookie pour la page de destination CST pour ne pas afficher la bannière sur le côté inférieur droit de la page de destination CST
2	NL_eCookieOpenFlag	Ceci est utilisé pour vérifier si une bannière de cookie explicite doit être ouverte ou non Ceci est appliqué sur 9 pays bannière de cookie
3	NL_LGCOM_ADVERTISING	Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser un «cookie publicité» Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays
4	NL_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE	Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser «cookie analyse site web». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays
5	NL_LGCOM_IMPROVEMENTS	Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser un «cookie de fonctions service». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays
6	NL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA	Ceci est utilisé pour vérifier si l'utilisateur a accepté d'utiliser le «cookie sociale media». Ceci est appliqué sur la bannière de cookie de 9 pays.
7	LG5_SupportSearch	Utilisé lorsque les mots clés de recherche sont entrés à partir de la page de destination du support
8	LG5_RememberAccount	Utilisé lorsque l'utilisateur vérifie Mémoriser l'e-mail à la page de connexion
9	LG5_filter	Utilisé lorsque la fonction de filtre est appliquée sur le composant GPC0007
10	LG5_RecentlyView	Pour afficher les produits récemment consultés pour chaque utilisateur (B2C)
11	LG5_B2B_RecentlyView	Pour afficher les produits récemment consultés pour chaque utilisateur (B2B)
12	LG5_CST_RecentlyView	Pour afficher les produits récemment consultés sur les pages CST
13	LG5_B2B_CompareCart	Utilisé pour la fonction de comparaison pour les produits B2B
14	LG5_CompareCart	Utilisé pour la fonction de comparaison pour les produits B2C
15	LG5_CompareLock	Utilisé lorsque le bouton Verrouiller est cliqué sur la page Comparer les produits
16	LG5_PageHistory	Cookie pour tout afficher ou bouton de pagination sur GPC0007
17	LG5_ReviewHelpful	Cookie utilisé lorsque le bouton Utile est cliqué sur GPC0103
18	LG5_SearchResult	Cookie pour la fonction de recherche sur GNB ou page de résultats de recherche (B2C)
19	LG5_B2B_SearchResult	Cookie pour la fonction de recherche sur GNB ou page de résultats de recherche (B2B)
20	fr	ID utilisateur et navigateur; horodatage; diverses autres données Cookie publicitaire principal de Facebook, utilisé pour diffuser, mesurer et améliorer la pertinence des annonces
21	_fbp	Identifie les navigateurs dans le but de fournir des services de publicité et d'analyse de site
22	_gcl_au	Utilisé conjointement avec le cookie c_user pour authentifier votre identité sur Facebook
23	IDE	Google utilise un ou plusieurs cookies pour les annonces diffusées sur le Web. L'un des principaux cookies publicitaires utilisés sur les sites non Google est nommé "IDE", qui est stocké dans le domaine doubleclick.net du navigateur
24	NID	La plupart des utilisateurs de Google ont un cookie de préférence appelé «NID» dans leur navigateur. Le navigateur enverra ce cookie au site Google avec la demande. N'oubliez pas que les cookies NID incluent votre langue préférée (par exemple, le coréen), le nombre de résultats de recherche que vous souhaitez afficher sur la page (par exemple 10 ou 20), vos préférences et d'autres informations, telles que si vous souhaitez utiliser le filtre Google SafeSearch. inclut des identifiants uniques utilisés par Google
25	t1	Collecte des informations sur le comportement des visiteurs sur plusieurs sites Web. Ces informations sont utilisées sur le site Internet, afin d'optimiser la pertinence de la publicité
26	u2	Collecte des données relatives aux visites de navigation de l'utilisateur sur les pages Web afin d'évaluer l'efficacité des publicités affichées sur le site Web
27	ActivityInfo2	Cookie de suivi à des fins de publicité ciblée
28	cid	Ce domaine appartient à Adform. La principale activité commerciale est: les enchères en temps réel pour la publicité display auprès de publics ciblés
29	uid	Ce domaine appartient à Adform. La principale activité commerciale est: les enchères en temps réel pour la publicité display auprès de publics ciblés
30	s_cc	Cookie Adobe Site Catalyst, détermine si les cookies sont activés dans le navigateur
31	s_fid	Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur unique si le cookie s_vi standard n'est pas disponible en raison de restrictions de cookies tiers. Non utilisé pour les implémentations qui utilisent des cookies propriétaires
32	s_invisit	Le cookie identifie si l'utilisateur arrive sur le domaine pour la première fois. La valeur est TRUE ou FALSE
33	s_nr	Utilisé pour déterminer le nombre de visites de l'utilisateur
34	s_ppv	Le contenu du cookie contient les valeurs insérées dans les quatre variables décrites ci-dessus et expire à la fin de la session
35	s_ppv1	Ce cookie est défini par Adobe Analytics pour stocker des informations sur le pourcentage de la page affichée à l'utilisateur final
36	s_sq	Cookie Adobe Site Catalyst, stocke des informations sur le lien précédent cliqué sur le site
37	s_vi	Cookie Adobe Site Catalyst, utilisé pour identifier des visiteurs uniques, avec un ID et un horodatage
38	s_vnum	Le cookie stocke le nombre de visites d'un visiteur unique. Cela permet, par exemple, de capturer la fréquence de retour d'un visiteur sur une période de 30 jours
39	sat_track	Il est utilisé pour suivre le trafic du site via la solution Omniture
40	u2	Ce cookie fournit un ID utilisateur généré par machine et attribué de manière unique et recueille des données sur l'activité sur le site Web. Ces données peuvent être envoyées à un tiers pour analyse et rapport
41	uid	Ce cookie fournit un ID utilisateur généré par machine et attribué de manière unique et recueille des données sur l'activité sur le site Web. Ces données peuvent être envoyées à un tiers pour analyse et rapport

42	__utma	Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript s'exécute et qu'aucun cookie __utma existant n'existe. Le cookie est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics
43	__utmb	Utilisé pour déterminer de nouvelles sessions / visites. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript s'exécute et qu'aucun cookie __utmb existant n'existe. Le cookie est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics
44	__utmc	suivre le comportement des visiteurs et mesurer les performances du site. Il n'est pas utilisé dans la plupart des sites, mais il est configuré pour permettre l'interopérabilité avec l'ancienne version du code Google Analytics connue sous le nom d'Urchin. Dans ces anciennes versions, il était utilisé en combinaison avec le cookie __utmb pour identifier de nouvelles sessions / visites pour les visiteurs de retour. Lorsqu'il est utilisé par Google Analytics, il s'agit toujours d'un cookie de session qui est détruit lorsque l'utilisateur ferme son navigateur. Lorsqu'il est considéré comme un cookie persistant, il est donc probable qu'une technologie différente définisse le cookie
45	__utmt_UA-38652751-1	Il s'agit d'un cookie de type de modèle défini par Google Analytics, où l'élément de modèle du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble que ce soit une variante du cookie __utmt qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic
46	__utmt_UA-42206083-2	Il s'agit d'un cookie de type de modèle défini par Google Analytics, où l'élément de modèle du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. Il semble que ce soit une variante du cookie __utmt qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic
47	__utmz	suivre le comportement des visiteurs mesurer la performance du site. Ce cookie identifie la source du trafic vers le site - afin que Google Analytics puisse dire aux propriétaires du site d'où viennent les visiteurs lorsqu'ils arrivent sur le site. Le cookie a une durée de vie de 6 mois et est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics
48	_dc_gtm_UA-***	Utilisé pour limiter le taux de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_ <property-id>
49	_ga	Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics - qui est une mise à jour importante du service d'analyse de Google le plus couramment utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement comme identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page d'un site et utilisé pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes pour les rapports d'analyse de sites. Par défaut, il expire après 2 ans, bien que cela soit personnalisable par les propriétaires de sites Web
50	_gat_UA-***	Utilisé pour limiter le taux de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_ <property-id>
51	_gcl_au	Utilisé pour distinguer les utilisateurs
52	_gid	Utilisé pour distinguer les utilisateurs
53	s_adserv	Nom du cookie visiteur à utiliser pour limiter les appels ADSERV à une seule fois par visite
54	_vwo_uuid_v2	Ce nom de cookie est associé au produit Visual Website Optimiser, par Wingify basé aux États-Unis. L'outil aide les propriétaires de sites à mesurer les performances des différentes versions des pages Web. Ce cookie garantit qu'un visiteur voit toujours la même version d'une page et est utilisé pour suivre le comportement afin de mesurer les performances des différentes versions de la page
55	SESSION	Il est utilisé pour maintenir la session
56	C	Identifie si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. 1 - Les cookies sont autorisés, 3 - Optout
57	demdex	Cette recherche a identifié une correspondance avec un cookie de type de modèle reconnu: demdex. Les résultats ci-dessous sont basés sur des données agrégées de toutes les incidences connues de ce modèle
58	dextp	Ce cookie est défini par Adobe Audience Manager pour enregistrer la dernière fois qu'il a effectué un appel de synchronisation de données
59	dpm	Adobe Audience Manager- la plateforme de gestion des données utilise ce cookie pour enregistrer des informations sur la synchronisation des identifiants
60	ev_sync_dd	Ce cookie contient des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web et toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site Web
61	everest_g_v2	Ce cookie contient des informations sur la façon dont l'utilisateur final utilise le site Web et toute publicité que l'utilisateur final a pu voir avant de visiter ledit site Web
62	_js_datr	Identifie les navigateurs à des fins de sécurité et d'intégrité du site, y compris pour la récupération de compte et l'identification des comptes potentiellement compromis
63	sb	Identifie le navigateur à des fins d'authentification de connexion
64	wd	Permet la livraison d'une expérience optimale pour l'écran de l'utilisateur
65	datr	Permet la livraison d'une expérience optimale pour l'écran de l'utilisateur
66	ab	Ce cookie est généralement fourni par agkn.com et est utilisé à des fins publicitaires
67	anj	Ce cookie contient des données indiquant si un ID de cookie est synchronisé avec un partenaire AppNexus
68	audit	Cookie Rubicon Project utilisé pour suivre les campagnes publicitaires et collecter des statistiques de comportement des utilisateurs anonymisées
69	c	Ce domaine appartient à IPONWEB et est utilisé pour fournir une plateforme d'enchères en temps réel pour la publicité en ligne
70	c	Utilisé pour détecter le spam et améliorer la sécurité du site Web. Ne stocke pas de données spécifiques aux visiteurs
71	callback	Collecte des données sur le comportement des visiteurs de plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités plus pertinentes - Ce permet également au site Web de limiter le nombre de fois que le visiteur reçoit la même publicité
72	car	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs

73	cf	Définit un ID unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler le visiteur avec une publicité pertinente. Ce service de jumelage est fourni par des centres de publicité tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs
74	cip	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs
75	cnac	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs
76	gdpr	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs
77	id5	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs
78	3pi	Utilisé pour présenter au visiteur le contenu et la publicité pertinents - Le service est fourni par des centres de publicité tiers, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs
79	icu	Ce cookie contient des données indiquant si un ID de cookie est synchronisé avec un partenaire AppNexus
80	khaos	Cookie Rubicon Project utilisé pour suivre les campagnes publicitaires et collecter les statistiques de comportement des utilisateurs anonymisés
81	PUBMDCID	Ce cookie stocke un ID pour le centre de données PubMatic applicable qui est utilisé pour afficher une publicité dans le navigateur de l'utilisateur
82	PugT	Ce cookie stocke un ID pour le centre de données PubMatic applicable qui est utilisé pour afficher une publicité dans le navigateur de l'utilisateur
83	KRTBCOOKIE_218	Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité
84	KRTBCOOKIE_377	Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité
85	KRTBCOOKIE_466	Nous utilisons ce cookie pour corréler nos identifiants utilisateur avec ceux de nos partenaires (tels que les clients de la plate-forme côté demande ou d'autres sociétés de technologie publicitaire). Nous transmettons les informations stockées par le partenaire dans ce cookie au partenaire lorsqu'il envisage d'acheter des publicités. Cela permet au partenaire de prendre de meilleures décisions pour afficher ou non une publicité
86	tuuid	Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées
87	tuuid	Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées
88	tuuid_lu	Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces ciblées
89	tuuid_lu	Collecte les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées
90	LG5_ExcitingOffer	Cookie utilisé pour stocker les achats de produits et les produits ajoutés au panier sur les composants GPC0003, GPC0004
91	rm-ss	Ce cookie est associé à Eventbrite et est utilisé pour fournir un contenu adapté aux intérêts de l'utilisateur final et améliorer la création de contenu. Ce cookie est également utilisé à des fins de réservation d'événements
92	BVBRANDID	Permet aux analyses Web internes de Bazaarvoice d'être corrélées au même utilisateur pour les interactions au sein d'un domaine client particulier
93	BVBRANDSID	Permet aux analyses Web internes de Bazaarvoice d'être corrélées à la même session de navigation utilisateur pour les interactions au sein d'un domaine client particulier
94	BVID	Permet aux analyses Web internes de Bazaarvoice d'être corrélées au même utilisateur pour les interactions sur le réseau Bazaarvoice
95	BVImplmain_site	Appliqué par une bibliothèque tierce de Bazaarvoice qui est utilisée pour gérer les avis des utilisateurs
96	BVSID	Permet aux analyses Web internes de Bazaarvoice d'être corrélées à la même session de navigation de l'utilisateur pour les interactions sur le réseau Bazaarvoice