2026.10

			ホテルプロフェッショナルTV									ホテルベーシックTV			
			集中管理・外部システム連携を前提とした、本格的なホテル運用に対応する専用モデル									ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル			
			Standard Model UJ761H					Entry Model UJ660H				NU85CB			
															
画面 / 解像度	画面サイズ		75V	65V	55V	50V	43V	65V	55V	50V	43V	65V	55V	50V	43V
	解像度		3840×2160(4K UHD)					3840×2160(4K UHD)				3840×2160(UHD)			
高画質機能	HDR信号対応※1		HDR10 Pro/HLG					HDR10 Pro/HLG				HDR10/HLG			
スピーカー	チャンネル		2.0ch					2.0ch				2.0ch			
	実用最大出力(JEITA):W		10W+10W					10W+10W				10W+10W			
	LG Sound Sync		○					○				○			
通信	Wi-Fi※2		○					○				○			
	Bluetooth		○					○				○			
主な機能	自動ログアウト		○					○				-			
	オペレーションシステム		webOS 26					webOS 26				webOS 26			
	Pro:Centric		Cloud/Direct					Cloud/Direct				-			
	LG Shield		-					○				○			
	Quick Menu		○					○				○			
	ウェブブラウザ		○					○				○			
	SoftAP		○					○				-			
	Bluetoothオーディオ再生		○					○				○			
	USBクローニング		○					○				-			
	ホテルモード		○					○				○※3			
	特殊コーティング		-					○				-			
外形寸法・重量	スタンド装着時	幅(mm)	TBD	1454	1235	1121	967	1447	1228	1112	959	1455	1236	1122	969
		高さ(mm)	TBD	909	777	713	627	901	776	711	618	904	780	718	634
		奥行き(mm)	TBD	340	303	303	303	269	230	230	200	269	230	230	257
		重量(kg)	TBD	23	17.2	15.3	12	14.1	9.6	8.3	6.5	16.7	11.6	9.5	9.8
	スタンド非装着時	幅(mm)	TBD	1454	1235	1121	967	1447	1228	1112	959	1455	1236	1122	969
		高さ(mm)	TBD	838	715	651	564	838	715	649	563	841	718	654	567
		奥行き(mm)	TBD	57.7	57.5	57.1	57.1	70.8	70.8	70.8	70.8	67.9	67.9	67.9	50
		重量(kg)	TBD	21.6	14	12.1	8.8	13.9	9.5	8.2	6.4	16.5	11.5	9.4	9.4
	梱包時	幅(mm)	TBD	1600	1360	1317	1075	1600	1360	1215	1055	1580	1360	1215	1055
		高さ(mm)	TBD	970	860	810	660	970	810	775	660	950	845	760	660
		奥行き(mm)	TBD	228	207	188	203	172	162	152	142	162	142	142	142
		重量(kg)	TBD	30.7	22.3	18.6	15.4	19.9	12.6	10.5	8.4	22.4	15.8	11.8	10.7
	マウント規格(mm)		TBD	300×300	300×300	200×200	200×200	300×200				300×200	300×200	200×200	200×200
接続端子	HDMI入力端子		TBD	3				2				3			
	USB端子		TBD	2				1				2			
	RS-232C(Phone jack)		TBD	1				1				-			
	光デジタル音声出力端子		TBD	1				1				1			
	スピーカー出力端子		TBD	1				1				1			
	RJ45		TBD	1				1				-			
	RF入力		TBD	1				2				2			

* 2026年10月現在の仕様です。
※1 HDR 10 Proは強化されたダイナミックトーンマッピングを用いてフレームごとにHDR信号を処理するLG専用のHDRソリューションです。
※2 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。電波法により、5GHz帯の使用は屋内に限られています
※3 ホテルモード機能は、付属リモコンの動画配信サービス用ショートカットボタンが使用できなくなります。

お問い合わせ

デジタルサイネージ製品に関するご相談はEメールまたはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
1〜2営業日以内に返信致します。

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 デジタルサイネージ窓口
Mail：jpn-signage@lge.com

お問い合わせフォーム

仕様及びデザインは予告なく変更される場合があります。このカタログの掲載内容は2026年10月現在のものです。

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
https://www.lg.com/jp

©LG Electronics Japan Inc.

2027
LG HOTEL TV
Product Guide

本格的なホテル運用に応える、専用設計モデル

LG ホテルプロフェッショナルTV


Entry Model



UJ660H Pro:Centric搭載 4K UHDホスピタリティテレビ 65 55 50 43*1

輝　度(標準値)：65" 55" 50":330cd/㎡、43":270cd/㎡
解　像　度：3840×2160(4K UHD)
ベ　ゼ　ル：65":上/左/右:9.3mm、下:20.1mm、
55"43":上/左/右:9mm、下:20.1mm、
50":上/左/右:8mm、下:20.1mm
出 入 力 端 子：HDMI入力×2、USB(2.0)入力×1、RS-232C(Phone jack)入出力、
RJ45(Ethernet)入力×1、RF入力×2、オーディオ出力
外形寸法 / 重量：65":W1447×H838×D70.8(mm) / 13.9kg
55":W1228×H715×D70.8(mm) / 9.5kg
50":W1112×H649×D70.8(mm) / 8.2kg
43":W959×H563×D70.8(mm) / 6.4kg
ウォールマウント(VESA規格)：65"55"50"43":300×200
消費電力(標準時/最大)：65":127W / 165W、55":99.3W / 130W、50":88W / 125W、43":78W / 100W
特　　長：日向け特殊コーティング適用(湿度、塩害、硫化水素)

NETFLIX
Works with Apple AirPlay
Google Cast
Slim Design
硫化水素ガス対応



温泉地特有の環境を考慮した耐硫黄設計

温泉地特有の硫化水素ガスや高湿度な環境は、電子機器の回路基板に影響を与え、腐食や誤作動を引き起こす要因となります。UJ660Hは、硫黄成分による基板の腐食進行を抑制する特殊コーティングを適用。温泉街やリゾートホテルなどの過酷な設置環境においても、長期にわたる安定稼働をサポートします。

【選べる安心オプション】
さらに、専用オプション「温泉安心パッケージ」をご追加いただくことで、3年間の無償保証を適用。温泉環境下でも突発的な保守コストを抑え、より確かな安心感とともに長期運用をバックアップします。

Standard Model



UJ761H Pro:Centric搭載 4K UHDホスピタリティテレビ 75 65 55 50 43*1

輝　度(標準値)：75":TBD、65"55":305cd/㎡、50":330cd/㎡、43":245cd/㎡
解　像　度：3840×2160(4K UHD)
ベ　ゼ　ル：75":TBD、
65"55"50"43":上/左/右:12.8mm、下:19.9mm
出 入 力 端 子：HDMI入力×3、USB(2.0)入力×2、RS-232C(Phone jack)入出力、
RJ45(Ethernet)入力×1、RF入力×1、オーディオ出力
外形寸法 / 重量：75":TBD
65":W1454×H838×D57.7(mm) / 21.6kg
55":W1235×H715×D57.5(mm) / 14.0kg
50":W1121×H651×D57.1(mm) / 12.1kg
43":W967×H564×D57.1(mm) / 8.8kg
ウォールマウント(VESA規格)：75":TBD、65"55":300×300、50"43":200×200
消費電力(標準時/最大)：TBD
※掲載の仕様は2026年10月時点の内容です。製品改良などにより変更となる場合がございます

NETFLIX
Works with Apple AirPlay
Google Cast
Slim Design
Nano Panel



液晶の常識を塗り替える NanoCellカラーテクノロジー

LG独自のNanoCellテクノロジーが光の波長から不要な色を吸収することで色の純度を向上させ、より純粋な色彩と、リアルな4K映像をお届けします。
緻密な色彩表現と深みのあるコントラストにより、コンテンツに命を吹き込み、かつてない没入感をお楽しみいただけます。

*1 ディスプレイサイズ(インチ)を表しています。


基本機能



想像を超える高精細と鮮やかな映像美

ホテルテレビは、鮮明さと生き生きとした色彩を再現します。強力なプロセッサーによる「4Kアップスケーリング」機能は、あらゆるコンテンツを最適な解像度、明るさ、鮮明度へと引き上げます。さらに、独自技術の「HDR10 Pro*」が鋭いコントラストを生み出し、より深く没入感のある映像体験を提供します。

* HDR10 Proは、標準規格「HDR10」の画質に基づき、
LGエレクトロニクスが独自に開発した技術です。



部屋に溶け込むスリムなデザイン

徹底したスリム設計を誇るホテルテレビは、あらゆるホテルのインテリアに美しく調和し、客室にモダンで洗練された印象を与えます。
限られたスペースを最大限に活用しつつ、ゲストに上質な空間体験を提供します。



テレビをWi-Fiルーターとして 活用できる「SoftAP」

Wi-Fi接続も簡単に行えます。表示される二次元コードをデバイスで読み取るだけで、接続が可能です。




コスト削減と長期間利用を両立する 優れた省電力設計

優れたエネルギー効率を誇るLGホテルテレビは、消費電力の低減により、客室全体の電気代削減に貢献できます。また、内部部品への熱ストレスや負荷を抑えることで、テレビ本体の長期にわたる稼働が期待でき、最適なホテルテレビの運用環境をサポートします。



webOSが提供する快適な操作性

快適な操作性を実現するLG TVのwebOS。卓越した映像エンジンにより、鮮明で臨場感あふれる映像美を提供します。また、世界中のシステムインテグレーター(SI)が活用するプラットフォーム上で開発したホテル専用アプリは、幅広い導入実績を誇ります。



カスタマイズ可能な、 デバイス標準搭載のポータルメニュー

豊富なテンプレートから、ホテルのコンセプトに合わせた画面を簡単に構築可能です。

※シーン写真・画像はイメージです。


ホテルのニーズに応えるコンテンツ管理ソリューション

LG Pro:Centric

基本搭載機能

LG Pro:Centric Hub

Pro:Centric Hubは、LGホテルプロフェッショナルTVに基本搭載された、サーバー不要のスタンドアロン型ソリューションです。
家庭用TVと同等の直感的な操作性をベースに、画面構成やアプリの柔軟なカスタマイズに対応。
エンターテインメントや各種OTTサービス、ニュースなど多彩なコンテンツの提供を通じ、宿泊客へワンランク上の快適な滞在空間をお届けします。



カスタマイズ可能なシングルポータルホーム

家庭用TVのように直感的なシングルポータルUIを採用。ホテルのロゴ、外観、周辺観光などの画像を最大6枚まで背景に設定でき、専用サーバーなしで客室テレビをホテル独自のブランド空間へとカスタマイズできます。



柔軟なアプリ配置＆カスタマイズ

基本プリセットアプリに加え、ホテル側が推奨するアプリをメイン画面へ自由に優先配置可能。さらにゲスト自身も好みのアプリを追加できるため、滞在スタイルに合わせた最適な客室エンターテインメントを提供します。



二次元コードで簡単キャスト（Google Cast）

客室テレビに表示された二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで、お気に入りの動画配信サービスやコンテンツを迅力の大画面へ瞬時にキャスト。複雑な設定なしでシームレスに連携できます。



チェックアウト時の個人情報自動消去

Pro:Centric Hub PMSの機能により、動画配信サービスのログイン情報や個人情報、滞在中にゲストが追加したアプリをチェックアウト時に完全自動消去。手動初期化の手間を省きつつ、初期のホテル設定状態へと自動復元します。



スタンドアロン型でもNetflixセキュリティ要件に適合。安心の視聴環境を手軽に

サーバー不要のテレビ単体でありながら、滞在中のログイン状態の維持とチェックアウト時の個人情報の自動消去を両立。安全性の高い運用基盤により、トラブルの心配なく安心してゲストをお迎えできます。

※Netflixアプリのご利用について
Netflixアプリを有効化するには、「Pro:Centric Hub」のPMS機能を通じた事前設定・環境構築が必要です。詳細につきましては、LGセールスエンジニアまでご相談ください。

*Google Play、YouTube、Google Cast は、Google LLC の商標です。AirPlay 2は、Apple Inc.の商標です。Netflixは、Netflix, Inc.の商標です。


拡張OPTIONプラン

LG Pro:Centric Direct / LG Pro:Centric Cloud

LG Pro:Centric Direct・Cloudは、客室環境の最適化とパーソナライズされた宿泊体験を実現するLGホテルTV専用のコンテンツ管理ソリューションです。LG Pro:Centricを利用することで、直感的な操作でウェルカム画面、館内案内、施設情報などを手軽に作成・配信でき、リモート集中管理によりホテル運営の効率化と宿泊客の満足度向上を同時に実現します。


データ活用とタイムリーな情報発信で、戦略的なホテルマーケティングを

客室テレビを単なる映像機器から館内プロモーションメディアへ。実際の利用データに基づく分析からターゲット広告、魅力的な独自ポータル発信まで、宿泊客のエンゲージメントを高め、新たな付加価値を創出します。




分析レポート

客室稼働実績、アプリ利用状況、チャンネル視聴傾向などをダッシュボードで可視化。実際の利用データに基づき、館内プロモーションの最適化やサービス改善を支援します。



プロモーション＆広告ツール

バナー広告、テロップ（ティッカー）、二次元コードなどを画面内の任意の位置へ自由に配置可能。滞在シーンに合わせてスケジュール配信でき、館内レストランやスパの利用促進など、効果的な館内マーケティングを実現します。



TVポータルコンテンツ作成

館内施設やサービス案内から、アメニティやルームサービスのリクエストメニュー、利用履歴の確認まで、多彩なコンテンツを手軽に作成・発信できます。さらにAdd-On機能を活用し、天気予報などのリアルタイムな最新情報も画面上に直接表示可能です。


現場の業務負荷を軽減するスマート管理

全客室のテレビ稼働状態をデスク上から一括で集中コントロール。機器トラブルの未然防止や迅速な初動対応はもちろん、音量制限やフロア別の一括設定変更により、現場スタッフの巡回・設定負担を大幅に削減します。




リアルタイムモニタリング

ダッシュボードを通して、全客室の稼働ステータスをリモートでリアルタイムモニタリングが可能です。万が一の機器トラブル時も画面上から即座に診断ができ、客室に入ることなく迅速な初動対応でダウンタイムを最小化し、現場スタッフの負担を大幅に削減します。



遠隔コントロール

客室に入ることなく、起動時のデフォルト音量や最大音量制限、入力切替、電源管理などのTV本体設定をリモートで一括変更。隣室への騒音トラブル防止や、フロア・棟ごとの一括設定変更をデスク上で完結できます。




ルーム属性タグ・グループ管理

客室タイプ、クラス、眺望、禁煙・喫煙などの属性タグを設定し、体系的に一括管理。部屋のクラスなど、条件に基づいてデフォルトに表示されるテレビチャンネルリストやコンテンツを簡単に編成・管理できます。

パーソナライズされたおもてなしで、ゲストに安心と快適を


ゲストに合わせたパーソナライズなおもてなしから、館内情報へのスムーズなアクセス、客室からの各種リクエストまで。
直感的な操作性と安全なプライバシー保護により、ストレスフリーで快適な滞在時間をお届けします。



直感的なスマートコンシェルジュUI

テレビ画面上からアメニティのリクエストやルームサービスの注文はもちろん、利用明細の確認やエクスプレスチェックアウトまでテレビ1台で完結します。

※PMS連動が必要な機能
・利用明細
・エクスプレスチェックアウト



チェックアウト時の個人情報自動消去

チェックアウトと同時に、ゲストの個人情報やTVの利用履歴データは完全に自動消去されます。運用負荷を軽減し、宿泊ゲストが安心して滞在し、安全にチェックアウトできる環境づくりができます。

※PMS連動が必要です。



AirPlay & Google Cast キャスティング

テレビ画面の二次元コードを読み取るだけで、AirPlay および Google Cast へ瞬時に接続。複雑なネットワーク設定なしで、使い慣れた個人のスマートフォンやタブレットからお気に入りの動画や音楽を大画面で楽しめます。

※シーン写真・画像はイメージです。

ソリューション比較

LG Pro:Centric Hub

ホテル向け機能を本体に基本搭載した スタンドアロン型ソリューション

サーバー・CMS契約不要、手軽にホテル専用TVを実現

専用サーバーの設置や月額のCMS契約なしで導入可能。家庭用TV感覚の手軽さで、ホテルロゴやウェルカム画面を備えた専用仕様の空間をすぐに構築できます。

TV本体のみでキャスト、個人情報削除を実現

スマホ動画を映すキャスティング機能や、チェックアウト時のアカウント・追加アプリ自動消去をTV単体で完結。追加システムなしで安全・快適な客室環境を提供します。

将来のシステム拡張時もTV買い替え不要

まずは単体運用から手軽にスタート。将来的に複数拠点の一括管理が必要になった際も、TV本体を買い替えることなくPro:Centric CloudやDirectへスムーズに移行可能です。

LG Pro:Centric Direct

安定性とセキュリティを重視した オンプレミス型ソリューション

ネット環境に左右されない、安定した操作感

ホテル内のローカルネットワークで直接処理するため、万が一外のインターネット回線が切れても、テレビや主要な案内サービスが止まる心配がありません。

館内サーバー完結による、確かな安心とセキュリティ

データやコンテンツをすべてホテル内のサーバーで安全に保管します。外部を経由しないため、情報漏えいや不正アクセスのリスクを最小限に抑えられます。

LG Pro:Centric Cloud

サーバーレスで統合管理を実現する クラウド型ソリューション

専用サーバー不要で、初期費用を大幅に削減

高価な専用サーバーの購入や設置工事が一切不要です。初期投資を最小限に抑えられ、IT専門の担当者がいない施設でも手軽かつスピーディに導入できます。

どこからでも、複数拠点・全客室を一括リモート管理

Webブラウザさえあれば、本部オフィスや外出先から全客室のテレビを一括で設定・更新可能。トラブル時の現地駆け付けや部屋ごとの作業負担を減らします。

サーバーレスによる運用負担の軽減と柔軟な拡張性を実現

館内に物理サーバーを置かないため、機器の故障対応やメンテナンス、データ消失の心配がありません。また、変化の激しいホテル運営環境にも柔軟に対応できます。

機能比較表

区分		運用タイプ	LG Pro:Centric Hub 基本搭載	LG Pro:Centric Direct オンプレミス	LG Pro:Centric Cloud クラウド
提供機能	テレビ設定	パワーモード 設定	○	○	○
		設定ロックモード	○	○	○
		初期チャンネル設定	○	○	○
		音量設定(初期, MAX, MIN)	○	○	○
		データクローニング	○	○	○
		起動時のロゴ編集	○	○	○
		個人情報自動削除	○	○	○
	コンテンツ管理	インフォメーション画面作成	-	○	○
		テンプレート機能	○	○	○
		SoftAP *1	○	○	○
		OTTサービス *2	○	○	○
		キャスティング*3	○	○	○
		ミラーリング *4	○	○	○
		2次元コード発行	-	○	○
		PMS連動	-	○	○
		言語切替	-	○	○
		リアルタイム編集・反映	-	○	○
	客室管理	データ抽出機能	-	-	○
		客室グループ管理	-	○	○
		ルームサービス管理機能	-	○	○
		IPコントロール *5	-	○	○

*Pro:Centric Direct、Pro:Centric Cloudは別売です。
*1 SoftAPはテレビがルーターとして Wi-Fi信号を生成、発信する機能です。(LANの環境により、使えない場合があります)
*2 OTTサービスはNetflix, Amazon Prime, FOD, U-Next, Youtube, Abemaなど、約50種類があります。(機種により、使えないアプリが一部ある可能性があります)
*3 キャスティングはGoogle Castに対応し、Airplay対応のためにはPro:Cetric Cloudなどの利用が必要です。
*4 ミラーリングはSmart share, Airplay両方に対応しています。(ネットワーク状況により使えない場合があります)
*5 IPコントロールは Power ON/OFF, Rebootingなどのリモート管理が可能な機能です。

安心延長保証のご案内

延長保証とは、メーカー保証が終了した後の一定期間、通常のメーカー保証を有償にて継続するサービスです。

対象機種

- 4Kサイネージ
- 有機ELサイネージ
- 高輝度サイネージ（屋内用）
- ビデオウォール
- ウルトラストレッチ
- テレビサイネージ
- 特殊モデル
- LEDサイネージ
- HOTEL TV

※有機ELサイネージの延長保証サービスに関しましては、個別にて承ります。

保証期間

1年・2年からご希望の保証年数を選択いただけます。

	1年	2年	3年	4年	5年
通常保証	メーカー無償保証 ※テレビサイネージは1年間となります。				
1年延長保証	メーカー無償保証期間を4年間に延長（引き取り修理）				
2年延長保証	メーカー無償保証期間を5年間に延長（引き取り修理）				

延長保証は、製品ご購入日から始まるメーカー保証期間（3年間）終了後から開始されます。
下記のモデルはオンサイト保証がつきます。
対象製品：4K、有機ELサイネージ、高輝度サイネージ（屋内用）、ビデオウォール、ウルトラストレッチ、テレビサイネージ、特殊モデル、LEDサイネージ

延長保証内容について

標準無償保証と同等の内容を保証します。

- 通常使用により自然故障をした場合、修理にかかる配送料や部品代はかかりません。
- 保証期間中は修理回数に制限はございませんので、何度でもご利用いただけます。

下記につきましては、保証期間内であっても有償となります。（一部抜粋）（詳細は、メーカー保証書「無償修理規定」をご覧ください。）
・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷　・消耗品類についての修理
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

出張修理サービスのご案内

出張修理サービスとは、契約を締結していただくことで、最長5年間まで出張修理をお客様に提供するサービスです。

対象機種

- 4Kサイネージ
- 高輝度サイネージ
- スタンダードサイネージ
- HOTEL TV

※有機ELサイネージ及び屋外サイネージは出張修理サービスの対象外となります。

出張修理サービス期間

対象機種購入から最長５年間まで出張修理サービスをお客様に提供するためのパッケージ製品です。
対象機種購入時に３年間・４年間・５年間からご希望の保証年数を選択いただけます。

	1年	2年	3年	4年	5年
通常保証	メーカー無償保証（受け取り修理）				
出張修理サービス3年パック	メーカー無償保証（受け取り修理を出張修理にグレードアップ）				
出張修理サービス4年パック	メーカー無償保証期間を4年間に延長（受け取り修理を出張修理にグレードアップ）				
出張修理サービス5年パック	メーカー無償保証期間を5年間に延長（受け取り修理を出張修理にグレードアップ）				

※出張修理サービスご利用の場合、サイネージの設置日を含む30日以内のお申し込みが必要となります。

出張修理サービスについて

標準無償保証の内容をさらに充実させ、サイネージの設置場所にお伺いし修理を行います。対象機種の取り付け/取り外し作業も対応いたします。

- 通常使用により自然故障をした場合、修理にかかる出張費や取り付け/取り外し費用、部品代はかかりません。
- 保証期間中は修理回数に制限はございませんので、何度でもご利用いただけます。
- 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張対応を行った場合には、要する実費を申し受けます。

下記につきましては、出張修理サービス期間中であっても有償となります。（一部抜粋）（詳細は、メーカー保証書「無償修理規定」をご覧ください。）
・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷　・消耗品類についての修理
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

修理品の取り付け/取り外し作業について

修理時には、修理技術者がお伺いして修理品を取り外し、修理完了後に取り付けを行いますが、天吊り、壁掛けなどの設置方法の場合、
高さ1.8m以下（サイネージの中心から床面まで）が対象となります。

下記に該当する場合、取り付け/取り外しはお客様作業となります。（一部抜粋）
・サイネージの搬入/搬出経路に障害があり、搬入/搬出が困難な場合　・サイネージの梱包/開梱ができる場所が確保できない場合
・サイネージ設置場所に取り付け/取り外し用の脚立等の設置ができない場合　・マルチサイネージ構成での設置の場合・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
・消耗品類についての修理　・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

温泉安心パッケージのご案内

通常保証では対象外となる「硫化ガスによる故障」を最大3年間無償でサポートする「温泉安心パッケージ」
温泉エリア特有の硫化ガスリスクに備え、突発的な修繕コストを抑えて長期安定稼働をバックアップするUJ660H専用保守オプションです。

対象機種

●UJ660H

温泉安心パッケージプランについて

●温泉安心パッケージ①（センドバック修理）　標準のメーカー保証内容に加え、硫化ガスが原因による故障も最大3年間無償で修理いたします。
●温泉安心パッケージ②（出張修理）　パッケージ①の保証内容に加え、サービスエンジニアがホテル現地へお伺いして修理を行います。

※本パッケージはご購入時のお申し込みが必要です。保証期間は最大3年間となり、期間満了後の再延長はできません。
※本機は防水構造ではありません。大浴場・露天風呂・サウナ等の高湿度・水気のある場所への設置は対象外となります。
※脱着作業は設置高さ1.8m以下を対象とし、搬出入や作業スペースの確保が困難な場合は対象外となります。

愛情点検

このようなことはありませんか？― 長年ご使用のサイネージの点検をぜひ！―
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずデジタルサイネージ窓口に点検・修理をお願いいたします。

サイネージお取り扱いについてのお願い	● 風通しをよくするために、セットは壁から少し離して置いてください。● サイネージを分解したり、セットの内部に手を入れたりしないでください。 ● セットを拭くときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際には、電源プラグを抜いてから販売元にご連絡ください。
その他使用上のご注意	● サイネージを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。 ● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
⚠ 安全に関するご注意	● ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
保証書に関するお願い	● 商品には保証書を添付しています。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ● 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか、お確かめください。

RoHS指令対応

使う人だけでなく、地球環境にも配慮

欧州連合（EU）が実施している有害物質規制「RoHS指令」に対応。日本工業規格が規定する「J-Moss」にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準も満たしております。

3年安心保証

お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います（液晶パネル、バックライトを含む）。

※ホテルベーシックTVは1年間となります。