

OLED Z1 (88)





単位 (cm)	88V
A~J 長さ	
A	196.1
B	112.0
C	145.6
D	0.79
E	4.99
F	22.0
G	6.05
H	59.1
I	28.5
J	4.8

単位 (cm)	88V
K~L 深さ	
K	2.26
L	2.66

電源コネクタ位置

単位 (cm)	88V
長さ	
a	117.19

※電源ケーブルの長さは約285.2cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。






OLED Z1 (77)

電源コネクタ位置

単位 (cm)	77V
A~R 長さ	
A	171.7
B	98.4
C	104.4
D	153.1
E	3.22
F	14.5
G	32.3
H	76.9
I	18.0
J	76.9
K	14.2
L	84.3
M	21.9
N	40.0
O	36.6
P	65.9
Q	40.0
R	65.9



単位 (cm)	77V
長さ	
a	81.71
b	9.3

※電源ケーブルの長さは約177.2cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



単位 (cm)	77V
S~T 深さ	
S	2.13
T	2.13

単位 (cm)	77V
U~X 深さ	
U	1.25
V	1.25
W	2.05
X	1.55



OLED G1 (65・55)

単位 (cm)	55V	65V
A~R 長さ		
A	122.5	144.6
B	70.6	83.0
C	76.5	88.8
D	116.8	137.1
E	2.31	1.99
F	10.9	12.3
G	27.1	28.4
H	52.3	63.3
I	18.0	18.0
J	52.3	63.3
K	13.3	13.7
L	57.2	69.3
M	22.1	30.9
N	30.0	30.0
O	18.4	22.1
P	46.3	57.3
Q	30.0	30.0
R	46.3	57.3






単位 (cm)	55V	65V
S~T 深さ		
S	1.53	1.55
T	1.53	1.55

単位 (cm)	55V	65V
U~V 深さ		
U	0.7	0.7
V	1.36	1.39

電源コネクタ位置

単位 (cm)	55V	65V
長さ		
a	55.3	66.34
b	6.6	6.6

※電源ケーブルの長さは約200cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。






OLED C1 (83)

電源コネクタ位置

単位 (cm)	83V
A~V 長さ	
A	185.1
B	105.5
C	109.2
D	119.9
E	0.72
F	5.53
G	6.3
H	27.9
I	72.5
J	40.0
K	72.5
L	83.5
M	18.0
N	83.5
O	62.6
P	5.5
Q	37.4
R	41.1
S	54.7
T	40.0
U	10.8
V	14.5



単位 (cm)	83V
長さ	
a	90.23
b	10.7

※電源ケーブルの長さは約227.2cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



単位 (cm)	83V
W~X 深さ	
W	4.81
X	3.39

単位 (cm)	83V
Y~AA 深さ	
Y	1.75
Z	1.5
AA	0.9



OLED C1 (77・65・55・48)

単位 (cm) A~R 長さ	48V	55V	65V	77V
A	107.1	122.8	144.9	172.3
B	61.4	70.2	82.6	98.8
C	65.0	73.8	86.2	102.3
D	83.8	99.8	99.8	119.9
E	0.39	0.39	0.39	0.72
F	4.69	4.69	4.69	5.53
G	4.5	4.5	4.5	5.3
H	25.1	25.1	25.1	26.9
I	38.6	46.4	57.4	66.2
J	30.0	30.0	30.0	40.0
K	38.6	46.4	57.4	66.2
L	24.5	33.4	45.8	56.0
M	36.9	36.9	36.9	43.3
N	40.6	40.6	40.6	46.5
O	26.9	35.8	48.2	58.4
P	20.0	20.0	20.0	20.0
Q	14.4	14.4	14.4	20.8
R	18.2	18.2	18.2	23.9






単位 (cm) S~T 深さ	48V	55V	65V	77V
S	2.72	2.72	2.72	3.07
T	1.615	1.615	1.615	1.965

単位 (cm) U~V 深さ	48V	55V	65V	77V
U	2.49	2.49	2.49	1.75
V	0.38	0.38	0.38	1.44

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	48V	55V	65V	77V
a	12.56	15.38	26.42	23.54
b	11.1	11.8	11.8	4.5

※電源ケーブルの長さは77Vは約189.7cm・55・48Vは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、ご了承ください。



OLED B1 (65・55)

単位 (cm) A~R 長さ	55V	65V
A	122.8	144.9
B	70.2	82.6
C	74.4	86.9
D	55.9	55.9
E	0.39	0.39
F	4.69	4.69
G	10.6	10.6
H	24.6	24.6
I	46.4	57.4
J	30.0	30.0
K	46.4	57.4
L	33.4	45.8
M	36.9	36.9
N	41.1	41.1
O	35.8	48.2
P	20.0	20.0
Q	14.4	14.4
R	18.8	18.8






単位 (cm) S~T 深さ	55V	65V
S	2.72	2.72
T	1.615	1.615

単位 (cm) U 深さ	55V	65V
U	2.49	2.49

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	55V	65V
a	15.38	26.42
b	11.8	11.8

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



OLED A1 (77・55・48)

単位 (cm) A~R 長さ	48V	55V	77V
A	107.1	122.8	172.3
B	61.4	70.2	98.8
C	67.9	76.7	105.7
D	92.3	112.4	156.5
E	0.39	0.39	0.72
F	4.69	4.69	5.53
G	12.1	12.1	17.2
H	27.1	27.1	36.2
I	38.6	46.4	66.2
J	30.0	30.0	40.0
K	38.6	46.4	66.2
L	24.5	33.4	56.0
M	36.9	36.9	43.3
N	43.2	43.2	49.4
O	26.9	35.8	58.4
P	20.0	20.0	20.0
Q	14.4	14.4	20.8
R	18.2	20.9	26.9






単位 (cm) S~T 深さ	48V	55V	77V
S	2.72	2.72	3.07
T	1.615	1.615	1.965

単位 (cm) U~V 深さ	48V	55V	77V
U	2.49	2.49	1.75
V	0.38	0.38	1.44

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	48V	55V	77V
a	12.56	15.38	23.54
b	11.1	11.8	4.5

※電源ケーブルの長さは77Vは約189.7cm55・48Vは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、ご了承ください。



QNED 99 (86)

電源コネクタ位置

単位 (cm) A~M 長さ	86V
A	191.7
B	109.3
C	116.2
D	144.7
E	2.99
F	15.7
G	35.9
H	65.9
I	60.0
J	65.9
K	42.9
L	40.0
M	26.4






単位 (cm) 長さ	86V
a	60.8
b	25.2

※電源ケーブルの長さは約189.7cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。

単位 (cm) N~O 深さ	86V
N	1.485
O	1.485

単位 (cm) P~Q 深さ	86V
P	1.65
Q	1.33

単位 (cm) ①~⑥ 長さ	86V
①	8.7
②	6.91
③	139.68
④	78.38
⑤	19.92
⑥	17.17



QNED 90 (86・75)

単位 (cm) A~M 長さ	75V	86V
A	166.5	191.7
B	95.2	109.3
C	102.2	116.2
D	140.0	144.7
E	2.95	2.99
F	15.7	15.7
G	35.9	35.9
H	63.3	65.9
I	40.0	60.0
J	63.3	65.9
K	29.6	42.9
L	40.0	40.0
M	25.6	26.4

単位 (cm) N~O 深さ	75V	86V
N	1.485	1.485
O	1.485	1.485






単位 (cm) P~Q 深さ	75V	86V
P	1.64	1.65
Q	1.31	1.33

単位 (cm) ①~⑥ 長さ	75V	86V
①	5.53	8.7
②	9.7	6.91
③	109.41	139.68
④	67.65	78.38
⑤	19.92	19.92
⑥	17.17	17.17

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	75V	86V
a	58.2	60.8
b	23.7	25.2

※電源ケーブルの長さは86Vは約189.7cm
75Vは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



QNED 90 (65)

単位 (cm)	65V
A~M 長さ	
A	144.4
B	82.7
C	89.8
D	121.5
E	2.95
F	12.9
G	29.5
H	52.2
I	40.0
J	52.2
K	18.3
L	40.0
M	24.4






単位 (cm)	65V
N~O 深さ	
N	1.475
O	1.475

単位 (cm)	65V
P~Q 深さ	
P	1.64
Q	1.31

電源コネクタ位置

単位 (cm)	65V
長さ	
a	46.2
b	27.4

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



NANO 96 (65・55)

単位 (cm) A~M 長さ	55V	65V
A	123.3	145.2
B	71.0	83.3
C	78.1	90.3
D	84.1	83.1
E	4.55	4.49
F	11.8	15.2
G	27.1	33.6
H	46.7	52.6
I	30.0	40.0
J	46.7	52.6
K	16.6	24.7
L	30.0	40.0
M	24.4	18.5






単位 (cm) N~O 深さ	55V	65V
N	1.53	1.53
O	1.53	1.53

単位 (cm) P~Q 深さ	55V	65V
P	1.73	1.74
Q	1.43	1.35

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	55V	65V
a	41.2	46.6
b	21.9	24.6

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



NANO 90 (86・75)

単位 (cm)	75V	86V
A~M 長さ		
A	167.3	192.5
B	95.7	109.9
C	102.9	116.5
D	134.8	153.2
E	4.49	4.61
F	14.1	14.1
G	35.9	35.9
H	63.7	66.2
I	40.0	60.0
J	63.7	66.2
K	31.3	44.1
L	40.0	40.0
M	24.5	25.8

単位 (cm)	75V	86V
N~O 深さ		
N	1.53	1.53
O	1.53	1.53





単位 (cm)	75V	86V
P~Q 深さ		
P	1.71	1.79
Q	1.16	1.33

単位 (cm)	75V	86V
①~⑥ 長さ		
①	6.36	7.37
②	10.16	7.48
③	109.18	139.68
④	68.5	80.85
⑤	19.92	19.92
⑥	17.17	17.17

電源コネクタ位置

単位 (cm)	75V	86V
長さ		
a	58.5	61.2
b	24.3	25.5

※電源ケーブルの長さは86Vは約189.7cm
75Vは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



NANO 90 (65・55)

単位 (cm) A~M 長さ	55V	65V
A	123.3	145.2
B	71.0	83.3
C	78.1	90.3
D	110.5	116.5
E	4.55	4.49
F	9.5	11.3
G	25.7	29.5
H	46.7	52.6
I	30.0	40.0
J	46.7	52.6
K	16.6	24.7
L	30.0	40.0
M	24.4	18.5






単位 (cm) N~O 深さ	55V	65V
N	1.53	1.53
O	1.53	1.53

単位 (cm) P~Q 深さ	55V	65V
P	1.73	1.74
Q	1.43	1.35

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	55V	65V
a	41.2	46.6
b	21.9	24.6

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性があります。
ご了承ください。



NANO 85 (50)

単位 (cm) A~M 長さ	50V
A	112.0
B	64.8
C	71.8
D	94.5
E	4.92
F	9.2
G	25.7
H	46.0
I	20.0
J	46.0
K	13.8
L	20.0
M	31.0






単位 (cm) N~O 深さ	50V
N	2.11
O	2.48

単位 (cm) P~S 深さ	50V
P	2.5
Q	0.4
R	2.5
S	0.4

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	50V
a	36.1
b	24.0

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



NANO 76 (75・65・55・50・43)

単位 (cm) A~M 長さ	43V	50V	55V	65V	75V
A	96.7	112.1	123.5	145.4	167.8
B	56.2	64.9	71.3	83.6	96.2
C	62.8	70.2	78.8	90.8	104.5
D	73.9	73.9	81.9	78.4	89.5
E	5.77	5.77	5.81	5.84	5.99
F	10.1	10.1	9.1	13.1	16.1
G	24.9	24.9	26.0	34.0	37.8
H	38.3	46.1	46.8	57.7	63.9
I	20.0	20.0	30.0	30.0	40.0
J	38.3	46.1	46.8	57.7	63.9
K	14.9	22.5	25.3	37.6	28.5
L	20.0	20.0	30.0	30.0	40.0
M	21.3	22.5	15.9	15.9	27.7






単位 (cm) N~O 深さ	43V	50V	55V	65V	75V
N	2.13	2.13	2.17	2.18	2.19
O	0.99	0.97	0.88	1.01	1.03

単位 (cm) P~R 深さ	43V	50V	55V	65V	75V
P	1.60	1.60	1.60	1.60	-
Q	0.39	0.39	0.39	0.39	-
R	-	-	-	-	1.73

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	43V	50V	55V	65V	75V
a	30.6	38.4	37.1	48.0	55.9
b	21.4	25.3	23.1	24.1	21.2

※電源ケーブルの長さは約155cm
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、ご了承ください。



NANO 75 (65・55・50・43)

単位 (cm) A~M 長さ	43V	50V	55V	65V
A	96.7	112.1	123.5	145.4
B	56.2	64.9	71.3	83.6
C	62.2	70.8	77.4	90.0
D	80.1	86.2	95.1	115.7
E	5.77	5.77	5.81	5.84
F	7.9	8.9	9.1	11.2
G	21.6	23.2	23.2	27.1
H	38.3	46.1	46.8	57.7
I	20.0	20.0	30.0	30.0
J	38.3	46.1	46.8	57.7
K	14.9	22.5	25.3	37.6
L	20.0	20.0	30.0	30.0
M	21.3	22.5	15.9	15.9






単位 (cm) N~O 深さ	43V	50V	55V	65V
N	2.13	2.13	2.17	2.18
O	0.99	0.97	0.88	0.98

単位 (cm) P~Q 深さ	43V	50V	55V	65V
P	1.60	1.60	1.60	1.60
Q	0.39	0.39	0.39	0.39

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	43V	50V	55V	65V
a	30.6	38.4	37.1	48.0
b	21.4	25.3	23.1	24.1

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、ご了承ください。



UP8000 (65・55・50・43)

単位 (cm) A~M 長さ	43V	50V	55V	65V
A	96.7	112.1	123.5	145.4
B	56.2	64.9	71.3	83.6
C	60.9	71.3	77.6	90.6
D	80.1	86.2	95.1	115.7
E	5.71	5.71	5.75	5.77
F	7.1	8.8	8.8	11.3
G	18.7	23.1	23.1	26.9
H	38.3	46.1	46.8	57.7
I	20.0	20.0	30.0	30.0
J	38.3	46.1	46.8	57.7
K	14.9	22.4	25.3	37.6
L	20.0	20.0	30.0	30.0
M	21.3	22.5	15.9	15.9






単位 (cm) N~O 深さ	43V	50V	55V	65V
N	1.98	1.98	2.02	2.02
O	0.75	0.75	0.79	0.79

単位 (cm) P~Q 深さ	43V	50V	55V	65V
P	1.54	1.54	1.54	1.54
Q	0.39	0.39	0.39	0.39

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	43V	50V	55V	65V
a	30.6	38.4	37.1	48.0
b	21.4	25.3	23.1	24.1

※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、ご了承ください。



UP7700 (55・50)

単位 (cm) A~M 長さ	50V	55V
A	112.1	123.5
B	64.9	71.3
C	71.3	77.6
D	90.2	99.1
E	5.71	5.75
F	8.8	8.8
G	23.1	23.1
H	46.1	46.8
I	20.0	30.0
J	46.1	46.8
K	22.4	25.3
L	20.0	30.0
M	22.5	15.9






単位 (cm) N~O 深さ	50V	55V
N	1.98	2.02
O	0.75	0.79

単位 (cm) P~Q 深さ	50V	55V
P	1.54	1.54
Q	0.39	0.39

電源コネクタ位置

単位 (cm) 長さ	50V	55V
a	38.4	37.1
b	25.3	23.1





※電源ケーブルの長さは約155cmです。
±5cm程度の誤差がある可能性がありますので、
ご了承ください。



OLED ZX (88)

単位 (cm)	88V
A~J 長さ	
A	196.1
B	112.0
C	145.6
D	0.79
E	4.99
F	22.0
G	6.05
H	59.1
I	28.5
J	4.8

単位 (cm)	88V
K~L 深さ	
K	2.26
L	2.66








OLED ZX (77)

単位 (cm) A~R 長さ	77V
A	171.7
B	98.4
C	104.4
D	153.1
E	3.22
F	14.5
G	32.3
H	76.9
I	18.0
J	76.9
K	14.2
L	84.3
M	21.9
N	40.0
O	36.6
P	65.9
Q	40.0
R	65.9

単位 (cm) S~T 深さ	77V
S	2.13
T	2.13

単位 (cm) U~X 深さ	77V
U	1.25
V	1.25
W	2.05
X	1.55



NANO 95 (55)

単位 (cm)	55V
A~M 長さ	
A	123.5
B	71.2
C	77.5
D	109.5
E	6.9
F	11.2
G	28.7
H	46.8
I	30.0
J	46.8
K	19.9
L	30.0
M	21.3

単位 (cm)	55V
N~O 深さ	
N	2.57
O	2.96

単位 (cm)	55V
P~S 深さ	
P	2.1
Q	0.4
R	2.1
S	0.4

