

暮らしをデザインする、マルチ機能 空気清浄機。

LG PuriCare™

AeroFurniture



TABLE
LIGHT
CHARGER
AIR


4 in 1



公式サイトは
こちら



製品仕様



モデル名	AS207PWU0 / AS207PRU0	運転音	21～44dB
JANコード	49-89027-024991 / 49-89027-025004	本体重量	7.1kg
デザイン	ラウンド型	梱包時重量	9kg
フィルター	プレフィルター / HEPA抗菌フィルター / 脱臭フィルター	360° 空気清浄	•
電圧	100V、50/60 Hz	UV nano™	•
定格消費電力	28W	PM1.0センサー	•
待機時消費電力	約2W	空気質インジゲーター	•
適応床面積	19.8㎡ (12.5畳)	LG thinQアプリケーション(Wifi)	•
風量切替	5段階 (自動 / 弱 / 中 / 強 / スリープ)	外形寸法	W410×D410×H550mm 天板サイズ 410mm
耐荷重	5kg		

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

FAQ

- Q 熱いコップを置いて大丈夫ですか？

A PC (ポリカーボネート) プラスチック材料で作られているため、114℃までの耐熱性があります。製品を安全に長くお使いいただくために、テーブルの上へ高温の物は置かないようにしてください。
- Q 防水機能は付いていますか？

A 本製品は、IPX2の等級の防水機能が付いています。誤って水に濡らしてしまった場合は、風通しのよい場所で乾かしてください。
- Q どんな製品をワイヤレス充電できますか？

A Qi認証を受けたほとんどのスマートフォン、Bluetoothイヤホンの充電が可能です。*スマートウォッチは対応しておりません。
- Q フィルターのお手入れはどのように行えばよいでしょうか？

A プレフィルターは取り外して水洗いが可能です。脱臭フィルター、HEPA抗菌フィルターは掃除機またはブラシで付着したホコリを取り除いてください。脱臭フィルター、HEPA抗菌フィルターの交換目安は3年です。(P7参照)
*お手入れの周期は、製品の使用状況と使用期間によって異なります。
*脱臭フィルター、HEPA抗菌フィルターは水で洗わないでください。損傷や故障の原因となります。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こす可能性があります。

ご使用上の注意

- 空気清浄機には換気能力はありません。長時間閉め切った部屋でお使いになる場合は、ときどき換気してください。
- シンナーやベンジン、殺虫剤、スプレー等、可燃性のものを吹きかけないでください。
- 日光やストーブ等、熱が直接当たる場所、凍結のおそれのある場所には設置しないでください。
- 台所などで換気扇がわりに使用することはできません。また、浴室等湿気の多い場所では使用しないでください。
- テレビやラジオの近くに設置しないでください。映像の乱れや雑音の原因になることがあります。
- 長時間同じ場所で使い続けると本体からの吸込・吹出空気により周辺の壁や床、家具やカーテンなどが汚れることがあります。定期的に設置場所を移動したり、壁や床のお掃除をおすすめします。
- 病院や工場、美容院や実験室、写真現像室など、薬品を扱う場所には設置しないでください。
- 心臓にペースメーカーを装着されている場合、本体から15cm以上離れるようにしてください。
- 自動ドア、火災警報器など近くや、病院内、医療用機器のある場所には設置しないでください。無線LANの電波による影響で、誤動作の原因となる可能性があります。

愛情点検 ●長年ご使用の空気清浄機の点検を！

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 自動的に切れるはずなのに、切れないときがある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
補修用性能部品保有期間	●当社は、空気清浄機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年程度保有しています。なお、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。

サステナビリティ・マネジメント

私達 LG は、お客様に新たな価値と持続可能な幸せを提供することで、日々の生活を豊かにすることを目指します。

詳しくはこちら

<https://www.lg.com/jp/eco/eco-management>

	一般社団法人日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467＝日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。	●清浄時間とは 8畳相当のお部屋®で規定の粉塵濃度の汚れが基準以下になるまでの時間を表しています。	●適用床面積（目安）とは 規定の粉塵濃度の汚れを30分で清浄出来るお部屋®の広さを表しています。（※天井の高さ2.4mで算出）	●フィルター交換の目安 集塵能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで、脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。
--	--	--	--	---

カスタマーサービス

いつも*つながる。お客様のために、できることの全てを。

- 修理は47都道府県全国約70拠点より出張修理
 - 離島・一部地域はセンドバック修理対応
- 製品相談から修理まで1つの窓口
 - ご相談は国内自社の日本語スタッフが対応
- Webで製品情報・Q&Aをご提供
 - チャットサポートでも相談可能
- 相談/修理後は満足度アンケート実施
 - お客様のために、更なる満足向上へ

*詳細は商品に添付されている保証書または取扱説明書をご覧ください。ご不明な点は、当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

製品ならびに修理に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

お問い合わせ LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター

LINE

9:00～18:00
(年末年始・
当社指定日を除く)

詳しくはこちら

メール

担当者から営業時間内に
順次ご返信いたします。

※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合がございます。
予めご了承くださいませ。

詳しくはこちら

チャットボット

24時間365日

対話形式で自動回答するサービスです。夜間や早朝でも、パソコンやスマートフォンから必要な情報を自動的に提供します。

詳しくはこちら

固定電話(通話料無料) 0120-407-722 携帯電話・PHS(通話料お客様負担) 050-3188-3900

●電話受付：月～土 9：00～18：00（年末年始は除く）
一延長保証にご加入いただいた場合は、ご購入いただいた販売店へご連絡ください。

LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

<https://www.lg.com/jp>

詳しくはこちら [LG PuriCare](#) 検索

4つの機能を1台に。

空気清浄機でありながら、

テーブルでもあり、照明でもあり、充電器でもある。

「4 in 1」のスマートな1台が、お部屋の空気を新しく、
空間をよりあなたらしくしていきます。



テーブル + 空気清浄機

この1台で空気と
空間をスタイリング。




ムードライト

やさしく灯るライトで
心地よい雰囲気に。



ワイヤレス充電*

コードを探すストレスなく
置くだけでスマホを楽々充電。



360° 空気清浄

花粉・アレル物質を99%除去。
さらにPM2.5にも対応。

*BPP(Baseline Power Profile) : 0~5W 充電Qi 認定, PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~15W 高速
ワイヤレス充電 Qi 認定, スマートフォンワイヤレス充電対応(対応機種限定), スマートウォッチ充電は未対応。

*シーン・画像はイメージです。

TABLE
LIGHT
CHARGER
AIR

4 in 1



インテリアになる テーブル型デザイン。

ワンルームやベッドサイド、
ソファの横でサイドテーブルとして使え、
世界トップクラスのプロダクトデザイン賞を受賞した
スタイリッシュな外観で、インテリアに馴染みます。

お部屋の雰囲気に合わせて、カラーはピュアホワイトと
ローズからお選びいただけます。



TABLE
LIGHT
CHARGER
AIR

4 in 1



読書灯や常夜灯にもなるムードライト。

風量や照明を調整できるので、寝室や子ども部屋での使用にも適しています。また、「LG ThinQ」アプリ操作なら、カラーも気分に合わせて自由に選べ、空気質のチェックや風量の調整などもできます。



TABLE
LIGHT
CHARGER
AIR

4 in 1

テーブルに置けば、 スマートに充電。

お使いのスマートフォンをテーブルの指定場所に置くだけで楽々充電。
コードを探す手間なく、手軽にスマート機器の充電ができる便利な機能です。

*スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電が可能です。

*最大出力15W、標準5W規格に対応しています。

*スマートウォッチの充電はできません。




TABLE
LIGHT
CHARGER
AIR


4 in 1

360° 広範囲に空気清浄。

筒型の本体で360° 全方位から汚れた空気を吸引。

加えてUVnanoで空気清浄機内のファンを99%殺菌。


いつでもキレイな空気を送り出し、お部屋のすみずみまでキレイにします。



UVnano


UV LED ライトで、
本体内部のファンに付着した細菌を除去。

99.99%



^{*1}試験方法：空気清浄機内部の羽1枚につき1カ所に菌を塗布し、風量1(弱)にて1時間運転後に測定。試験結果：3種類の菌にて試験し、いずれも99.99%除去。試験機関：TÜV Rheinland, KTR。試験報告書：TBK-2021-002681, KR21KRC6-001。認証日付：2021年6月15日。UVnano除菌効果は、空気清浄機内部のファンで、UV-C LEDの光が届く範囲に限られます。本認証はAeroTower(FS061PWWHA)とAeroFurnitureは同じUV-C LED及び類似の吸入流路構造を有しており、第三者認証を準用しています。^{*2}試験方法：1m³の密閉した試験空間で日本電機工業会 自主基準(JEM1467)の性能評価試験にて実施。臭気成分：①ペット臭・体臭を想定したアンモニア、②タバコ臭を想定した酢酸と③生ゴミ臭を想定したアセトアルデヒド。試験結果：ペット臭98%、体臭98%、タバコ臭98%、生ゴミ臭92%、アセトアルデヒド92% (30分後の除去結果)、風量3(強)で実施。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21010-G070。認証日付：2023年3月23日。脱臭効果は周囲環境(温度・湿度)、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。^{*3}試験方法：25m³の密閉した試験空間でコナヒョウダニのアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約50分で99.5%抑制。風量3(強)で実施。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試験報告書：CR231393J。認証日付：2023年3月15日。試験機関での効果であり、実空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。^{*4}試験方法：24m³の密閉した試験空間で浮遊バクテリオファージ感染価測定にて実施。試験対象：浮遊した1種類の菌。試験結果：約60分で99.6%抑制。風量3(強)で実施。試験機関：(一財)日本繊維製品品質技術センター。試験報告書：23KB070040-1。認証日付：2023年3月31日。試験機関での効果であり、実空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。^{*5}試験方法：25m³の密閉した試験空間でスギ花粉のアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約60分で99.6%抑制。風量3(強)で実施。試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試験報告書：CR231392J。認証日付：2023年3月15日。試験機関での効果であり、実空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。^{*6}PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。判定基準：日本電機工業会自主基準(JEM1467)の性能評価試験にて実施。試験対象：試験粉じん。風量3(強)で実施。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21010-G072。認証日付：2023年3月13日。試験機関での効果であり、実空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

高機能フィルター



フィルターお手入れ方法



本製品の電源を切り、掃除機で外側の空気吸入口(カバー)の埃を吸い取ってください。前後のカバーを優しくそっと外し、フィルターを取り外していない状態のまま掃除機でプレフィルターのほこりを吸い取りフィルターを取り出してください。(フィルターに付いた取っ手を引っ張って外すことができます。)



カバーや本体をウェットティッシュなどで拭き、乾いたティッシュや布などで水気を取った後、HEPA抗菌フィルターに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。



フィルターの取っ手が上側になるように本体に装着します。製品上下の固定部に、カバーをはめ込んだ後、カバーを閉じればお手入れ完了です。

静音性

いつでもどこでも
使って欲しいから、
静音性にも配慮。

120dB	60dB	50dB	21dB
車のクラクション	静かな乗用車	図書館	本製品運転中