

サステナビリティ・マネジメント

私たちLGは、お客様に新たな価値と持続可能な幸せを提供することで日々の生活を豊かにすることを目指します。

LGのサステナビリティ・マネジメント
<https://www.lg.com/jp/eco/eco-management>

AIのある生活	健康的な生活	グリーンビジネス
脱炭素	製品責任	循環型経済
持続可能なサプライチェーン	働きがいのある職場	社会貢献

詳しくはこちら



プレミアムサービス

有機ELテレビご購入のお客様専用、プレミアムサービスのご案内

有機ELテレビをご購入されたお客様を対象に製品登録をさせていただくと、次のサポートサービスをご提供いたします。

- 1 専用の長期保守
「安心の5年パネル保証」**
※OLED M4, G4, Z3のみ
通常1年間のメーカー保証を当社ホームページから製品登録(無料)いただくのみで、5年間に延長いたします。
(パネル保証のみ。2年目以降のパネル保証は技術料・出張料が別途発生します。)
- 2 紛失しても安心
「保証書保管サービス」**
製品登録時にご購入された製品の保証書、及び購入明細書(領収書またはレシート)をご登録いただくと、お問い合わせの際に紛失等でお手元がない場合でも、当社カスタマーセンターにてあらかじめご登録いただいた情報を照会の上、ご対応いたします。
- 3 購入後も安心
「お客様ケアコール」**
製品をご登録いただきますと、約1カ月後に当社カスタマーセンターよりお客様へご連絡いたします。製品を使って困ったことや使い方のご相談などにご対応いたします。
- 4 コール予約サービス**
ホームページから、明日以降でLGからお電話「コール予約サービス」をご利用可能です。



カスタマーサービス

いつもつながる。
お客様のために、
できることの全てを。

- 🚗 **修理は47都道府県全国約70拠点より出張修理** ■離島・一部地域はセンドバック修理対応
- 📞 **製品相談から修理まで1つの窓口** ■ご相談は国内自社の日本語スタッフが対応
- 💻 **Webで製品情報・Q&Aをご提供** ■チャットサポートでも相談可能
- 😊 **相談/修理後は満足度アンケート実施** ■お客様のために、更なる満足向上へ



遠隔サポートサービス

操作に不慣れでも安心。お電話で相談いただきながらLGが同時進行でサポート。
テレビの設定や製造番号をどこで確認できるのか、複雑でよくわからない。でも訪問してもらうのはちょっと…という時にお電話とテレビから「リモートサービス」をリクエストいただくと、お客様に代わってオペレータがお客様の画面を見ながら遠隔でお手伝いさせていただきます。

※本サービスは、2023年以降全モデル、2022年一部モデルでご利用いただけます。※テレビをインターネットに接続いただいている必要があります。また、日本国内において、日本仕様モデルのみ、ご利用いただけるサービスになります。※システムメンテナンスなどに伴い、本サービスを休止する場合があります。また、本サービスは予告なく終了することがございます。

製品ならびに修理に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

お問い合わせ LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター



LINE

9:00 ~ 18:00
(年末年始を除く)

詳しくはこちら



メール

担当者から営業時間内に順次ご返信いたします。
※お問い合わせ内容によっては
お時間をいただく場合がございます。
予めご了承くださいませ。

詳しくはこちら



チャットボット

24時間365日
対話形式で自動回答するサービスです。
夜間や早朝でも、テレビ本体やパソコンやスマートフォンから必要な情報を自動的に提供します。

詳しくはこちら



固定電話(通話料無料) 0120-407-722 携帯電話(通話料お客様負担) 050-3188-3900

●電話受付:月~土曜日 9:00~18:00(年末年始を除く)
延長保証にご加入いただいた場合は、ご購入いただいた販売店の窓口へご相談ください。



LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
<https://www.lg.com/jp>



このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。 ©LG Electronics Japan Inc.



有機ELテレビ11年連続 世界NO.1ブランド※

大画面
有機ELテレビで
紡ぐストーリー

Life's Good.



WORLD'S No. 1
OLED TV
FOR 11 YEARS



2024/秋
カラーテレビ総合カタログ

※2024年10月時点。有機ELテレビ出荷台数ベース。Omdia・TV Sets(EmergingTechnologies)Market Tracker調べ(2013年~2023年)



有機ELテレビ 11年連続 世界NO.1ブランド※

※2024年10月時点。有機ELテレビ出荷台数ベース。Omdia・TV Sets (Emerging Technologies) Market Tracker調べ(2013年～2023年)

テレビの大型有機ELパネルを量産し
世界中の人々の暮らしを
より豊かに進化させてきたLG
映像技術のリーディングカンパニーとしての
実績と信頼を誇りに
今までも、そしてこれからも
テレビの未来を創り続けていきます。



全ての有機ELテレビは、LGから始まる。

映像技術のリーディングカンパニー

2013年 世界初55インチの曲面有機ELテレビ発表



2014年 世界初の
4K有機ELテレビ※1
webOS



2015年 国内初の大型4K※2
有機ELテレビ発売
ベーパーズリムデザイン



2016年 国内初の
Dolby Vision®対応テレビ発売
HDRに対応
国内初の77型有機ELテレビ発売



2017年 国内初のウォールペーパー方式
有機ELテレビ発売
国内初のDolby Atmos®対応テレビ発売



2018年 有機ELテレビ用の
プロセッサを設計



2019年 国内初の8K対応有機ELテレビ発売
国内初のHDMI2.1対応
8K・4Kテレビ発売




2020年 ローラブルモデル
「OLED R」※1



2021年 世界基準の有機ELテレビ
「OLED evo」発売



2022年 進化した世界基準の
有機ELテレビ
「OLED evo Gallery Edition」発売



2023年 LG OLED発売10周年
曲率調整が可能な“曲がるTV”
「LG OLED Flex」を発売



2024年 CES 2024で透明有機ELテレビ
「LG OLED T」を参考出展



※1 日本未発売モデル

※2 大型 = 55インチ以上の有機ELテレビ

ラインアップ		有機ELテレビ LG OLED / LG OLED evo						量子ドットMiniLED液晶テレビ LG QNED ^{MiniLED} / LG QNED			液晶テレビ LG UHD TV / LG FHD TV	
有機ELテレビ ▶P.10～		OLED M4 ▶ P.10	OLED G4 ▶ P.12	OLED C4 ▶ P.14	OLED B4 ▶ P.15	OLED Z3 ▶ P.15	OLED Flex ▶ P.16	QNED 90T ▶ P.17	QNED 85T ▶ P.18	QNED 80T ▶ P.18	UT8000 ▶P.19	LX8000 ▶P.19
液晶テレビ QNED MiniLED ▶P.17～												
高画質	画面サイズ	77V型 65V型	97V型 83V型 77V型 65V型 55V型	83V型 77V型 65V型 55V型 48V型 42V型	77V型 65V型 55V型 48V型	88V型	42V型	86V型 75V型	86V型 75V型	65V型 55V型 50V型 43V型	86V型 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型	32V型
	画素数	4K	4K	4K	4K	8K	4K	4K	4K	4K	4K	2K
	カテゴリー	LG OLED evo AI	LG OLED evo AI	LG OLED evo AI	LG OLED AI	LG SIGNATURE OLED 8K	LG OLED evo	LG QNED MiniLED AI	LG QNED AI	LG QNED AI	LG UHD AI	LG FHD
	明るさ強化技術	Brightness Booster MAX	Brightness Booster *97V型 Brightness Booster MAX *83/77/65/55V型	Brightness Booster *83/77/65/55V型	—	Brightness Booster MAX	—	—	—	—	—	—
	高画質プロセッサー	α11 AI Processor 4K	α11 AI Processor 4K	α9 Gen7 AI Processor 4K	α8 AI Processor 4K	α9 Gen6 AI Processor 8K	α9 Gen5 AI Processor 4K	α8 AI Processor 4K	α8 AI Processor 4K	α5 Gen7 AI Processor 4K	α5 Gen7 AI Processor 4K	α5 Gen5 AI Processor
	高コントラスト	ピクセル自発光制御						高精細直下型エリア駆動	エッジ型エリア駆動	エッジ型エリア駆動	直下型	直下型
	HDR信号対応	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG OLEDダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG OLEDダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG OLEDダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピングプロ	8K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG OLEDダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピングプロ	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピング	4K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピング	2K HDR Dolby Vision ^{※1} HDR10 / HLG ダイナミックトーンマッピング
	映像調整機能	AI 映像プロ	AI 映像プロ	AI 映像プロ	AI 映像プロ	AI 映像プロ8K	AI 映像プロ	AI 映像プロ	AI 映像プロ	—	—	—
低遅延	パーソナルピクチャーウィザード	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—
	なめらかな動き *VRR適用時	144Hz*	97V型 120Hz 144Hz*	144Hz*	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz	60Hz	60Hz	60Hz
高音質	ゲーム機能	※2 ※3 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium VRR 可変リフレッシュレート ALLM 自動低遅延モード						NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium VRR 可変リフレッシュレート ALLM 自動低遅延モード	AMD FreeSync Premium VRR 可変リフレッシュレート ALLM 自動低遅延モード	ALLM 自動低遅延モード		—
	音声調整	α11 AI サウンドプロ	α11 AI サウンドプロ	α9 AI サウンドプロ	α8 AI サウンドプロ	AI サウンドプロ	AI サウンドプロ	α8 AI サウンドプロ	α8 AI サウンドプロ	AI サウンドプロ	AI サウンドプロ	AI サウンド
	バーチャルサウンド	11.1.2ch	11.1.2ch	9.1.2ch	9.1.2ch	9.1.2ch	7.1.2ch	9.1.2ch	9.1.2ch	9.1.2ch	9.1.2ch	5.1ch
	高音質技術	Dolby ^{※1} ATMOS					Dolby ^{※1} ATMOS		Ultra Surround			
インテリア	スピーカー	60W(4.2ch) ミッドレンジ:2個/20W ツイーター:2個/20W ウーファー:2個/20W	60W(4.2ch) ミッドレンジ:2個/20W ツイーター:2個/20W ウーファー:2個/20W	83V/77V/65V/55V/48V型: 40W(2.2ch) ミッドレンジ+ツイーター:2個/20W ウーファー:2個/20W 42V型:20W(2.0ch) フルレンジ:2個/20W	20W(2.0ch) フルレンジ:2個/20W	80W(4.2ch) フロント:2個/20W ツイーター:2個/20W ウーファー:2個/40W	40W(2.2ch) フロント:2個/20W ウーファー:2個/20W	40W(2.2ch) フルレンジ:2個/20W ウーファー:2個/20W	20W(2.0ch) フルレンジ:2個/20W	20W(2.0ch) フルレンジ:2個/20W	20W(2.0ch) フルレンジ:2個/20W	10W(2.0ch) フルレンジ:2個/10W
	壁掛け対応	壁密着スリムマウント EZスリムマウント	壁密着スリムマウント EZスリムマウント	壁密着スリムマウント* *83V型のみ EZスリムマウント	EZスリムマウント	—	—	スリムマウント EZスリムマウント	EZスリムマウント	スリムマウント EZスリムマウント	スリムマウント* *86V型、75V型を除く EZスリムマウント	EZスリムマウント
使いやすさ	音声操作	※4 ThinQ AI [*] alexa built-in [*] *音声の検索はマジックリモコンが必要です。										
	動画配信サービス	※4 ※5 ※6 8K 4K YouTube ※8Kコンテンツは対応テレビのみ視聴可能です。 4K NETFLIX hulu prime video U-NEXT Apple tv Disney+ DAZN JOYSOUND.TV weverse TVer W.O.W.O.W オンデマンド										
	便利／エンターテインメント	※5 マジックリモコン ^{※7} Works with Apple HomeKit matter ^{※8} Works with Apple AirPlay ^{※9} Chromecast built-in ^{※10} Auto Sound Tuning ^{※11} Wifi ^{※12} Bluetooth® 送受信 Bluetooth [®] 送受信 外付けHDD録画機能 ^{※13} SSD録画 ^{※13} ホームダッシュボード										
	チューナー	BS ×3 ISAT ×3 BS ×3 4K ×2 4K ×2	BS ×3 ISAT ×3 BS ×3 4K ×2 4K ×2	BS ×3 ISAT ×3 BS ×3 4K ×2 4K ×2	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×1 4K ×1	BS ×3 ISAT ×3 BS ×3 4K ×1 4K ×2 4K ×2	BS ×3 ISAT ×3 BS ×3 4K ×2 4K ×2	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×1 4K ×1	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×1 4K ×1	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×1 4K ×1	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×1 4K ×1	BS ×2 ISAT ×2 BS ×2 4K ×2

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。 ※音声検索機能や各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。

※1 Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

※2 「NVIDIA」、「NVIDIA」ロゴ、「GeForce」、「GeForce NOW」は、米国および他国のNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

※3 AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、FreeSyncまたはそれらのコンビネーションはAdvanced Micro Devices、Inc.の商標です。

※4 Amazon、Alexa、Prime Videoおよび関連するロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 ※5 Apple TV、AirPlay、HomeKitは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※6 ©2024 Disney and its related entities ※7 UT8000、LX8000のマジックリモコンは別売品です。 ※8 OLED Flex、LX8000には対応しておりません。 ※9 Apple AirPlay 2に対応しております。

※10 OLED M4/Z3/Flex、LX8000には対応しておりません。 ※11 UT8000、LX8000は別売のマジックリモコンが必要です。

※12 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ※13 別途USB Type-A接続の外付けハードディスクまたは外付けSSDが必要です。

やっぱり有機ELテレビが最高！



インテリアにこだわるなら、やっぱり有機ELテレビ

One Wall Design

壁にぴったり密着させて設置ができ、圧迫感のないすっきりした印象でインテリア性も抜群。



フレームが気にならない

極薄ベゼルで壁に貼り付けたかのように設置できるから、部屋に馴染みます。



※サウンドバーは別売です。

M4シリーズ

設置場所を選ばないZero Connectで部屋の空間をより自由に活用できる

インテリアを最優先した自由な設置を可能とする「配線フリー」「ロケーションフリー」「ストレスフリー」の3つのフリーを実現。

【Zero Connectで3つのフリー】




※TV本体とZero Connect Boxのそれぞれに電源ケーブルを接続する必要があります。
※Zero Connect Boxはテレビのワイヤレスレシーバーの無線受信機より低い位置に設置する必要があります。

視聴時以外もアートや時計として活躍

テレビを見ていないとき、そのまま真っ黒の画面にしておくのはもったいない。アートギャラリー機能※を使えば、「世界の名画」や「世界の絶景」などお好みのコンテンツを画面に映し、リビングを美術館のように演出できます。

自分で撮ったお気に入りの写真を表示したり、時計や、ミュージックプレーヤーを表示することも可能です。



※実際の製品とは異なる場合がございます。
※OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flex、QNED 90T/85Tに対応

まるで、その場にいるような臨場感

画質にこだわるなら、やっぱり有機ELテレビ

黒で魅せる

ピクセル自発光で明るさを調整するから、高コントラストで立体感のある映像が表現でき、さらに深い黒の表現を得意とします。




視野角が広い

どこから見ても違和感なく視聴でき、家族みんなで見る時も全員が美しい映像を楽しめます。



Intertekの色再現忠実度を100%※クリア



従来のLEDテレビの場合
サンプルカラーに対して
70~80%の色再現忠実度

70~80%

LG OLEDの場合
サンプルカラーに対して
100%の色再現忠実度


100%

※OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flexにおいて、CIE DE2000で125のカラーパターンを測定し、100%のカラーフィデリティであることをIntertekが認証しています。
※認証を受けたことを証するものですので、すべての製品に関して色再現忠実度100%を保証するものではありません。



応答速度が速い


残像感が少なく滑らかな映像をお楽しみいただけます。スポーツやアクション映画の視聴、またゲームをよく遊ぶ方にお薦めです。



0.1ms


薄型・軽量

バックライトがないため軽く、壁掛けにぴったりです。



目に優しい

ブルーライトの発生量やちらつきが少ないので、長時間視聴も快適です。



AIプロセッサがテレビを変える

α11 AI Processor

OLEDのために開発されたAIプロセッサが2024年、さらに進化。

M4・Gシリーズの場合

AIパフォーマンス 4倍

グラフィック性能 1.7倍

処理速度 1.3倍

※α9 AI Processor Gen6との比較



OLEDをさらに進化させるAIテクノロジー



AI映像プロ



AIサウンドプロ



AIカスタマイゼーション

リビングに大画面を



高画質・高音質で大迫力コンテンツを楽しむ

大画面で映画の没入感を楽しむ

スマホで手軽に見るのもいいけど、こだわりの映画やスポーツ、大好きな推しは、やっぱり最高の環境で見たい。大画面でみるからこそ感動を好きな人とともに。



※1 OLED M4/G4/C4/B4、QNED 90T/85T/80T、UT8000に対応 ※2,3 OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flex、QNED 90Tに対応 ※4 OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flex、QNED 90T/85T/80T、UT8000に対応



あなたのお部屋にもLGの大画面が置ける！

高画質になるほど、適正視聴距離は近くなります。
4Kテレビならテレビの高さの1.5倍が適正視聴距離です。

お部屋の広さ	16畳程度	10畳程度	8畳程度	6畳程度	4.5畳程度
おすすめ画面サイズ	75v型以上	65v型以上	55v型以上	48v型以上	42v型以上
視聴距離目安(4Kテレビの場合)	約1.4m~	約1.2m~	約1.0m~	約0.9m~	約0.8m

画面が大きいからみんなで楽しめる




離れた場所からも見える



文字や番組表が大きくて見やすい



新しくなったwebOS



テレビはもっと便利に

いつもの宅トレがもっと楽しく

マルチビュー機能とWebカメラ(別売)を使えば、YouTubeのトレーニング動画を見ながら、自分のフォームをチェックできます。ダンス、ヨガ、ゴルフの練習がもっと楽しく。



※マルチビュー機能は最大4画面まで利用可能です。
※OLED M4、G4は4画面まで利用可能、OLED C4/B4/Z3、QNED 90T/85Tは2画面まで利用可能です。

マジックリモコン

マジックリモコンでカーソル&スクロールや音声検索が可能で操作がスムーズ。

※UT8000 / LX8000はマジックリモコン別売です。



気になったときに、すぐ検索



番組を見ながら気になった施設やアクティビティも、2画面表示機能を使えば、番組視聴を止めずに、テレビ上のブラウザ画面ですぐ検索。予約までそのまま完了できます。

チャットボット対応

テレビの設定や操作で困ったときは、テレビ画面からチャットボットを立ち上げて質問。AIが、土日、夜間でも回答いたします。



GAME

スピード感溢れるゲーム映像を残像感なくクリアに表示

ゲームのジャンルやプレイ環境に合わせて、さらにゲームを楽しむための機能やアプリが充実。



※144HzはOLED M4/G4(97V型除く)とC4のみ対応。

高画質・高速表示による理想的なゲーム環境を実現。



※1 OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flexに対応
※2 OLED M4/G4/C4/B4/Z3/Flex、QNED 90T/85Tに対応
※3 LX8000を除く全モデル対応

VOD

あなたの「観たい」に応える多彩なネット動画アプリ



※2024年10月現在 ※モデルにより利用可能なコンテンツが異なります。※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。またご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。※1 UHD/4Kのご利用は、「Netflix」視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細は<http://help.netflix.com/legal/terms-of-use>をご覧ください。※2 Hulu 4K UHD/HDR/5.1chサラウンド対応コンテンツの視聴も可能になります。※3 Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc. または関連会社の商標です。※4 ©2024 Disney and its related entities

プレミアムモデル

有機ELテレビ

LG OLED evo AI

OLED M4

4K

α11 AI Processor 4K

77V型

OLED 77M4PJA

達成率 84%

年間消費電力量 389kWh/年

65V型

OLED 65M4PJA

達成率 69%

年間消費電力量 330kWh/年

高画質	Brightness Booster Max	AI 映像プロ	4K 144Hz対応	x3 x3 x3 x2 x2
高音質	バーチャル11.1.2chサウンド	α11 AI サウンドプロ	オートサウンドチューニング	
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー(4画面)	音声検索	

Zero Connectで3つのフリー

配線フリー※

ディスプレイの配線は最小限に見え目すっきり

ロケーションフリー

好きな場所に自由に設置

ストレスフリー

接続端子の差替えも簡単

※TV本体とZero Connect Boxのそれぞれに電源ケーブルを接続する必要があります。※Zero Connect Boxはテレビのワイヤレスレシーバーの無線受信機より低い位置に設置する必要があります。

Zero Connect Box

ゲーム機器やHDD、SSDなどデバイスはZero Connect Boxに接続

α11 AI プロセッサー

4倍

より高速なAIパフォーマンス

1.7倍

グラフィックの向上

1.3倍

処理速度

※α9 AI Processor Gen6との比較

最新パネルとAI技術で輝度150%※向上

Up to 150% Brighter

※2024年B4対比 (APL 3%時)

バーチャル 11.1.2ch

壁にぴったり密着させて設置できる One Wall design

※壁掛け金具は同梱されています。※壁密着設置には壁掛け工事が必要です。

安心のパネル5年間保証

PREMIUM OLED M4

5 YEAR LIMITED PANEL WARRANTY

※2

※1 年間消費電力量とは、省エネ法(目標年度2026)に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。年間消費電力測定時の画質設定は、出荷設定時の画質設定(映像モード:標準)です。

※2 通常1年間のメーカー保証を当社ホームページから製品登録(無料)いただくのみで、5年間に延長いたします。(パネル保証のみ。2年目以降のパネル保証は技術料・出張料が別途発生します。)

製品登録は<https://www.lg.com/jp/support/product-support/product-registration/>をご参照ください。5年間に延長できるパネル保証は有機ELテレビ「OLED M4/ G4/ Z3」のみ適用されます。

テレビをもっと自由に

世界初4K144HzワイヤレスOLED TV登場

※「世界初のワイヤレスOLED」とは、4K144Hz接続のOLEDテレビを指します。

77V型

65V型

くらしに寄り添う

有機ELテレビ
LG OLED

液晶テレビ
LG QNED

液晶テレビ
LG UHD/FHD

技術紹介

別売品

仕様一覧

フラッグシップモデル **NEW** 有機ELテレビ

LG OLED evo AI

OLED G4

4K

α11 AI Processor 4K

97V型

OLED 97G4PJA

達成率 112% 年間消費電力量 474kWh/年 ※1

83V型

OLED 83G4PJA

達成率 100% 年間消費電力量 383kWh/年 ※1

77V型

OLED 77G4PJB

達成率 103% 年間消費電力量 318kWh/年 ※1

65V型

OLED 65G4PJB

達成率 94% 年間消費電力量 242kWh/年 ※1

55V型

OLED 55G4PJB

達成率 78% 年間消費電力量 203kWh/年 ※1

高画質	Brightness Booster MAX ※ 97V型はBrightness Booster	AI 映像プロ	4K 144Hz対応 ※ 97V型は4K120Hz対応
高音質	バーチャル11.1.2chサウンド	α11 AI サウンドプロ	オートサウンドチューニング
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー(4画面)	音声検索

×3 ×3 ×3 ×2 ×2

alexabuilt-in

HDMI端子 ×4

Works with Apple HomeKit

Works with Apple AirPlay

Chromecast built-in

matter

webOS

ReNew Program

α11 AI プロセッサー



- 4倍 より高速な AIパフォーマンス
- 1.7倍 グラフィックの向上
- 1.3倍 処理速度

※α9 AI Processor Gen6との比較



LG史上最高輝度
最新MLAパネルと
輝度向上テクノロジーで
最大150%輝度向上

※2024年B4対比 (APL 3%時)
※対応モデルはG4シリーズの
83V型、77V型、65V型、55V型となります。

スタンド 画面の角度調整や高さ調整が可能で
見やすさを改善。

97V型	83V型	77V型	65/55V型
別売 (SR-M3DT97)	別売 (ST-G4WR8377)	同梱	同梱
二股スタンド 	±20度スワイベル 	高さ調整可能 4.5cm 	高さ調整可能 4.5cm
64cm 58cm	スラント設計 4° 	高位置設定 低位置設定	

※97V型、83V型は壁掛け金具が同梱されています。

LG Sound Bar
SG10TYとベストマッチ

Gシリーズに合わせたスタイリッシュな
サウンドバー登場。Gシリーズと同じく
壁密着で設置できるようデザインされた
LG SoundBar SG10TYで、インテリ
アへのこだわりもあきらめない。



※サウンドバーは別売です。

安心の
パネル
5年間保証



※2

壁にぴったり密着させて
設置できる
One Wall design



※壁密着設置には壁掛け工が必要です。

※1 年間消費電力量とは、省エネ法(目標年度2026)に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。年間消費電力測定時の画質設定は、出荷設定時の画質設定(映像モード:標準)です。
※2 通常1年間のメーカー保証を当社ホームページから製品登録(無料)いただくのみで、5年間に延長いたします。(パネル保証のみ、2年目以降のパネル保証は技術料・出張料が別途発生します。)
製品登録は<https://www.lg.com/jp/support/product-support/product-registration/>をご参照ください。5年間に延長できるパネル保証は有機ELテレビ「OLED M4 / G4 / Z3」のみ適用されます。

最高峰を目指し進化し続ける
LG OLEDのフラッグシップモデル

97V型

83V型

77V型

65V型

55V型

※サウンドバーは別売です。

くらしに寄り添う
有機ELテレビ
LG OLED
液晶テレビ
LG QNED
液晶テレビ
LG UHD/FHD
技術紹介
別売品
仕様一覧

13

ライフスタイルスクリーン

有機ELテレビ

LG OLED evo

α9
Gen5

AI Processor 4K



OLED Flex

4K

地上波も映画もゲームもこれまでにない没入感を体験



42v型 42LX3QPJA
達成率 60% 年間消費電力量 141kWh/年 ※1

※42LX3QPJAは壁掛けには対応していません。

高画質	Brightness Booster	AI 映像プロ	4K 120Hz対応
-----	--------------------	---------	------------

高音質	バーチャル7.1.2chサウンド	AI サウンドプロ	オートサウンドチューニング
-----	------------------	-----------	---------------

特 徴	ゲーミングテレビの最高峰。ゲーマーも唸らせる機能満載
-----	----------------------------



×4

曲率調整可能なテレビ

20の顔をもつテレビ

リモコンのボタンで角度を調整可能



高さ/チルト調節

高さとしきもお好みで




高さ調整機能

チルト機能



ライティング
モード

勝利への道を
照らす5色の光



画面サイズ
調整

画面サイズも
意のままに
マルチビュー機能

スイッチングハブ 1つのキーボードとマウスでテレビとPCを操作

テレビとPCを接続した際に、テレビのUSBポートに接続したキーボードやマウス、テレビ内蔵マイクを、PCでも使用できるよう切替可能です。

フラッグシップモデル

NEW

量子ドット
MiniLED 液晶テレビ

LG QNED MiniLED AI



QNED 90T

4K

α8

AI Processor 4K

86v型 86QNED90TJA
達成率 88% 年間消費電力量 236kWh/年 ※1

75v型 75QNED90TJA
達成率 85% 年間消費電力量 203kWh/年 ※1

86v型

75v型



眩しいほどの明るさと高コントラストを実現した
QNEDシリーズの最高峰


高画質	高精細直下型エリア駆動	AI 映像プロ	4K 120Hz対応
高音質	バーチャル9.1.2chサウンド	α8 AI サウンドプロ	オートサウンドチューニング
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー(2画面)	音声検索



高精細直下型エリア駆動で理想的なコントラストを再現

独自の調光技術により正確なバックライト制御を行うことで、輝度・コントラストが従来の4K液晶テレビより向上しました。

Quantum Dots + NanoCell + Mini LED



斜めから見ても美しい

広視野角かつ色の再現性に
優れたIPSパネルで、
斜めから見ても美しく。

※75V型のみ



心動かされる
ホームシネマ体験

細かい描写と立体サウンド、
そして原作者の意図を
忠実に再現し、
贅沢な映画体験を。



※1 年間消費電力量とは、省エネ法(目標年度2026)に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
年間消費電力測定時の画質設定は、出荷設定時の画質設定(映像モード:標準)です。

ハイグレードモデル **NEW** 量子ドット液晶テレビ

LG QNED AI **α8** AI Processor 4K



QNED 85T 4K




色鮮やかな表現を得意とする
量子ドット×ナノセルカラー

高画質	エッジ型エリア駆動	AI映像プロ	4K 120Hz対応
高音質	バーチャル9.1.2chサウンド	α8 AIサウンドプロ	オートサウンドチューニング
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー (2画面)	音声検索



QNEDでより明るく、より鮮やかに

Quantum Dots + **N**anoCell + **L**ED
量子ドットテクノロジー ナノセルカラーテクノロジー エッジ式LEDバックライト



スタンダードモデル **NEW** 量子ドット液晶テレビ

LG QNED AI **α5** AI Processor 4K




QNED 80T 4K



いつもの動画やゲームも色鮮やかに

高画質	エッジ型エリア駆動	AI映像プロ	4K 120Hz対応
高音質	バーチャル9.1.2chサウンド	AIサウンドプロ	オートサウンドチューニング
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー	音声検索



推しは
大画面で
スマホの画面を
テレビに投影



エントリーモデル **NEW** 液晶テレビ

LG UHD AI **α5** AI Processor 4K



UT 8000 4K

選べる豊富なサイズラインアップ

高画質	直下型 4Kパネル	AI映像プロ	4K 120Hz対応
高音質	バーチャル9.1.2chサウンド	AIサウンドプロ	オートサウンドチューニング ^{※2}
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー	音声検索 ^{※2}



映画は制作者の意図通り忠実に



86v型	86UT8000PJB	75v型	75UT8000PJB
86v型	65UT8000PJB	55v型	55UT8000PJB
50v型	50UT8000PJB	43v型	43UT8000PJB



エントリーモデル **NEW** 液晶テレビ


LG FHD **α5** AI Processor



LX 8000 32v型

多彩なネット動画アプリにも対応

高画質	IPS・フルHDパネル	AI映像プロ	4K 120Hz対応
高音質	バーチャル5.1chサウンド	AIサウンド	オートサウンドチューニング ^{※2}
便利機能	パーソナルピクチャーウィザード	マルチビュー	音声検索 ^{※2}



IPS 斜めからの視聴も見やすい

視野角が広く、
斜めからでも、
寝そべった姿勢からでも
視聴しやすいのが魅力



フルHD 32型で高画質な映像を

フルハイビジョンを
ありのまま表示できる
フルHD (1920×1080)
パネル搭載。映像本来の
魅力を楽しめる。



高画質技術 (リアルタイムAIプロセッサー)

世界のさまざまな地域で展開するLGのテレビは、世界中の膨大な映像データをAIが学習しています。そのディープラーニングアルゴリズムが強化されたAIプロセッサーが映像のジャンルや品質、場面、制作者の感情などさまざまな情報を正確に判断し、まるで目の前にある現実を見ているような、より理想的な映像を創り上げます。

AIスーパーアップスケーリング

※ OLED M4/G4/C4/B4/Z3, QNED 90T/85Tに対応

ディープラーニングでさらに高品質な超解像

低解像度の映像を高精細な8K/4K画質に変換します。世界中のさまざまな映像データを学習したAIが、映像の解像度や画質を判別し、より正確なノイズ除去を行います。α11※では、ピクセル単位で映像を計測し、被写体の表情を自然に仕上げることで、より自然で繊細な高精細映像をお届けします。



AI映像プロ

※ 有機EL全モデル、QNED 90T/85Tに対応

オブジェクト型リアルタイム映像処理

注目するポイントを強調して映像の立体感を演出


映像の中でも、登場人物の顔や体、車や動物などのオブジェクト、前景・背景を判別してくっきり、立体的に再現します。さらにα11は、AIが映像の中でもっとも注目される被写体を識別し、コントラストやシャープネスを調整することで、より立体的な映像を作り出します。



AIディレクター処理

映像の感情を再現

映像の色の分布をAIがリアルタイムで解析し、フレーム単位で映像制作者が意図した感性を特定。映像に込められた感情を、配色理論に基づいてより感動的な画質で表現します。



OLEDダイナミックトーンマッピングプロ

HDR映像を1フレームごとに丁寧に処理

映像を1フレームごとに画質を丁寧に補正します。最初に、フレーム全体を分析し、コントラストと色を調整したあと、1フレーム単位で5,000以上に分割し、AIがそのエリアひとつひとつのトーンカーブと明るさを最適化します。映像全体でひとつしかメタデータをもたないHDR10の映像でも、フレーム単位での解析、補正を行うことで、よりリアルで美しい映像に仕上げます。



※ α11、α9(Gen7、Gen6)、α8が対象となります。α9 Gen5はエリアコントラストエンハンサー、α5はフレーム単位の最適化を行います。 ※ OLED M4/G4/C4/Z3に対応

自動ジャンル選択/シーン検出

映像コンテンツにあわせて自動で映像を最適化

視聴しているコンテンツやシーンに合わせた設定を自動的に適用します。自動ジャンル選択は、コンテンツをスタンダード、シネマ、スポーツ、アニメーションの4種類に分類、さらに映像のシーンに応じて、スタンダード、夜景、街並み、自然を判別してそれぞれにあった画質を提供します。



パーソナルピクチャーウィザード

絵を選ぶだけであなた好みの画質に

本来は専門的な知識が必要な繊細な画質調整が、簡単な操作であなた好みの画質に。表示された絵の中から好きな絵を、数回選ぶだけで、約8500万通りのパターンから、AIがあなた好みの画質をお勧めします。

※ OLED M4/G4/C4/B4/Z3, QNED 90T/85Tに対応



コンテンツや環境に合わせて映像を最適化

Dolby Vision®

さまざまなコンテンツのDolby Vision®に対応



シーンまたはフレーム単位で制御するHDRフォーマット「Dolby Vision®」の再生に対応。映画やゲーム、ストリーミングまでダイナミックな画質で楽しめます。

※ 有機EL全モデル、QNED 90Tのみ対応します。

FILMMAKER MODE™

制作者の意図通りの原画質をそのまま再現



フレーム数の補完をオフにすることで、映画やドキュメント番組など制作者の意図通りの映像を視聴できるので、自宅のリビングで映像の世界観に浸ることができます。 ※ 有機EL・QNED全モデル、UT8000に対応

AI輝度

周囲の明るさを把握し 暗い映像も細かく自動調整

昼間など明るい部屋で視聴する際、黒い部分がつぶれて見える暗いシーンでも、AIが暗部の輝度を最適化。映像全体の輝度を調整するのではなく、明るさが必要な部分のみを細かく忠実に調整していきます。



高音質技術（リアルタイムAIプロセッサー）

映像の臨場感や迫力は映像美だけでは成り立ちません。LGのパワフルかつ、驚くべき膨大なデータを学習した高性能AIプロセッサーは、音源のチャンネル数や音質問わず、最高の映像体験を演出する極上の音響体験も演出します。

AIサウンドプロ

まるで映画館のような立体的な音響効果を演出

オートサウンドチューニング

部屋に合わせて音場を調整

部屋の音響環境を測定し、音場を調整するオートサウンドチューニング機能を搭載。テレビを視聴している位置をAIが認識。部屋の音響特性を見極めながらサウンドを調整するため、どこに座っていても最適なサウンドが楽しめます。



※視聴する場所を変更する際は再度設定いただく必要があります。※オートサウンドチューニングにはマジックリモコンが必要です。※UT8000/LX8000はマジックリモコン別売です。

Bluetooth®サラウンド

テレビスピーカー+外付けスピーカー

テレビのスピーカーとBluetooth®で接続したスピーカー両方を使用して、より高音質なサウンドを楽しめます。また、外部スピーカーを2台接続すれば、より広がりのあるサウンドをお楽しみいただけます。



※2台接続はLG製の特定のモデルのみ利用可能です。

AIを駆使した高度なサウンド技術

アダプティブサウンドコントロール

コンテンツに合わせてサウンドを最適化

コンテンツによってAIが今見ている映像のジャンルを分析し、ドラマ・スポーツ・映画・ニュース・音楽の5つに分類。それぞれのジャンルに合わせたサウンドに最適化します。ニュース番組などの音声を中心になるコンテンツでは音声を強調し、クリアに聞こえるように調整します。

オートボリュームレベリング

映像を切り換えても音量を一定キープ

使用するアプリによって音量レベルが異なる場合がありますが、どんなアプリやチャンネルを見ているときでも、一定の音量になるよう調整します。

※ネット動画をお楽しみいただくには、インターネット環境が必要です。一部操作時には、LGアカウントあるいはGoogle/Facebook/Amazon/Appleアカウントでのログインが必要です。また、それぞれの利用規約及びプライバシーポリシーの同意が必要です。



AIボイスリマスタリング

音声をさらに聞き取りやすく


BGMや環境音と音声をAIが分離させて、リマスタリング。音声をクリアで歯切れよくすることで、さらに聞きとりやすくします。



AIクリアサウンド

まるで画面から音が聞こえるように


サウンドのトーンを補正し、音の輪郭の、明瞭度をクリアにすることで、音がまるで画面から聞こえてくるように調整します。



バーチャルサウンド 部屋に合わせて音場を調整

2チャンネルオーディオもAIが臨場感あふれるバーチャル11.1.2chの立体的なサウンドに変換し、より空間的なサラウンド効果を提供します。

※バーチャル11.1.2ch: OLED M4/G4
※バーチャル9.1.2ch: OLED C4/B4/Z3
QLED 90T/85T/80T, UT8000
※バーチャル7.1.2ch: OLED Flex
※バーチャル5.1ch: LX8000




Dolby Atmos®

映像にあわせてサウンドが移動

映像と調和しながら、上方向を含むあらゆる方向を縦横無尽に音が移動する画期的な立体音響技術「Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)」。

スピーカーの数による制限がなく、個々の音を3次元空間内に正確に定位したり、移動させることが可能。まるで映像の中に入り込んでしまった様な没入感あふれる視聴体験を実現します。

※ 有機ELテレビ全モデル、QLED 90Tのみ対応します。



ゲームプレイを強力にサポート

有機ELの特長は、その美しい画質だけでなく、液晶にはけっして真似のできない類稀なる応答速度です。0.1msの高応答速度がくっきりとしたゲーム映像をお届けします。有機ELテレビは最強を目指したゲーミングテレビでもあります。

有機ELは応答速度0.1ms

残像感を感じさせない究極のゲーム体験

LG OLEDは液晶テレビでは実現困難な応答速度0.1ms。残像感をほとんど感じさせないクリアな表示を実現します。この高速な応答速度はディスプレイの業界標準化団体が公平な応答速度に関する指標として策定した、VESA ClearMR 9000の取得によって証明されています。



4K解像度で144Hz表示

最新のゲーム機器も余すことなく

VRR適用時に4Kの解像度で120Hzのリフレッシュレートに対応。PCでのゲーム体験もさらになめらかな動きを楽しめます。また、HDMI2.1で規定されるeARC、VRR(可変リフレッシュレート)、ALLM(自動低遅延モード)、QMS(クイックメディアスイッチング)もサポート。LGテレビなら、最新のゲーム機も本来の性能を余すことなく発揮できます。

	OLED				QNED			UHD	FHD
	M4	G4	C4	B4	90T	85T	80T	UT8000	LX8000
120Hz	●	●	●	●	●	●	—	—	—
VRR※1	144Hz	144Hz※2	144Hz	120Hz	120Hz	120Hz	—	—	—
QMS	●	●	●	●	●	●	—	—	—
ALLM	●	●	●	●	●	●	●	●	—
eARC	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 対応機種はVRR適用時の最大リフレッシュレートを表記しています。※2 OLED 97G4PJAは120Hzまでの対応になります。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

画面のずれやカクつきを軽減

パソコンとテレビのリフレッシュレートを同期させることでゲームの映像で発生するズレやカクつきを抑えます。

※ NVIDIA® G-SYNC® Compatibleは有機ELテレビのみ対応しています。

※ AMD FreeSync™ Premium テクノロジーは有機ELテレビ全モデル、QLED 90T/85Tのみ対応しています。



VRRなし





VRRあり

HGiG

HDRの美麗映像でゲーム世界に没入

HDRゲームの普及団体HGiGのガイドラインに準拠しています。ゲームシーンによって発生する白飛びや黒つぶれを防ぎ、HDRのゲーム世界を美しく再現します。



ゲームダッシュボード/ゲームオプティマイザ

ゲームに必要な設定を集約

ゲームの映像をテレビが認識すると、現在のゲーム環境が一目で確認できるゲームダッシュボードが表示されます。さらに設定メニューはゲームに関する設定を集約させたゲームオプティマイザに切り替わり、より手軽ですばやく設定を変更することができます。



現在の状態を一目で確認できるゲームダッシュボード

ゲームジャンル設定

ゲームのジャンルに最適化

FPS/RPG/RTS/スタンダードの4つのジャンルにあわせて設定し、映像を最適化します。

スタンダード	一般的なゲームに最適化
FPS	暗部階調を明るくして闇に隠れた敵も見やすく
RPG	コントラストを強調してキャラクターの立体感を強化
RTS	文字やミニマップ、アイテムを識別して見やすく強化



ゲームに関する設定を集約させたゲームオプティマイザ




壁掛け金具(ブラケット)

壁密着スリムマウント

壁掛け金具(ブラケット)がテレビ本体の中に収まる構造で、テレビと壁の間に隙間が生まれず、テレビが壁面にピッタリ密着します。
※取り付け時のせり出し寸法は、お住まいの住環境によって異なります。

WB22EGB



本体サイズ：幅45.2×高さ12.9×奥行き1.3cm
本体質量：約12kg 最大荷重：50kg
取付時せり出し寸法：約0.0～13.0cm

WB21EB



本体サイズ：幅45.2×高さ12.9×奥行き1.3cm
本体質量：約1.0kg 最大荷重：50kg
取付時せり出し寸法：約0.0～13.0cm


スリムマウント

WB21LGB



本体サイズ：幅13.5×高さ19.2×奥行き1.7cm
本体質量：約1.2kg 最大荷重：70kg
取付時せり出し寸法：約1.7～10.0cm

WB21LMB




本体サイズ：幅7.4×高さ28.6×奥行き1.3cm
本体質量：約1.2kg 最大荷重：50kg
取付時せり出し寸法：約1.3～9.3cm

EZスリムマウント


テレビの上下や左右の角度を調整できるため、
お家の中で多方向からテレビを視聴される方におすすめです。

WB24GDB




本体サイズ：幅65.0×高さ44.0×奥行き1.9cm
(サポーターあり)幅70.0×高さ44.0×奥行き2.5cm
本体質量：約6.0kg (サポーターあり)約8.5kg
最大荷重：80kg
取付時せり出し寸法：約2.5～20.6cm
上下チルト：約±12度、左右スイーベル：約±15度
VESA規格：600×400 / 500×400

WB24GCB




本体サイズ：幅45.0×高さ44.0×奥行き1.9cm
(サポーターあり)幅70.0×高さ44.0×奥行き2.5cm
本体質量：約5.3kg (サポーターあり)約7.8kg
最大荷重：50kg
取付時せり出し寸法：約1.9～20cm
上下チルト：約±12度、左右スイーベル：約±15度
VESA規格：300×300 / 400×400 / 400×300 / 300×400

OLW480B



本体サイズ：幅45.0×高さ34.5×奥行き2.3cm
本体質量：約3.7kg 最大荷重：50kg
取付時せり出し寸法：約2.3～16.6cm
上下チルト：約±13度、左右スイーベル：約±15度
VESA規格：400×200 / 300×300 / 300×200

LSW240B



本体サイズ：幅46.0×高さ22.5×奥行き2.0cm
本体質量：約3.2kg 最大荷重：40kg
取付時せり出し寸法：約2.0～15.1cm
上下チルト：約±15度、左右スイーベル：約±15度
VESA規格：200×200

壁掛けテレビの
メリットと設置方法は、
こちらから
ご確認ください。



壁掛け金具(ブラケット)対応表

対応モデル	サイズ	壁密着スリムマウント		スリムマウント		EZスリムマウント			
		WB22EGB	WB21EB	WB21LGB	WB21LMB	WB24GDB	WB24GCB	OLW480B	LSW240B
OLED M4	77,65	●※	—	—	—	—	●	—	—
OLED G4	77,65	●	—	—	—	—	●	—	—
	55	●	—	—	—	—	—	●	—
OLED C4	83	—	●	—	—	—	●	—	—
	77,65,55,48,42	—	—	—	—	—	—	●	—
OLED B4	77,65,55,48	—	—	—	—	—	—	●	—
	86	—	—	●	—	●	—	—	—
QNED 90T	75	—	—	●	—	—	●	—	—
	86	—	—	—	—	●	—	—	—
QNED 85T	75	—	—	—	—	—	●	—	—
	65,55	—	—	—	●	—	●	—	—
QNED 80T	50,43	—	—	—	●	—	—	—	●
	86	—	—	—	—	●	—	—	—
UT8000	75	—	—	—	—	—	●	—	—
	65,55	—	—	—	●	—	●	—	—
	50,43	—	—	—	●	—	—	—	●
LX8000	32	—	—	—	—	—	—	—	●

※OLED97G4PJAIはWB22E97GB、OLED77M4PJAI、OLED65M4PJAI、OLED83G4PJAIはWB22EGBが標準添付します。
※他社製のマウントは対応できない場合があります。 ※本製品の壁掛け設置の際には、推奨の壁掛けブラケット(別売り)をご利用ください。


※壁掛け設置については、販売店または工事専門業者にご相談ください。工事専門業者以外は取り付け工事および再設置や移動、取り外しを行わないでください。工事の不備により、落下やけがの原因となります。
※記載のないアクセサリに関しては、当社カスタマーセンターまでお問い合わせいただくか、当社ホームページをご覧ください。 ※アクセサリ類のデザインや仕様は予告なく変更することがあります。

ギャリースタンド



FS22GB

設置方法、転倒防止対策に関しては取扱説明書、製品ウェブページをご確認ください。
※電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。



※スタンドバーの取付穴位置により3段階に高さを変えることができます(1,061, 1,024, 987)。

ギャリースタンド対応表

対応モデル	サイズ
OLED G4	65,55
OLED C4	65,55
OLED B4	65,55
QNED 80T	65,55
UT8000	65,55

2023年モデル
以前の対応は
こちらから▶



マジックリモコン

MR24

- 使用電源：単4電池2本
- 付属品：取扱説明書、単4電池2本

※リモコン画像は4K対応モデルのものです。
※全てのボタンの互換性を保証するものではありません。




ブラック

フロアスタンド



FS22GA

設置方法、転倒防止対策に関しては取扱説明書、製品ウェブページをご確認ください。
※電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。



フロアスタンド対応表

対応モデル	サイズ
OLED C4	48,42
OLED B4	48

2023年モデル
以前の対応は
こちらから▶



日本向けに発売された
右記のLGテレビ製品に
対応しています。

2024年モデル
OLED M4/G4/C4/B4
QNED 90T/85T/80T
UT8000

AUDIO

LG SoundBar SG10TY

420W / 3.1ch



WOW Orchestra

WOW Interface

WOWCAST Ready



まるで一枚の絵画を連想させる 「One Wall Design」を採用

LG OLED Gシリーズを巧みに引き立てるスタイリッシュデザインで、サウンドバーもインテリアのごとく設置できます。



自宅で映画館クラスの 高品質サウンドを

最大出力420W 3.1chサラウンドサウンドシステムとサブウーファーに加えDolby Atmos®とDTS:Xの立体サウンドで臨場感MAXの視聴体験を。



トリプルレベル空間音響

上・中・下とサウンドが漏れることがないようバーチャルサウンドレイヤーがあなたを包み込み、どんなコンテンツも没入感満点でご覧いただけます。
※本機能はサウンドバーのシネマ / Aサウンドプロモード設定で有効になります。



LG SoundBar Eclair SE6S



100W / 3.0ch



WOW Orchestra

WOW Interface

WOWCAST Ready

サブウーファー内蔵で パワフルなサウンドを実現する オールインワンサウンドバー

Dolby Atmos®およびDTS:X®による臨場感あふれるオーディオ


コンパクトながらも迫力のサウンド

Dolby Atmos®とDTS:X®対応で、リアルな空間サウンドをお届け。臨場感あふれるサウンドを体感ください。



音も見た目も美しく

高級感あるファブリック素材を本体に採用。スタイリッシュなデザインでお部屋を演出します。



LG SoundBar SC9S

400W / 3.1.3ch



WOW Orchestra

WOW Interface


WOWCAST Ready



LGテレビと、音もデザインもベストマッチ

LGテレビとサウンドバーの 調和でより洗練されたサウンドに

フロントスピーカー3つ、トップスピーカー3つのサウンドバーと高出力サブウーファーでパワフルなサウンドを出力できます。さらに、テレビとサウンドバーを接続すると、テレビのスピーカーとサウンドバー両方から音が鳴り、クリアでリアルなサウンドに包まれます。



Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX Enhancedで収録された映像なら、まるで映画館のような立体的な音響を自宅で楽しめます。

LG OLED Cシリーズ*とは サウンドはもちろん設置も一体化

壁掛け用とスタンド用のブラケットを標準装備。壁を傷つけることなくLG OLED Cシリーズ*のテレビに直接取り付けられ、サウンドバーを最適な位置に配置できるように設計されています。



※OLED C2、C3、C4シリーズ55V型、65V型、77V型に対応

LG SoundBar S40T



300W / 2.1ch

WOW Orchestra

WOW Interface

WOWCAST Ready




コストパフォーマンスに優れた LGサウンドバーのエントリーモデル

最大出力300W
2.1chサウンド
自宅で映画館クラスの立体サウンドを

LG Soundbarの力を最も引き出すLGテレビとの調和

WOW Orchestra

LGテレビとサウンドバーからのダブルサウンドで、圧倒的な没入感を体験しよう。



※互換性のある機種：2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED 90/85/および、2022年、2023年のQNED80シリーズ。

WOW Interface


テレビの画面上でサウンドバーの操作が可能。



※互換性のある機種：2022年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED 90/85/80シリーズ。※本機能はサウンドバーの設定の確認・変更が可能です。音量レベルの調整（40～100）、サウンドバーのモードコントロールを行うことができます。

WOWCAST Ready

ワイヤレス接続でHDMIケーブル不要、すっきり設置。



※互換性のある機種：2023年以降発売のOLED M/Z/G/C/B/A、QNED 90/85シリーズおよび、2023年のQNED80シリーズ。

※本機能のご利用にはテレビのソフトウェアの更新が必要になる場合があります。モデルによってはご購入時に機能に対応していない場合があります。ソフトウェアの更新にはネットワークが必要です。

AUDIO サウンドバー 仕様表

製品名 製品型番	LG Soundbar SG10TY	LG Soundbar SC9S	LG Soundbar Eclair SE6S	LG Soundbar S40T
スピーカー				
チャンネル	3.1ch	3.1.3ch	3.0ch	2.1ch
最大出力	420W	400W	100W	300W
フロント	40W+40W(ツイーター20mm + ウーファー3インチ)	30W+30W(ツイーター20mm + ウーファー52×93mm)	20W+20W (ウーファー52×93mm)	50W+50W (ウーファー40×100mm)
センター	40W(ウーファー2.3インチ)	30W(ウーファー2インチ)	20W+20W+20W(ツイーター25mm ウーファー52×93mm)	—
トップ	—	30W+30W(ウーファー2.3インチ)	—	—
トップセンター	—	30W(ツイーター20mm)	—	—
サブウーファー	220W(6インチ)	220W(7インチ)	—	200W(6インチ)
ハイレゾオーディオ	24bit/96KHz	24bit/96KHz	—	—
出力端子				
HDMI入力	1	1	1	—
HDMI出力	1	1	1	1
パススルー	4K@120Hz(4:2:0)パススルー	4K@120Hz(4:2:0)パススルー	4K@120Hz(4:2:0)パススルー	—
VRR	○	○	○	—
ALLM	○	○	○	—
ARC	eARC	eARC	eARC	ARC
HDMI CEC	○	○	○	○
HDR10	○	○	○	—
Dolby Vision®	○	○	○	—
光デジタル入力(S/PDIF)	1	1	1	1
USB	1	1	1	1
ワイヤレス接続				
Bluetooth®	Bluetooth® 5.1(SBC, AAC)	Bluetooth® 5.0(SBC, AAC)	Bluetooth® 5.0(SBC, AAC)	Bluetooth® 5.3(SBC, AAC)
Wi-Fi	○	○	○	—
オーディオフォーマット(ビットストリーム)				
Dolby Atmos®	○	○	○	—
Dolby TrueHD	○	○	○	—
Dolby Digital Plus	○	○	○	—
Dolby Digital	○	○	○	○
DTS:X	○	○	○	—
DTS Digital Surround	○	○	○	○
AAC	○	○	○	○
サウンドモード				
AI サウンドプロ	○	○	○	○
スタンダード	○	○	○	○
ミュージック	○	○	○	—
シネマ	○	○	○	○
クリアボイスプロ	○	○	○	—
スポーツ	○	○	○	—
ゲーム	○	○	○	○
ベースブラスト	○	○	○	—
LGテレビ接続				
WOW Orchestra	○	○	○	—
WOW Interface	○	○	○	○
WOWCAST Ready	○	○	○	—
TVサウンドモードシェア	○	○	○	○
対応アプリ/音声アシスタント				
Works with Alexa	○	○	○	—
Spotify Connect	○	○	○	—
AirPlay2	○	○	○	—
Work with Google Home	○	○	○	—
Chromcast	○	○	○	—
便利機能/対応OS				
対応OS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
AI Room Calibration	○	○	○	—
ナイトモード	○	○	○	○
自動電源オン/オフ	○	○	○	○
筐体仕様(幅×高さ×奥行/質量)				
本体	1446×150×33mm/3.9kg	975×63×125mm/4.1kg	800×63×131mm/3.5kg	720×63×87mm/1.65kg
サブウーファー	180×394×290mm/5.8kg	221×390×313mm/7.8kg	—	171×320×252mm/4.2kg
電源	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz
消費電力 動作時(標準値)/待機時				
本体	45W/0.5W以下	37W/0.5W以下	35W/0.5W以下	22W/0.5W以下
サブウーファー	38W/0.5W以下	38W/0.5W以下	—	35W/0.5W以下

AUDIO

LG XBOOM 360 XO2T BK




20W/1ch(2way)
充電4時間
水滴を防ぐIP55適合
最大15時間再生



ブラック

部屋全体に広がる360°サウンド

スピーカーから360°に広がるサウンドで、どこにいても高品質のサウンドを楽しむことができます。



くつろぎの時間を演出するライティング

本体上部にムードライトを搭載。1677万色からその日の気分にあわせて色を選べます。

※LG XBOOMアプリのダウンロードおよび製品の登録が必要です。
(Android OS 7.0以上/iOS 14.0以上)




Bluetooth® スピーカー仕様表


製品名 製品型番	LG XBOOM360 XO2TBK
スピーカー	
チャンネル	1ch(2way)
最大出力	20W
スピーカーユニット	ツイーター1インチ+ウーファー3インチ
出力端子	
USB Type-C	1
ワイヤレス通信	
Bluetooth®	Bluetooth® 5.3(SBC, AAC)
機能	
接続関連	マルチポイント、ワイヤレスパーティリンク (デュアル/マルチ)
モバイル連携	Bluetooth®アプリ(Android/iOS)
便利機能	スリープタイマー、ワンタッチモード、自動電源
筐体	防水防塵性能(IP55)
筐体仕様	
本体	(幅)119mm×(高さ)209mm×(奥行)119mm/0.9kg
消費電力(動作時(標準値)/待機時)	10W/0.5W以下
電源供給	USB Type-C
駆動時間	最大15時間
充電時間	最大4時間



OLED M4




OLED G4




OLED G4


OLED C4




OLED C4




OLED B4



OLED Z3




OLED Flex







QNED 90T





QNED 85T




QNED 80T



UT 8000



LX 8000



本体仕様一覧

製品カテゴリー		LG OLED evo														LG OLED				LG OLED evo 8K
製品名		OLED M4		OLED G4				OLED C4						OLED B4				OLED Z3		
型番		OLED77M4PJA	OLED65M4PJA	OLED97G4PJA	OLED83G4PJA	OLED77G4PJB	OLED65G4PJB	OLED55G4PJB	OLED83C4PJA	OLED77C4PJA	OLED65C4PJA	OLED55C4PJA	OLED48C4PJA	OLED42C4PJA	OLED77B4PJA	OLED65B4PJA	OLED55B4PJA	OLED48B4PJA	OLED88Z3PJA	
画面サイズ		77v	65v	97v	83v	77v	65v	55v	83v	77v	65v	55v	48v	42v	77v	65v	55v	48v	88v	
掲載ページ		P.10-11		P.12-13				P.14						P.15				P.15		
パネル		OLED		OLED				OLED						OLED				OLED		
画素数	水平×垂直	3,840 × 2,160 (4K)		3,840 × 2,160 (4K)				3,840 × 2,160 (4K)						3,840 × 2,160 (4K)				7,680 × 4,320 (8K)		
チューナー	BS8Kチューナー ^{※1}	－		－				－						－				1		
	BS4K・110度CS4Kチューナー ^{※1}	2		2				2						1				2		
	地上デジタル(CATV/バススルー) ^{※2}	3		3				3						2				3		
	BS・110度CS ^{※1}	3		3				3						2				3		
高画質機能	プロセッサー	α11 AI Processor 4K		α11 AI Processor 4K				α9 AI Processor 4K Gen7						α8 AI Processor 4K				α9 AI Processor 8K Gen6		
	明るさ強化技術	Brightness Booster Max		Brightness Booster	Brightness Booster Max				Brightness Booster				－		－				Brightness Booster Max	
	高精細	α11 AI Super Upscaling 4K		α11 AI Super Upscaling 4K				α9 AI Super Upscaling 4K						α8 AI Super Upscaling 4K				AI Super Upscaling 8K		
	映像調整機能	AI映像プロ		AI映像プロ				AI映像プロ						AI映像プロ				AI映像プロ 8K		
	HDR信号対応	Dolby Vision/HDR10/HLG		Dolby Vision/HDR10/HLG				Dolby Vision/HDR10/HLG						Dolby Vision/HDR10/HLG				Dolby Vision/HDR10/HLG		
	HDR画質補正	○(OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)		○(OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)				○(OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)						○(ダイナミックトーンマッピングプロ)				○(OLEDダイナミックトーンマッピングプロ)		
	高コントラスト	ピクセル自発光829万画素		ピクセル自発光829万画素				ピクセル自発光829万画質						ピクセル自発光829万画質				ピクセル自発光3,317万画素		
	パーソナルピクチャーウィザード	○		○				○						○				○		
	明るさ自動調整	○		○				○						○				○		
	FILMMAKER MODE™	○		○				○						○				○		
高音質機能	音声調整機能	○(α11 AIサウンドプロ)		○(α11 AIサウンドプロ)				○(α9 AIサウンドプロ)						○(α8 AIサウンドプロ)				○(AI サウンドプロ)		
	Dolby Atmos®対応	○		○				○						○				○		
	スピーカー	4.2ch		4.2ch				2.2ch						2.0ch		2.0ch				4.2ch
	実用最大出力 (JEITA) : W	60W(ミッドレンジ:2個/20W、 ツイーター:2個/20W、 ウーファー:2個/20W)		60W(ミッドレンジ:2個/20W、ツイーター:2個/20W、 ウーファー:2個/20W)				40W(ミッドレンジ +ツイーター:2個/20W、 ウーファー:2個/20W)				20W (フルレンジ: 2個/20W)		20W(フルレンジ:2個/20W)				80W(フロント:2個/20W、 ツイーター:2個/20W、 ウーファー:2個/40W)		
	オートサウンドチューニング	○		○				○						○				○		
	バーチャルサウンド	11.1.2ch		11.1.2ch				9.1.2ch						9.1.2ch				9.1.2ch		
	Bluetooth®対応	○(Bluetooth®5.1)		○(Bluetooth®5.1)				○(Bluetooth®5.1)						○(Bluetooth®5.1)				○(Bluetooth®5.0ch)		
便利機能	オペレーティングシステム	webOS 24		webOS 24				webOS 24						webOS 24				webOS 23		
	音声検索 ^{※3}	○		○				○						○				○		
	無線LAN機能 (Wi-Fi) ^{※4}	Wi-Fi 6 (IEEE802.11 ax)		Wi-Fi 6 (IEEE802.11 ax)				Wi-Fi 5 (IEEE802.11 ac)						Wi-Fi 5 (IEEE802.11 ac)				Wi-Fi 6 (IEEE802.11 ax)		
	Google Chrome Cast	○		○				○						○				－		
	スクリーンシェア	○		○				○						○				○		
	Apple AirPlay2	○		○				○						○				○		
エンターテインメント機能	ゲーム最適マイザ	○		○				○						○				○		
	HDMI2.1に規定される機能 ^{※5}	VRR/QMS/ALLM/eARC		VRR/QMS/ALLM/eARC				VRR/QMS/ALLM/eARC						VRR/QMS/ALLM/eARC				VRR/QMS/ALLM/eARC		
	最大リフレッシュレート	120Hz (VRR適用時144Hz)		120Hz (通常時/VRR適用時)	120Hz (VRR適用時144Hz)				120Hz (VRR適用時144Hz)						120Hz (通常時/ VRR適用時)				8K 60Hz/4K 120Hz (通常時/VRR適用時)	
	NVIDIA® G-SYNC® Compatible	○		○				○						○				○		
	AMD FreeSync™ Premium テクノロジー	○		○				○						○				○		
	マルチビュー	○(4画面)		○(4画面)				○(2画面)						○(2画面)				○(2画面)		
録画機能	ウェブブラウザ	○		○				○						○				○		
	外付けHDD 裏番組録画 ^{※6}	○		○				○						○				○		
入力/ 出力端子	HDMI入力端子	HDMI2.1×3(48Gbps、4K / 120p)		HDMI2.1×4(48Gbps、4K / 120p)				HDMI2.1×4(48Gbps、4K / 120p)						HDMI2.1×4(48Gbps、4K / 120p)				HDMI2.1×4(48Gbps、8K / 60p、4K / 120p)		
	光デジタル音声出力端子	1		1				1						1				1		
	ヘッドホン出力端子	1		1				1						1				1		
	USB端子	2(USB 2.0)		3(USB 2.0)				3(USB 2.0)						2(USB 2.0)				3(USB 3.0×1/2.0×2)		
	LAN端子	1(100Base-TX)		1(100Base-TX)				1(100Base-TX)						1(100Base-TX)				1(100Base-TX)		
消費電力	消費電力(待機時) : W	699(0.5)	507(0.5)	1067(0.5)	823(0.5)	704(0.5)	516(0.5)	381(0.5)	700(0.5)	632(0.5)	441(0.5)	332(0.5)	223(0.5)	175(0.5)	495(0.5)	347(0.5)	266(0.5)	213(0.5)	1029(0.5)	
	年間消費電力量 : kWh / 年 ^{※7}	389	330	474	383	318	242	203	346	286	233	181	152	134	287	217	181	160	630	
画面位置調整		－		－	－	スリーベル ±20°	高さ調整 4.5cm		－						－				－	
付属品・ 壁掛け	主な付属品	マジックリモコン、単4形乾電池(2個)、 ZeroConnect Box、 壁掛け金具はWB22EGBが付属。		マジックリモコン、単4形乾電池(2個) 壁掛け金具※97vはWB22E97GB、83vはWB22EGBが付属。				マジックリモコン、単4形乾電池(2個)						マジックリモコン、単4形乾電池(2個)				マジックリモコン、単4形乾電池(2個)		

※1 BSやCSの有料放送視聴には、サービス会社との契約が必要です。第三者が提供するサービスについては、LGはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

※2 LGの地上デジタルチューナー内蔵テレビはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数バススルー方式と、周波数変換バススルー方式の全帯域に対応しています。

※3 ご使用にはインターネット環境が必要です。

※4 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。電波法により、5GHz帯の使用は屋内に限られています。

※5 eARC/ARCは1ポートのみ対応しています。対応するHDMI端子はテレビの端子の印字または取扱説明書をご参照ください。

※6 動作確認済み機種については、当社ホームページ<https://www.lg.com/jp/catalog/>でご確認ください。

※7 年間消費電力量とは、省エネ法(目標年度2026)に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力測定時の画質設定は、出荷設定時の画質設定(映像モード:標準)です。

製品カテゴリー		LG OLED evo	LG QNED Mini LED		LG QNED					LG UHD TV						LG FHD TV		
製品名		OLED Flex	QNED90T		QNED85T		QNED80T			UT8000						LX8000		
型番		42LX3QPJA	86QNED90TJA	75QNED90TJA	86QNED85TJA	75QNED85TJA	65QNED80TJA	55QNED80TJA	50QNED80TJA	43QNED80TJA	86UT8000PJB	75UT8000PJB	65UT8000PJB	55UT8000PJB	50UT8000PJB	43UT8000PJB	32LX8000PJB	
画面サイズ		42v	86v	75v	86v	75v	65v	55v	50v	43v	86v	75v	65v	55v	50v	43v	32v	
掲載ページ		P.16	P.17		P.18		P.18			P.19						P.19		
パネル		OLED	VA	IPS	VA	IPS	IPS		VA	IPS	VA	IPS			VA	IPS	IPS	
画素数		水平×垂直	3,840 × 2,160 (4K)		3,840 × 2,160 (4K)		3,840 × 2,160 (4K)			3,840 × 2,160 (4K)						1,920 × 1,080 (フルHD)		
チューナー	BS8Kチューナー ^{※1}	—	—		—		—			—						—		
	BS4K・110度CS4Kチューナー ^{※1}	2	1		1		1			1						—		
	地上デジタル(CATV/バススルー) ^{※2}	3	2		2		2			2						2		
	BS・110度CS ^{※1}	3	2		2		2			2						2		
高画質機能	プロセッサー	α9 Gen5 AI Processor 4K	α8 AI Processor 4K		α8 AI Processor 4K		α5 AI Processor 4K Gen7			α5 AI Processor 4K Gen7						α5 Gen5 AI Processor		
	明るさ強化技術	—	—		—		—			—						—		
	高精細	AI 4K Upscaling	α8 AI Super Upscaling 4K		α8 AI Super Upscaling 4K		4K Upscaling			4K Upscaling						Upscaling		
	映像調整機能	AI映像プロ	AI映像プロ		AI映像プロ		—			—						—		
	HDR信号対応	Dolby Vision/HDR10/HLG	Dolby Vision/HDR10/HLG		HDR10/HLG		HDR10/HLG			HDR10/HLG						HDR10/HLG		
	HDR画質補正	○(ダイナミックトーンマッピングプロ)	○(ダイナミックトーンマッピングプロ)		○(ダイナミックトーンマッピングプロ)		○(ダイナミックトーンマッピング)			○(ダイナミックトーンマッピング)						○(ダイナミックトーンマッピング)		
	高コントラスト	ピクセル自発光829万画素	高精細直下型エリア駆動		エッジ型エリア駆動		エッジ型エリア駆動			直下型						直下型		
	パーソナルピクチャーウィザード	—	○		○		—			—						—		
	明るさ自動調整	○	○		○		○			○						○		
	FILMMAKER MODE™	○	○		○		○			○						—		
高音質機能	音声調整機能	○(AIサウンドプロ)	○(α8 AIサウンドプロ)		○(α8 AIサウンドプロ)		○(AIサウンドプロ)			○(AIサウンドプロ)						○(AIサウンド)		
	Dolby Atmos®対応	○	○		—		—			—						—		
	スピーカー	2.2ch	2.2ch		2.0ch		2.0ch			2.0ch						2.0ch		
	実用最大出力 (JEITA) : W	40W (フロント:2個/20W、 ウーファー:2個/20W)	40W (フルレンジ:2個/20W、 ウーファー:2個/20W)		20W (フルレンジ:2個/20W)		20W (フルレンジ:2個/20W)			20W(フルレンジ:2個/20W)						10W(フルレンジ:2個/10W)		
	オートサウンドチューニング	○	○		○		○			○(別売のマジックリモコンが必要です)						○(別売のマジックリモコンが必要です)		
	バーチャルサウンド	7.1.2ch	9.1.2ch		9.1.2ch		9.1.2ch			9.1.2ch						5.1ch		
	Bluetooth®対応	○(Bluetooth®5.0)	○(Bluetooth®5.1)		○(Bluetooth®5.1)		○(Bluetooth®5.1)			○(Bluetooth®5.1)						○(Bluetooth®5.0)		
便利機能	オペレーティングシステム	webOS 22	webOS 24		webOS 24		webOS 24			webOS 24						webOS 22		
	音声検索 ^{※3}	○	○		○		○			○(別売のマジックリモコンが必要です)						○(別売のマジックリモコンが必要です)		
	無線LAN機能 (Wi-Fi) ^{※4}	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)	Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)		Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)		Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)			Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)						Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac)		
	Google Chrome Cast	—	○		○		○			○						—		
	スクリーンシェア	○	○		○		○			○						○		
	Apple AirPlay2	○	○		○		○			○						○		
エンターテインメント機能	ゲームオプティマイザ	○	○		○		○			○						○		
	HDMI2.1に規定される機能 ^{※5}	VRR/ALLM/eARC	VRR/QMS/ALLM/eARC		VRR/QMS/ALLM/eARC		ALLM/eARC			ALLM/eARC						eARC		
	最大リフレッシュレート	120Hz(通常時/VRR適用時)	120Hz(通常時/VRR適用時)		120Hz(通常時/VRR適用時)		60Hz			60Hz						60Hz		
	NVIDIA® G-SYNC® Compatible	○	—		—		—			—						—		
	AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー	○	○		○		—			—						—		
	マルチビュー	—	○(2画面)		○(2画面)		—			—						—		
録画機能	ウェブブラウザ	○	○		○		○			○						○		
	外付けHDD 裏番組録画 ^{※6}	○	○		○		○			○						○		
入力/出力端子	HDMI入力端子	HDMI 2.1×4 (48Gbps、4K/120p)	HDMI 2.1×4 (48Gbps、4K/120p)		HDMI 2.1×4 (48Gbps、4K/120p)		HDMI 2.0×3 (18Gbps、4K/60p)			HDMI 2.0×3 (18Gbps、4K/60p)						HDMI 1.4×2 (10.2Gbps、2K/60p)		
	光デジタル音声出力端子	1	1		1		1			1						1		
	ヘッドホン出力端子	1	1		1		1			1						1		
	USB端子	3(USB 2.0)	2(USB 2.0)		2(USB 2.0)		2(USB 2.0)			2(USB 2.0)						1(USB 2.0)		
	LAN端子	1(100Base-TX)	1(100Base-TX)		1(100Base-TX)		1(100Base-TX)			1(100Base-TX)						1(100Base-TX)		
消費電力	消費電力(待機時) : W	207(0.5)	415(0.5)	310(0.5)	300(0.5)	245(0.5)	185(0.5)	150(0.5)	125(0.5)	120(0.5)	305(0.5)	230(0.5)	190(0.5)	150(0.5)	135(0.5)	115(0.5)	53(0.5)	
	年間消費電力量 : kWh/年 ^{※7}	141	236	203	239	211	203	152	136	114	321	236	192	155	136	114	67	
画面位置調整		チルト前10° / 後5°、高さ調整14cm	—		—		—			—						—		
付属品・壁掛け	主な付属品	マジックリモコン、単3形乾電池(2個) USBケーブル		マジックリモコン、単4形乾電池(2個)		マジックリモコン、単4形乾電池(2個)		マジックリモコン、単4形乾電池(2個)			標準リモコン、単4形乾電池(2個)						標準リモコン、単4形乾電池(2個)	


※1 BSやCSの有料放送視聴には、サービス会社との契約が必要です。第三者が提供するサービスについては、LGはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
※2 LGの地上デジタルチューナー内蔵テレビはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数バススルー方式と、周波数変換バススルー方式の全帯域に対応しています。
※3 ご使用にはインターネット環境が必要です。
※4 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。電波法により、5GHz帯の使用は屋内に限られています。

※5 eARC/ARCは1ポートのみ対応しています。対応するHDMI端子はテレビの端子の印字または取扱説明書をご参照ください。
※6 動作確認済み機種については、当社ホームページ<https://www.lg.com/jp/catalog/>でご確認ください。
※7 年間消費電力量とは、省エネ法(目標年度2026)に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力測定時の画質設定は、出荷設定時の画質設定(映像モード:標準)です。

お求めいただく前のご確認

4K・8Kチューナー内蔵LGテレビで4K・8K放送をご覧いただくには

全ての4K・8K放送を視聴するには4K・8K対応アンテナが必要です。



従来のBSデジタルアンテナ(右旋放送)とアンテナケーブルの受信環境でも、右旋のNHK、民放5社の4K放送は視聴できますが、NHKの8K放送や一部の4K放送(左旋放送)の視聴は、4K・8K(左旋放送)対応のアンテナおよびアンテナケーブルの受信環境が必要です。

新4K・8K衛星放送に関する
一般的なお問い合わせ先はこちら

新4K8K衛星放送コールセンター(ナビダイヤル:通話料視聴者負担)
0570-048-001

※受付時間：平日9:00～17:00(土日祝、年末年始は休み)
※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

商品に関するお問い合わせは、裏表紙の
LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンターまでお願いいたします。


テレビの設置に関するご注意

テレビ台への設置について

●テレビ底面よりも広く十分に強度があり、凹凸や傾斜のない安定した所に設置してください。また、エアコンの下には設置しないでください。風が当たり続けたり水ぬれなどから火災や感電、故障の原因となることがあります。

●壁から10cm以上のスペースを空けて、テレビ内部に熱がこもらないようにしてください。通風孔がふさがると、故障の原因となります。

※放熱スペースを確保して、通気口をふさがないようにしてください。




●転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したのですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。●お子様がテレビによじ登ったりぶら下がったりしないように注意してください。●テレビの壁掛け設置には、壁に充分な強度があることや設置のための特別な技術が必要になります。壁掛け設置は専門業者が販売店にご相談ください。●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

テレビの転倒と転倒による事故を防ぐために

●地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止バンドを本機に取り付け、市販のネジで転倒防止バンドをテレビ台に固定することをおすすめします。

●固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様などが台の間に入れないようにしてください。

※イラストはイメージです
機種によって固定方法は異なります。



eco LG Electronicsは地球環境に配慮した製品づくりを進めています。



無信号・無操作 電源オフ

HDD省エネモード

自動映像省エネ設定

映像省エネ設定

テレビの電源がオンになっている状態から一定の間、無信号(放送終了後など、番組が映らない状態)、または無操作(リモコンや本体操作がない)が続いた時は、自動で電源をオフにします。消し忘れなどによるムダな電力消費を防ぎます。

テレビに接続された録画用USBハードディスクと連動。USBハードディスクを使用していない時は、自動的にハードディスクの電源をスタンバイ状態にして、余計な電力消費を抑えます。

窓からの日差しによる自然光、部屋の蛍光灯やスタンドライトなどの照明の種類を感知し、自動でコントラスト、色温度、シャープネス、色合いなどを総合的に補正。昼と夜で変化する部屋や光源の明暗に最適な画質と明るさに整えます。

輝度をあらかじめ調整し、画面の明るさを一定レベル(最小、中、最大、オフ)に設定することにより、電力消費を軽減できます。

このマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準(2024年モデル、2023年モデル)に対する省エネエネルギー基準達成率を示すものです。

安全に関するご注意

ご使用の際は、
「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- 地震やお子様がよじ登ったりすると転倒し、けがの原因となることがあります。テレビは転倒防止の処置をしてください。
- テレビ本体の底面より小さい台や不安定な台には載せないでください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検を!(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



こんな症状は
ありませんか?

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 内部に水や異物が入った。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

補修用性能部品保有期間

●当社は、カラーテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年程度保有しています。なお、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。

その他使用上のご注意

●適切な明るさと音量で楽しみましょう。●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

衛星放送に 関してのご注意

●BSやCSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでアンテナやチューナーの故障ではありません。

CATV(ケーブルテレビ) に関してのご注意

●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。

共聴、集合住宅施設に おける地上デジタル放送 受信についてのご注意

●難視聴対策、電波障害対策、あるいは集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のためにアンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理者へお問い合わせください。

テレビに 関してのご注意

●パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。●パネルは非常に精密な技術で作られていますが、ごくわずかに(0.01%以下)、いつも点灯する画素が発生することがあります。画面上の一部に黒い点(常に光らない画素)や輝点(常時点灯する画素)のある場合があっても、これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

テレビ使用上 のご注意

●業務用等一般家庭以外での使用は、ご遠慮ください。●停電時は、テレビ本体の電源をお切りいただくことをお勧めします。録画や再生中に停電、もしくはコンセントを抜いたりなどでテレビやハードディスクに電源が供給されなくなると、録画番組の消滅や、ハードディスク機器の不具合の要因となることがあります。

テレビに ついてのご注意

●テレビは各種の画面モード切り換え機能を装備しています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、画面モード切り換え機能(ズーム)などを利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

録画時 のご注意

●外部ハードディスクやSSDなどのストレージ機器、外部記録機器(ハードディスクレコーダー)に何らかの理由でコンテンツを記録できなかった場合や、外部ストレージ機器や外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●録画・録音したものを権利者の許諾なく、複製・改変したり、インターネットなどに送信・掲示したりすることは著作権侵害となります。●USBハードディスクは非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズが出たり、最悪の場合は録画や再生が全くできなくなることがあります。●USBハードディスクには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。USBハードディスクに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、USBハードディスクを交換してください。●本機では複数のUSBハードディスクを交換して使用することができますが、ひとつのUSBハードディスクを複数のテレビで使用することはできません。番組を録画したUSBハードディスクを別のテレビに取り付けて使用する場合は、初期化をしてください。●本機を長時間使用しない時にはUSBハードディスクの機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて本機を使用してください。●外部ハードディスクに録画した内容の長期保存はできません。長期保存目的の録画は、ブルーレイ・DVDレコーダー、ビデオなどの機器で録画することをお勧めします。●テレビ側の修理でテレビの主要部分を交換したり、本体を交換したときはハードディスクに録画したコンテンツが再生できなくなります。●万一、本機の故障や受信障害などにより、視聴および録画、録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

カタログ上 のご注意

●本カタログの記載内容は2024年10月現在のものです。●製品の定格およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●商品設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続などが必要です。●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。●Google、Android™、YouTube™はGoogle LLCの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびDolby Digitalは、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語およびHDMIロゴは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標または商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、LGエレクトロニクスジャパン(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Netflixは、Netflix, Inc.の登録商標です。●Amazon、Amazon.co.jp、Prime Video、Alexa、及びこれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●Disney+ (ディズニープラス) © 2024 Disney and its related entities ●マイクロソフト Xbox は、マイクロソフト グループの企業の商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、FreeSyncまたはこれらのコンピネーションはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce NOWは、米国および他国のNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●その他、本カタログに記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ネットワーク コンテンツについて

●無線LANはすべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。●無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して無線LANアダプターと無線アクセスポイントの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。説明書の手順に従って、セキュリティ設定を行った状態でお使いください。●ネットワークコンテンツのご利用には、インターネットへの接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要です。FTTH(光)、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の実効速度3Mbps以上を推奨。HD映像は10Mbps以上を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。●回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店または製造メーカーへご相談ください。

有機EL テレビ 廃棄時のご注意

●家電リサイクル法では、ご使用済みのテレビを廃棄する場合は、収集運搬料金と再商品化料金をお支払いの上、販売店や市町村などに引き渡すことが求められています。お住まいの地域・自治体の条例に従って廃棄してください。今後、法制度などが改正された場合はそれに従って廃棄してください。

その他

本機に記憶される個人情報などについて ●本機には、放送局とデータを送受信を行うために入力したお客様の個人情報が記録されます。本機を廃棄、譲渡などする場合には初期化(テレビ本体に内蔵の「操作ガイド」をご覧ください)を実施して、本機内のメモリーに記録されているデータを消去することを強くおすすめします。●お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障、修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化、消失する恐れがあります。これらの場合の損害や不利益について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●他の接続機器との組み合わせによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。