



【プレスリリース】

平成 30 年 12 月 13 日

報道関係各位

高解像度 2560×1440、31.5 インチの大画面であふれる臨場感
映像だけでなくゲームやビジネスにも適したスタンダードモデル
「32QK500-W」を 12 月 20 日(木)より全国で順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役社長:李 仁奎(イ・インギョ) 本社:東京都中央区)は、2560×1440(WQHD)対応の 31.5 インチモニター「32QK500-W」を、2018 年 12 月 20 日(木)より全国で順次発売します。

「32QK500-W」は、解像度 2560×1440 の IPS パネルを採用。10bit カラー(約 10.7 億色)の表示にも対応しています。

また、AMD RADEON™ FreeSync™テクノロジーなどのゲーミング機能も充実しており、ゲーム用途としてもお楽しみいただけます。

さらに、フリッカーセーフやブルーライト低減モード、OnScreen Control 機能(ソフトウェア)などを実装することで、ビジネスシーンにも配慮されたモデルです。



32QK500-W

<発売概要>

モデル名(型番)	発売時期	価格(※予想実売価格・税別)
32QK500-W	2018 年 12 月 20 日(木)	オープン価格(34,800 円前後)

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー15 階

<https://www.lg.com/jp>



■主な特長

1. 2560×1440(WQHD)による広い作業領域

31.5 インチの大画面と、フル HD の 1.7 倍以上の表示が可能な 2560×1440 の解像度が快適な作業空間を提供します。

2. IPS パネルを採用

どの角度から見ても色変化が少なく、発色が鮮やかで自然な色合いを表示できる IPS パネルを採用。また、10bit カラー(約 10.7 億色)の表示に対応します。

3. 豊富な入力端子を実装

HDMI を 2 ポート、DisplayPort、Mini DisplayPort を各 1 ポート実装。計 4 つのデバイスを接続することができます。

4. 目に優しい「ブルーライト低減モード」「フリッカーセーフ」を搭載

液晶モニターのバックライトは、目に見える可視光線の中でも網膜まで達する強い光とされる青色光「ブルーライト」を発しており、目や体に大きな影響があるといわれています。また、LED バックライトは、輝度を調整するために高速で明滅を繰り返すため、画面のちらつき「フリッカー」が発生し、長時間ディスプレイを見ていると、頭痛や疲れ目などにつながるとされています。ブルーライトを低減する「ブルーライト低減モード」、フリッカーを抑制する「フリッカーセーフ」によって長時間の作業や鑑賞の際の目の負担を軽減します。

5. 各種ゲーミング機能を搭載

AMD 社の FreeSync 対応 APU/GPU 搭載の PC やグラフィックカードと接続することで、ティアリングやスタッタリングを抑える AMD RADEON™ FreeSync™テクノロジー、映像信号を画面に表示するまでのタイムラグを最小限に抑える DAS(Dynamic Action Sync)モード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザーなど、各種ゲーミング機能を実装しています。

6. OnScreen Control 機能で広域な表示領域を有効活用

添付ソフトウェアの OnScreen Control によって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定を Windows 上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させる My Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させる Screen Split など、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

■主な仕様

モデル名(型番)		32QK500-W
JAN コード		49-89027-012912
液晶パネル	サイズ	31.5 インチ(アスペクト比 16:9)
	有効表示領域	698×393(mm)
	液晶方式	IPS
	最大解像度	2560×1440
	画素ピッチ	0.2727×0.2727(mm)
	表示色	約 10.7 億色
	視野角(H/V)	178°/ 178°(CR≥10)
	輝度(標準値)	300cd/m ²
	コントラスト比	1,000:1
	応答速度	5ms (GTG High)
垂直走査周波数		56-75Hz(FreeSync 適用時: 50-75Hz)
入出力端子	入力	HDMI×2、DisplayPort、Mini DisplayPort
	出力	ヘッドホン(ステレオミニジャック)
	USB 端子	-
スピーカー		-
筐体仕様	OSD 操作	OSD ジョイスティック
	チルト角度	前:-5°～後:15°
	スイベル角度	-
	高さ調整	-
	ピボット	-
	壁掛け	100×100(mm)
外形寸法 (W×H×D)mm/重量(kg)	スタンドあり	724×519×220mm/ 5.7kg
	スタンドなし	724×424×43mm/ 5.4kg
消費電力	電源入力	100-240V,50/60Hz
	消費電力(Typ)	46W(最大 50W)
	待機時	0.5W
	オフ時	0.3W



※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記:LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています

■LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社 名: LG Electronics Japan 株式会社 (LG Electronics Japan Inc.)
本 社: 〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー15 階
U R L: <https://www.lg.com/jp>
設 立: 1981 年 1 月
代 表 者: 代表取締役社長 李 仁奎(イ・インギョ)
事業内容: LG エレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は 5 事業の営業を展開
＜ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、
ホームプロジェクター等
＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリ等
＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等
＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等

■LG エレクトロニクスについて

LG エレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界 100 以上の事業拠点に約 74,000 人の従業員を擁しています。2017 年の世界市場の売上は 554 億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」、「ビジネス・トゥー・ビジネス」の 5 事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。詳しくは、www.lg.com をご覧ください。

報道関係者様のお問い合わせ先

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社

広報担当: 阿部/金 東建(キム・ドンゴン)

Email: pr.jp@lge.com

TEL: 03-5299-4603(直通) FAX: 03-5299-4699