LG Catalog



Life's Good.



วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - วันที่ 31 ธันวาคม 2569

Affectionate Intelligence for YOU

2026 Milestones



ตลอด 38 ปี แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) มุ่งพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วย **K-Tech** และ AI ที่เข้าใจและตอบโจทย์ผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ **AI in Action** พร้อมเดินหน้าสู่ **Zero Labor Home** ที่เทคโนโลยีช่วยลดภาระในชีวิตประจำวัน ให้ผู้คนมีเวลากับสิ่งสำคัญมากขึ้น พร้อมสัมผัสความหมายของ **Life's Good** ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของ 2026



Life's Good.




CES 2026



ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ **AI in Action** ใช้ **AI** ลดภาระในชีวิตประจำวัน พร้อมขับเคลื่อน **Zero Labor Home** สู่บ้านแห่งอนาคต กับงาน **CES 2026**

LG PuriCare™ Line Up 2026



เปิดตัวไลน์อัป **LG PuriCare™** รุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตภายในบ้าน เพื่อทุกสมาชิกในครอบครัว ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

Business Direction 2026



มุ่งสู่ **Smart Life Solution Company** ด้วยกลยุทธ์ **Dual Transformation** ขับเคลื่อนธุรกิจและนวัตกรรม พร้อมยกระดับ **AI** ให้ลงมือทำได้จริง

LG AI Experience 2026



นำเสนอระบบนิเวศ **AI** ในงาน **LG AI Experience** ที่เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มอิสระในการใช้ชีวิต

LG InnoFest 2026



ผสาน **K-Tech** กับความเข้าใจตลาดเอเชีย พัฒนาโซลูชันและระบบนิเวศ **AI** พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วภูมิภาค ในงาน **LG InnoFest 2026**

Xboom Dance Challenge




ต่อยอดแนวคิด **Life's Good** ผ่านพลังของเสียงเพลงและการเต้น เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างประสบการณ์ร่วมกับ **LG xboom**

집들이 by LG



นำ **AI in Action** สู่ประสบการณ์จริง ผ่านแคมเปญ "**집들이 by LG** ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี" กับบ้านที่เข้าใจผู้คนด้วย **AI** ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

10K Thailand Championship 2026



ส่งต่อแนวคิด **Life's Good** ผ่าน **"ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG"** ส่งเสริมสุขภาพและการก้าวข้ามขีดจำกัด สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

LG Birthday 38th Anniversary




ฉลอง 38 ปี ภายใต้แนวคิด **"Make It Yours. Make It Easy."** ผ่าน 3 แนวคิด **Easy to Live, Easy to Own** และ **Easy to Trust** พร้อมสิทธิพิเศษขอบคุณคนไทยที่ไว้วางใจแอลจีตลอดมา

LG OLED evo AI W6

ขั้นกว่าของความโดดเด่น
พร้อมดีไซน์ที่บางที่สุด




เติมเต็มสุนทรียภาพของพื้นที่ได้อย่างหรูหรา



Wallpaper TV

บางเฉียบระดับ 9.9 มม. ถ่ายทอดความประณีตในทุกรายละเอียด ด้วยดีไซน์เรียบเนียน ไม่มีส่วนยื่นหรือสิ่งรบกวนสายตา จึงกลมกลืนไปกับผนังอย่างลงตัว



4K 165Hz True Wireless TV

มอบภาพและเสียงคุณภาพ โดยไม่ลดทอนประสบการณ์การรับชม มาพร้อม Zero Connect Box วางห่างจากทีวีได้สูงสุด 10 เมตร ถ่ายทอดภาพและเสียง 4K แบบไร้สาย สูงสุดที่ 165Hz



สว่างและสมจริงในทุกสภาพแสง

เทคโนโลยี Hyper Radiant Color มอบความสว่างเหนือระดับ พร้อม Perfect Black, Perfect Color และ Reflection Free Premium เพื่อภาพที่สมจริง คมชัดในทุกสภาพแสง


*'ความเที่ยงตรงของสี 100%' และ 'ปริมาตรสี 100% % ตามมาตรฐาน DPI-P3' ใช้กับทีวี OLED รุ่น 2025 **จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรองรับจาก UL สำหรับสีที่สมบูรณ์แบบ โดยวัดตามมาตรฐานการสะท้อนแสงวงแหวน IDMS 11.5

LG Micro RGB evo AI

มิติใหม่ของสีสันคมชัดแม่นยำ
ปลดล็อกทุกศักยภาพแห่งสีสัน



วิวัฒนาการแห่งสีสันที่สมจริงด้วย Micro RGB evo



Micro RGB Technology

Micro RGB หลอดไฟ RGB ขนาดเล็กกว่า MiniLED ช่วยควบคุมความสว่างและสีได้อย่างแม่นยำ มอบภาพคมชัด คอนทราสต์ลึกและมีมิติ



RGB Primary Color Ultra

รับรอง Triple 100% Color Coverage ยกระดับการแสดงสีด้วยการควบคุมแสงที่แม่นยำ ครอบคลุมสี 100% เพื่อภาพสีสดสมจริง รายละเอียดคมชัดในทุกคอนเทนต์



ชิปประมวลผลอัจฉริยะ

α11 AI Processor 4K Gen 3 ประมวลผลได้แม่นยำ พร้อม Dual AI Engine ช่วยยกระดับความคมชัดให้ภาพ 4K สมจริง และเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

LG QNED evo AI
Mini LED

ตื่นตากับสีสันสมจริง บนหน้าจอขนาดใหญ่



เติมสีสันสดใสและมีชีวิตชีวาในทุกฉาก




Dynamic QNED Color Pro

สัมผัสสีสันที่สดใส สมจริงยิ่งขึ้นในทุกการเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีขอบเขตสีที่กว้างขึ้นช่วยยกระดับการถ่ายทอดสีของทีวีให้แสดงอารมณ์และบรรยากาศได้หลากหลายด้วย



Mini LED with Precision Dimming Pro

Mini LED และโซนหรี่แสงหลายพันโซนทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมแสงอย่างแม่นยำในทุกจุด มอบคอนทราสต์ที่คมชัดยิ่งขึ้น ให้ภาพที่ใสกระจ่างและแม่นยำกว่าเดิม



α8 AI Processor 4K Gen3

ขุมพลัง AI ขั้นสูง พร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น 5.0 เท่า ช่วยยกระดับความสามารถของทีวี ให้ AI มอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ

*ปริมาณขอบเขตสีของหน้าจอ (Color Gamut Volume - CGV) เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน CGV ของขอบเขตสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการรับรองโดยอิสระจาก Intertek
*α AI processor เปรียบเทียบกับสมาร์ททีวีรุ่นเริ่มต้นที่ใช้ชิปประมวลผล α7 AI Gen 8 ในปีเดียวกัน โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปกภายใน
*QNED86 มีขนาดสูงสุดถึง 100 นิ้ว และขนาดอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคขนาด *รูปแบบดีไซน์ และวิธีการติดตั้ง อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

Why LG AI TV ?

ทีวี LG AI ปรับภาพและเสียงให้เหมาะสมกับทุกคอนเทนต์โดยอัตโนมัติ พร้อมยกระดับความสะดวกในทุกวันด้วย AI Hub ที่ช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ



AI Picture Pro

อัปสเกลทุกเฟรมได้สูงสุดถึง 4K ด้วยความแม่นยำระดับพิกเซล เทคโนโลยี AI Super Upscaling และ Dynamic Tone Mapping Ultra ประมวลผลภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ประเภทคอนเทนต์ ใบหน้า และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่ออัปสเกลภาพเป็น 4K พร้อมมิติภาพและคอนทราสต์ที่เหมาะสมที่สุด

*AI Picture Pro รองรับคอนเทนต์ลิขสิทธิ์บนบริการ OTT *อัปสเกลภาพได้ใกล้เคียง 4K ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความละเอียดต้นฉบับ

*ประมวลผลเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับ 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 ตามสเปกภายใน



AI Object Remastering Ultra

ฟังเสียงพูดชัดเจนในทุกฉากด้วย AI Object Remastering Ultra สัมผัสทุกองค์ประกอบเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยระบบเสียงที่ AI ปรับสมดุลให้ AI Object Remastering แยกเสียงพูด เพลง และเอฟเฟกต์เสียง เพื่อปรับแต่งให้คมชัด มอบประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุด


*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนู Sound Mode และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการรับฟัง



AI Sound Pro

เสียงโอบล้อมสมจริงเต็มห้องด้วย AI Sound Pro ปรับแต่งคุณภาพเสียงให้มอบมิติเสียงรอบทิศทางที่โอบล้อมคุณ เพิ่มอรรถรสและความดื่มด่ำให้ลึกยิ่งขึ้น


*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการรับฟัง



AI Search

เพียงกดปุ่ม AI ก็รับคำตอบได้ทุกคำถาม ระหว่างรับชมก็สามารถถาม Google Gemini ในสิ่งที่คุณสงสัย และรับคำตอบได้ทันที

*ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนบัญชี LG **ฟีเจอร์ AI อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถูกแทนที่ หรือยุติการให้บริการตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค หรือข้อห้ามตามกฎหมาย ***AI Voice Recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาท้องถิ่น ****ฟีเจอร์นี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่มีให้บริการในประเทศที่ไม่รองรับ LLM *****คำตอบจาก AI อาจไม่ถูกต้องเสมอไป ควรใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น



AI Concierge


แนะนำคอนเทนต์และข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วย AI Concierge ทีวีจะนำเสนอคอนเทนต์และอัปเดตตามความสนใจของคุณ

*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น **เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันเมื่อเปิดตัวจริง ***คำแนะนำคีย์เวิร์ดอาจแตกต่างกันตามแอปและช่วงเวลา ****การ์ด 'In This Scene' ใช้งานได้ในประเทศที่รองรับ EPG *****การ์ด 'On Now' ไม่รองรับ Netflix และแอป CP บางรายการ จึงอาจไม่แสดงผล ******การ์ด 'Generative AI' ใช้งานได้ในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

OLED evo



*แถมขาแขวนในกล่อง ไม่มีขาตั้ง



*แถมขาแขวนในกล่อง ไม่มีขาตั้ง

Model	OLEDW6PSA	OLEDG6PSA
Price	83" : 229,990.- / 77" : 159,990.-	97" 899,990.- / 83" : 167,990.- / 77" : 115,990.- / 65" 79,990.- / 55" : 59,990.-
Display		
Size	83" / 77"	97" / 83" / 77" / 65" / 55"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	OLED evo	OLED evo
Contrast / Dimming	Pixel Dimming	Pixel Dimming
Motion / Refresh rate	Refresh rate 120Hz (VRR 165Hz)	Refresh Rate 120Hz (VRR 165Hz, VRR 120Hz)(97")
Picture		
Processor	α11 AI Processor 4K Gen 3	α11 AI Processor 4K Gen 3
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro
AI Upscaling	AI Super Upscaling 4K	AI Super Upscaling 4K
HDR	Cinema HDR	Cinema HDR
Dolby Vision	●	●
HDR10 Pro	●	●
HLG	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	● / ●	● / ●
Sound		
Speaker (Sound Output)	60W	60W
Channel	4.2 ch	4.2 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	●
AI Acoustic Tuning	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering Ultra	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering Ultra
AI Smart Function		
ThinQ AI	●	●
Operating System (OS)	webOS 26	webOS 26
AI Voice ID	●	●
AI Concierge	●	●
AI Chatbot	●	●
AI Search	●	●
Voice Control	Hands - Free Voice Control	Hands - Free Voice Control
Home Hub	●	●
Apple Airplay 2	●	●
Magic Remote Control	Built-in	Built-in
Connectivity		
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4ea)	HDMI 2.1 (4ea)
USB	2ea (v 2.0)	3ea (v 2.0)
Optical Digital Audio Out	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 6)	● (Wi-Fi 6)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3

*ภาพประกอบสินค้าอาจมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วน เช่น ขาตั้ง, ขอบสีดำ, ปุ่มและช่องต่าง ๆ, ภาพหน้าจอ ฯลฯ ซึ่งอาจแตกต่างจากสินค้าจริงในบางรุ่น

OLED evo / OLED



*ขาตั้งทีวีแต่ละขนาดแตกต่างกัน



Model	OLEDC6PSA	OLEDB6PSA
Price	83" : 144,490.- / 77" : 94,990.- / 65" : 64,990.- / 55" : 49490.- / 48" : 42,990 / 42" : 32,990.-	65" : 59,990.- / 55" : 44,990.- / 48" 37,990.-
Display		
Size	83" / 77" / 65" / 55" / 48" / 42"	65" / 55"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	OLED evo	OLED 4K
Contrast / Dimming	Pixel Dimming	Pixel Dimming
Motion / Refresh rate	Refresh rate 120 Hz / VRR 165 Hz	Refresh rate 120 Hz / VRR 144 Hz
Picture		
Processor	α11 AI Processor 4K Gen3	α8 AI Processor 4K Gen3
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro
AI Upscaling	AI Super Upscaling 4K	AI Super Upscaling 4K
HDR	Cinema HDR	Cinema HDR
Dolby Vision	●	●
HDR10 Pro	●	●
HLG	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	● / ●	● / ●
Sound		
Speaker (Sound Output)	40W / 20W (42")	20W
Channel	2.2 ch / 2.0 ch (42")	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	●
AI Acoustic Tuning	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering Ultra	Clear Voice Pro / AI Voice Remastering Ultra
AI Smart Function		
ThinQ AI	●	●
Operating System (OS)	webOS 26	webOS 26
AI Voice ID	●	●
AI Concierge	●	●
AI Chatbot	●	●
AI Search	●	●
Voice Control	Hands - Free Voice Control	Voice Control with magic remote
Home Hub	●	●
Apple Airplay 2	●	●
Magic Remote Control	Built-in	Built-in
Connectivity		
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.1 (4 ea)
USB	2ea (v 2.0)	2ea (v 2.0)
Optical Digital Audio Out	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 6)	● (Wi-Fi 6)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของแถม, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MRGB evo / QNED evo







Model	MRGB96BS	MRGB86BSA	QNED90BSA
Price	100" : 199,990.-	86" : 74,990.- / 75" : 58,990.- / 65" : 38,990.- / 55" : 30,990.-	85" : 109,990.- / 75" : 59,990.- / 65" : 41,990.-
Display			
Size	100"	86" / 75" / 65" / 55"	85" / 75" / 65"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	Micro RGB	Mini RGB	Mini LED
Contrast / Dimming	Micro Dimming Ultra	Precision Dimming	Precision Dimming Pro
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz (VRR 165Hz)	Refresh Rate 120Hz (VRR 144Hz)	Refresh Rate 120Hz (VRR 144Hz)
Picture			
Processor	α11 AI Processor 4K Gen3	α8 AI Processor 4K Gen3	α8 AI Processor 4K Gen2
AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro	AI Picture Pro
AI Upscaling	AI Super Upscaling 4K	AI Super Upscaling 4K	AI Super Upscaling 4K
HDR	Cinema HDR	Cinema HDR	Cinema HDR
Dolby Vision	●	●	●
HDR10 Pro	●	●	●
HLG	●	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	- / ●	- / ●	- / ●
Sound			
Speaker (Sound Output)	40W	20W	40W
Channel	2.2 ch	2.0 ch	2.2 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	●	●	●
AI Acoustic Tuning	●	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro / AI Object Remastering Ultra	Clear Voice Pro / AI Object Remastering Pro	Clear Voice Pro / AI Object Remastering Pro
AI Smart Function			
ThinQ AI	●	●	●
Operating System (OS)	webOS 26	webOS 26	webOS 26
AI Voice ID	●	●	●
AI Concierge	●	●	●
AI Chatbot	●	●	●
AI Search	●	●	●
Voice Control	Hands-Free Voice Control	Voice Control with magic remote	Voice Control with magic remote
Home Hub	●	●	●
Apple Airplay 2	●	●	●
Magic Remote Control	Built-In	Built-In	Built-In
Connectivity			
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4 ea)	HDMI 2.1 (3ea) / HDMI 2.1 (4 ea) (55" only)	HDMI 2.1 (4 ea)
USB	2ea (v 2.0)	1ea (v 2.0) / 2ea (v 2.0) (55" only)	2ea (v 2.0)
Optical Digital Audio Out	●	●	●
Wi-Fi	● (Wi-Fi 6)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 6)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3

*ผลิตภัณฑ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QNED evo / QNED








Model	QNED86BSA	QNED80BSA	QNED70BSA
Price	100" : 139,990.- / 75" : 50,990.- / 65" : 34,990.- / 55" : 27,990.-	85" : 66,990.- / 75" : 43,990.- / 65" : 27,990.- / 55" : 22,990.- / 50" : 18,490.- / 43" : 14,490.-	85" : 59,990.- / 75" : 38,990.- / 65" : 24,990.- / 55" : 20,990.- / 50" : 18,490.- / 43" : 13,490.-
Display			
Size	100" / 75" / 65" / 55"	85" / 75" / 65" / 55" / 50" / 43"	85" / 75" / 65" / 55" / 50" / 43"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)
Type	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Contrast / Dimming	Precision Dimming Pro (Only 100") / Precision Dimming	-	-
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 120Hz (VRR 144Hz)	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz
Picture			
Processor	α8 AI Processor 4K Gen3	α7 AI Processor 4K Gen9	α7 AI Processor 4K Gen9
AI Picture Pro	●	-	-
AI Upscaling	AI Picture Pro	AI Super Upscaling 4K	AI Super Upscaling 4K
HDR	Cinema HDR	Active HDR	Active HDR
Dolby Vision	●	-	-
HDR10 Pro	●	●	●
HLG	●	●	●
FILMMAKER MODE™	●	●	●
G-Sync & FreeSync Compatible	- / ●	- / -	- / -
Sound			
Speaker (Sound Output)	40W (Only 100") / 20W	20W	20W
Channel	2.2 ch (Only 100") / 2.0 ch	2.2 ch	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	● (Only 100")	-	-
AI Acoustic Tuning	●	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro / AI Object Remastering Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro
AI Smart Function			
ThinQ AI	●	●	●
Operating System (OS)	webOS 26	webOS 26	webOS 26
AI Voice ID	●	●	●
AI Concierge	●	●	●
AI Chatbot	●	●	●
AI Search	●	●	●
Voice Control	Voice Control with magic remote	Voice Control with magic remote	Voice Control with magic remote
Home Hub	●	●	●
Apple Airplay 2	●	●	●
Magic Remote Control	Built-In	Built-In	Built-In
Connectivity			
HDMI / eARC	HDMI 2.1 (4ea)	HDMI 2.0 (3 ea)	HDMI 2.0 (3ea)
USB	2ea (v 2.0)	1ea (v 2.0)	1ea (v 2.0)
Optical Digital Audio Out	●	●	-
Wi-Fi	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของแถม, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG StanbyME 2 Max


อิสระในมุมมองที่กว้างขึ้น

จอที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกโมเมนต์



จอเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 32 นิ้ว

จอสัมผัสไร้สาย เคลื่อนย้ายสะดวก มอบภาพคมชัดและเสียงสมจริงระดับโรงภาพยนตร์ด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos



คมชัดทุกรายละเอียดระดับ 4K

ด้วยชิป α8 AI Processor 4K Gen 3 ที่ประมวลผลเร็วขึ้น พร้อมสั่งงานด้วยเสียง “Hi, LG”



จอสัมผัสสร้างสรรค์อย่างอิสระ

พร้อมหน้าจอที่หมุนได้อย่างอิสระ ปรับมุมมองได้ตามต้องการ ให้คุณสร้างสรรค์ผลงานและใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด

NANO 4K UHD / Lifestyle Screen









Model	NU855BPSA	NU805BPSB	LB6550PSA	StanbyME 2 Max LX6BDGA
Price	98" : 69,990.- / 85" : 48,990.- / 75" : 32,990.- / 65" : 20,990.- / 55" : 16,990.- / 50" : 12,490.- / 43" : 10,490.-	85" : 48,990.- / 75" : 32,990.- / 65" : 20,990.- / 55" : 16,990.- / 50" : 12,490.- / 43" : 9,990.-	43" : 8,790.- / 32" : 6,890.-	32" : 49,990.-
Display				
Size	98" / 85" / 75" / 65" / 55" /50" / 43"	85" / 75" / 65" / 55" /50" / 43"	43" / 32"	32"
Resolution	4K (3840 x 2160p)	4K (3840 x 2160p)	FHD (1,920 x 1,080 only 43") HD (1,366 x 768 only 32")	4K (3840 x 2160p)
Type	UHD 4K	UHD 4K	Smart TV	Lifestyle & Touch Screen
Contrast / Dimming	-	-	-	-
Motion / Refresh rate	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz	Refresh Rate 60Hz
Picture				
Processor	α7 AI Processor 4K Gen9	α7 AI Processor 4K Gen9	α5 AI Processor Gen9	α8 AI Processor 4K Gen3
AI Picture Pro	-	-	-	-
AI Upscaling	4K Super Upscaling	4K Super Upscaling	Resolution Upscaler	●
HDR	HDR10	HDR10	HDR10	Cinema HDR
Dolby Vision	-	-	-	●
HDR10 Pro	-	-	-	●
HLG	●	●	-	●
FILMMAKER MODE™	●	●	-	●
G-Sync & FreeSync Compatible	- / -	- / -	- / -	- / -
Sound				
Speaker (Sound Output)	20W	20W	20W (43") / 10W (32")	10W
Channel	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
AI Sound	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)	AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos	-	-	-	-
AI Acoustic Tuning	●	●	●	●
Clear Voice	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro	Clear Voice Pro
AI Smart Function				
ThinQ AI	●	●	●	●
Operating System (OS)	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26
AI Voice ID	●	●	●	●
AI Concierge	●	●	●	●
AI Chatbot	●	●	●	●
AI Search	●	●	●	●
Voice Control	Voice Control with magic remote	Voice Control with magic remote	Voice Control with magic remote	Hands-Free Voice Control
Home Hub	●	●	●	●
Apple Airplay 2	●	●	●	●
Magic Remote Control	Built-In	Built-In	Built-In	-
Connectivity				
HDMI / eARC	HDMI 2.0 (3ea)	HDMI 2.0 (3ea)	HDMI 1.4 (2ea)	HDMI (1ea)
USB	1ea (v 2.0)	1ea (v 2.0)	1ea (v 2.0)	USB-C
Optical Digital Audio Out	-	-	-	-
Wi-Fi	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	● (Wi-Fi 5)	●
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3


* ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG Soundbar AI

ยกระดับทุกการรับชมภาพยนตร์
ด้วยพลังเสียงสมจริงจาก LG Soundbar




ผสานภาพและเสียงให้ลงตัวกว่าที่เคย



LG Soundbar คู่ที่ลงตัวกับ LG TV

WOW Orchestra ผสานเสียงจากทีวีและซาวด์บาร์ เพื่อมอบมิติเสียงที่ทรงพลัง พร้อมควบคุมง่ายผ่านเมจิก รีโมต เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง



สร้างมิติเสียงสมจริงรอบทิศทาง

Triple Level Spatial ถ่ายทอดพลังเสียงที่โอบล้อมและลุ่มลึกยิ่งขึ้น ให้คุณดื่มด่ำกับทุกฉากความบันเทิงราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง



เชื่อมต่อกับ LG TV แบบไร้สาย

WOWCAST Ready ช่วยให้พื้นที่รอบทีวีดูเรียบร้อยสวยงาม และเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องทังวลเรื่องสายเชื่อมต่อ

LG xboom AI

เปลี่ยนทุกที่ให้เป็น Stage ของคุณ



* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

สนุกทุกบีต ปล่อยเสียงให้สุดด้วย AI Karaoke




AI Karaoke Master

เปลี่ยนทุกเพลงเป็นคาราโอเกะได้ง่ายๆ ด้วย AI Karaoke พร้อมพลังเสียง 220W เพียงกดปุ่มเดียว ตัดเสียงนักร้องและปรับคีย์เพลงได้ตามต้องการ สนุกเหมือนมีคาราโอเกะอยู่ที่บ้าน



4-Way Placement

รองรับการจัดวางได้ถึง 4 รูปแบบ ไม่ว่าจะวางตั้งนอนหรือจัดวางในมุมต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ให้เสียงกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ากับทุกสไตล์การใช้งาน



Up to 25 Hours Playtime

แบตเตอรี่ความจุสูง ใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด 25 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลง ปาร์ตี้ หรือกิจกรรมได้ตลอดวัน โดยไม่ต้องชาร์จบ่อย

Soundbar





Model	S95TR	S80TY
Price	24,990.-	16,490.-
Power & Sound		
Channel / Output Power	9.1.5 Ch / 810W	3.1.3 Ch / 480W
AI Room Calibration / AI Sound Pro	● / ●	● / ●
Hi-Resolution Audio	●	●
Dolby Atmos	●	●
DTS : X	●	●
Rear Speaker	2 ch / Included	-
Triple Up-firing speaker / WOW Orchestra	● / ●	● / ●
Convenience & Connectivity		
Wi-Fi / Bluetooth	● (WOW Cast) / ●	● (WOW Cast) / ●
VRR / ALLM / 120Hz	● / ● / ●	● / ● / ●
HDMI (e-ARC) / HDMI In – Out Optical / USB	● / ●	● / ● / ●
Works with Google Assistant	●	●
Spotify Connect / AirPlay 2 / Chromecast	● / ● / ●	● / ● / ●
WOW Interface	●	●
TV Matching Size	75" up (Big screen TV)	55" up
Accessories		
TV Synergy Bracket (Wallmount & Stand)	●	-

Soundbar





Model	SC9S	S70TY
Price	19,990.-	10,990.-
Power & Sound		
Channel / Output Power	3.1.3 ch / 400W	3.1.1 ch / 400W
AI Room Calibration / AI Sound Pro	● / ●	● / ●
Hi-Resolution Audio	●	●
Dolby Atmos	●	●
DTS : X	●	●
Rear Speaker	2 ch / Option	2 ch / Option
Triple Up-firing speaker / WOW Orchestra	● / ●	Center up-firing / ●
Convenience & Connectivity		
Wi-Fi / Bluetooth	● / ●	● / ●
VRR / ALLM / 120Hz	● / ● / ●	● / ● / ●
HDMI (e-ARC) / HDMI In – Out Optical / USB	● / ●	● / ●
Works with Google Assistant	●	-
Spotify Connect / AirPlay 2 / Chromecast	● / ● / ●	● / ● / ●
WOW Interface	●	●
TV Matching Size	OLED C Series (77",65",55")	QNED92/86/80 (86", 75", 65", 55")
Accessories		
TV Synergy Bracket (Wallmount & Stand)	● (WOW Bracket)	-

*ฟีเจอร์ ยอดขาย สิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, สีสินค้า, ฟังก์ชันการใช้งาน, และรายละเอียดของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Soundbar





Model	S30A	S20A
Price	4,490.-	2,990.-
Power & Sound		
Channel / Output Power	2.1 Ch / 150W	2.0 Ch / 50W
AI Room Calibration / AI Sound Pro	- / ●	- / ●
Hi-Resolution Audio	-	-
Dolby Atmos	-	-
DTS : X	-	-
Rear Speaker	-	-
Triple Up-firing speaker / WOW Orchestra	- / ●	- / ●
Convenience & Connectivity		
Wi-Fi / Bluetooth	- / ●	- / ●
VRR / ALLM / 120Hz	● / ● / ●	● / ● / ●
HDMI (e-ARC) / HDMI In – Out Optical / USB	- / ● / ●	● / -
Works with Google Assistant	-	-
Spotify Connect / AirPlay 2 / Chromecast	● / ● / ●	● / ● / ●
WOW Interface	●	●
TV Matching Size	43" up	43" up
Accessories		
TV Synergy Bracket (Wallmount & Stand)	-	-

xboom







Model	Stage 501	Bounce	Grab
Price	20,990.-	6,990.-	4,990.-
Power & Sound			
Watt & Channels / Woofer & Tweeter	220W / 2.2 Ch 5.25" Woofer x 2 + 2.5" Full Range x 2	30W(Woofer) + 10W(Tweeter) / Upward Dual Passive	20W (Woofer) + 10W (Tweeter) / Dual Passive
Radiator/ AI Sound/ AI Caribration	Passive Radiator / ● / ●	Passive Radiator / ● / ●	Passive Radiator / ● / ●
Sound Solution	Standard/ SoundBoot/Clear Voice Dynamic Bass Optimizer Custom EQ (ThinQ App)	Standard/SoundBoost/Clear Voice Dynamic Bass Optimizer	Standard/SoundBoost/Clear Voice Dynamic Bass Optimizer
Convenience			
Lighting / AI Lighting	Bar Lighting / ●	Bar Lighting / ●	Bar Lighting / ●
Karaoke / DJ Function	AI Karaoke Master & Key Changer / ● ThinQ App	● / ● ThinQ App	● / ● ThinQ App
Easy to carry	Ergonomic design & 2-way Grab Handle	Hand Strap	Hand Strap
Connectivity			
Auracast	●	●	●
Resistance	IPX4	IP67, MIL-STD 810H	IP67, MIL-STD 810H
Battery Charging Time	3 hr. ↑	3 hr. ↑	3 hr. ↑
Battery Life	up to 22 hr.	up to 30 hr.	up to 20 hr.
Bluetooth / Bluetooth Audio format	● / SBC, AAC codec	● / SBC, AAC, LC3	● / SBC, AAC, LC3
Optical In / USB file playback	- / -	- / -	- / -


*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ราคา ของสมนาคุณ เงื่อนไข ข้อมูลจำเพาะ ภาพประกอบของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG DUALCOOL™ AI (SAQ)

สร้างลมเย็นแบบชาญฉลาด ประหยัดไฟ 5 ดาว



แอร์อัจริยะที่รู้ใจคุณ




AI Air

ปรับอุณหภูมิ ความแรงและทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชัน **Soft Air** และ **Dual Vane**



Total Air Care

ด้วยการกรอง และฟอกอากาศหลากหลายขั้นตอน รวมถึงการทำความสะอาดด้วย Freeze Cleaning ทำจัดฝุ่นและแบคทีเรีย ทำให้สามารถหายใจรับอากาศสะอาดได้อย่างมั่นใจ



AI kW Manager

หมดห่วงเรื่องค่าไฟ ด้วยตัวช่วยอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ให้คุณกำหนดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ติดตามและกำหนดค่าไฟฟ้าได้ตามต้องการ



LG DUALCOOL™ AI

(SAQ)

Model	SAQ11A.S11	SAQ13A.S11	SAQ18B.S21	SAQ24B.S21
ฟังก์ชัน				
	AI Air, Dual Vane, Soft Air, Comfort Humidity Control, Sleep Timer+, PM2.5 Filter, Plasmaster Ionizer++, Freeze Cleaning, LG ThinQ, AI kW Manager, Gold Fin™, R32 Refrigerant			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,084	24,225
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	2,150 - 12,624	2,150 - 14,672	3,200 - 21,200	3,200 - 27,300
กำลังไฟฟ้า	580	850	1,300	2,020
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★	5 ★★★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	24.56	24.56	23.06	21.56
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	5,469	7,134	11,450	16,405
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	14.98	19.55	31.37	44.95
การทำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	820	820	850	900
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.70	ø 6.35 / ø 12.70
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	13.6/10.5/8.1/5.7	13.6/10.5/8.1/5.7	21.0/16.0/13.1/10.5	22.2/16.0/13.1/10.5
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	-/40/35/30/24	-/40/35/30/24	-/47/42/36/29	-/47/42/36/29
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	895x307x235	895x307x235	1,050x307x235	1,050x307x235
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	967x383x296	967x383x296	1,122x383x296	1,122x383x296
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	11.0	11.0	12.6	12.6
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	13.0	13.0	15.0	15.0
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	30	30	49.0	49.0
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	220-750	220-750	200-850	200-850
ระดับเสียง : dBA	50	50	55	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	770x545x288	770x545x288	870x650x330	870x650x330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	920x588x393	920x588x393	1,040x710x455	1,040x710x455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	29.0	29.0	37.5	39.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	32.4	32.4	43.0	45.0

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

* [illegible]




LG ARTCOOL™ AI

(ART)

Model	ART13A.SR1	ART18A.SR1

ฟังก์ชัน



การทำความเย็น		
บีทียู / ชั่วโมง	12,000	18,000
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	2,150 -13,307	3,200 - 20,701
กำลังไฟฟ้า	850	1,450
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5		
ระดับความประหยัดไฟ	5★★★★★	5★★★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	24.56	21.56
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,134	12,189
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	19.55	33.39
การกำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.90
น้ำยาแอร์		
น้ำยาแอร์	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	820	830
ก่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52
Indoor Unit		
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	13.6/10.5/8.1/5.7	19.0/15.0/13.0/10.5
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	40/35/30/24	-/47/42/34/31
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	935x307x235	935x307x235
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	1,007x383x296	1,007x383x296
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	12.3	12.3
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	14.0	14.0
Outdoor Unit		
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	30	49
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	220-750	200-850
ระดับเสียง : dBA	50	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	770x545x288	870x650x330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	920x588x393	1,040x710x455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	31.0	37.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	34.5	43.0

* ภาพที่ปรากฏอาจมีความแตกต่างจากสินค้าในรูปอยู่บ้างเล็กน้อย
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามความเหมาะสมของสินค้าในแต่ละรุ่น



LG DUALCOOL™ AI

(SCQ)

Model	SCQ11A.S11	SCQ13A.S11	SCQ18A.S11	SCQ18A.S11
ฟังก์ชัน				
	AI Air	Dual Vane	Soft Air	Comfort Humidity Control
	Sleep Time+	PM2.5 Filter	Plasmaster Ionizer++	Freeze Cleaning
	LG ThinQ	AI kW Manager	Gold Fin™	R32 Refrigerant
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,200	12,000	18,000	22,000
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	2,150 - 11,942	2,150 - 13,307	3,200 - 20,701	3,200 - 23,884
กำลังไฟฟ้า	630	950	1,450	2,000
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5★★★	5★★★	5★★★	5★★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	21.56	21.56	21.56	20.06
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	6,230	8,126	12,189	16,012
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	17.07	22.26	33.39	43.87
การกำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	600	600	830	830
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	ø 6.35 / ø 12.7
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	13.6/10.5/8.1/5.7	13.6/10.5/8.1/5.7	19.0/15.0/13.0/10.5	19.0/15.0/13.0/10.5
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	-/40/35/30/24	-/40/35/30/24	-/47/42/34/31	-/47/42/34/31
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	895x307x235	895x307x235	895x307x235	895x307x235
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	967x383x296	967x383x296	967x383x296	967x383x296
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	11.0	11.0	11.0	11.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	13.0	13.0	13.0	13.0
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	30	30	49	49
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	220-750	220-750	200-850	200-850
ระดับเสียง : dBA	50	50	55	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	770x545x288	770x545x288	870x650x330	870x650x330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	920x588x393	920x588x393	1,040x710x455	1,040x710x455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	27.7	27.7	37.5	37.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	31.5	31.5	43.0	43.0

* การพิจารณาประสิทธิภาพของสินค้าให้ระบุเฉพาะตามค่าที่ได้จากการทดสอบ

** ข้อมูลจำเพาะของสินค้าที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



LG DUALCOOL™ AI

(SEQ)

Model	SEQ11B.S01	SEQ13B.S01	SEQ18B.S11	SEQ24B.S11
ฟังก์ชัน				
	AI Air, Soft Air, Comfort Humidity Control, Sleep Timer+, Auto Cleaning, PM2.5 Filter, Plasmaster Ionizer++, Freeze Cleaning, LG ThinQ, AI kW Manager, Gold Fin™, R32 Refrigerant			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,212	12,283	18,084	22,178
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412 - 10,407	2,200 - 13,500	3,200 - 20,506	3,200 - 23,884
กำลังไฟฟ้า	810	1,150	1,715	2,000
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5★	5★	5★	5★
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	18.56	18.56	18.56	19.62
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,247	9,662	14,226	16,504
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	19.85	26.47	38.98	45.22
การกำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	420	700	830
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.70	ø 6.35 / ø 12.70
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	9.9/8.3/6.7/4.8	12.7/9.7/7.2/4.8	19.0/15.0/13.0/10.5	19.0/15.0/13.0/10.5
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	48/42/35/27/19	48/42/35/27/19	-/47/42/34/31	-/47/42/34/31
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	799x307x235	799x307x235	895x307x235	895x307x235
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	871x383x296	871x383x296	967x383x296	967x383x296
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	9.2	9.2	11.0	11.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	10.5	10.5	12.5	13.0
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27	27	31	49
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	230-850	230-850	650-900	230-850
ระดับเสียง : dBA	50	51	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	839x532x324	839x532x324	920x588x393	1,040x710x455
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	16.5	20.0	28.0	37.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	20.0	22.9	31.8	43.0

* ภาพที่ปรากฏอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสินค้าจริง



LG DUALCOOL™

(IXY)

Model	IXY11A.JU1	IXY13A.JU1	IXY18A.KU1	IXY24A.KU1
ฟังก์ชัน	AI kW Manager, Freeze Cleaning, PM2.5 Filter, Plasmaster Ionizer++, LG ThinQ, Dual Inverter Compressor, Gold Fin™, R32 Refrigerant			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,212	12,283	18,084	21,200
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412-10,407	2,200 - 13,000	3,200 - 20,500	3,500 - 22,000
กำลังไฟฟ้า	840	1,165	1,715	2,005
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.91	17.91	17.91	17.91
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,510	10,013	14,742	17,244
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.58	27.43	40.39	47.24
การกำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	470	780	850
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.70	ø 6.35 / ø 12.70
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 / 9.0 / 6.6 / 4.2	13.0 / 10.0 / 6.6 / 4.2	18.0 / 12.7 / 10.2 / 8.4	20.0 / 15.0 / 12.5 / 10.6
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	- / 39 / 35 / 27 / 21	- / 41 / 35 / 27 / 21	- / 45 / 40 / 37 / 32	- / 47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	7.5	7.5	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	8.5	8.5	12.5	12.5
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27	27	27	31
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	230-850	230-950	650-1,000	200-950
ระดับเสียง : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	16.5	18.5	23.0	28.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	20.0	21.5	26.0	33.0

* การพิจารณาเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ

** ระยะทาง ความยาวท่อ ความแตกต่างของระดับ ข้องอ ฯลฯ



LG DUALCOOL™

(IVY)

Model	IVY11A.JU1	IVY13A.JU1	IVY18A.KU1	IVY24A.KU1
ฟังก์ชัน	Dual Inverter Compressor, Active Energy Control, Gold Fin™, Auto Cleaning, Sleep Mode, PM2.5 Filter, Volt Care, R32 Refrigerant			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,212	12,283	18,084	21,154
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412-10,407	2,200 - 13,000	3,200 - 20,500	3,500-22,000
กำลังไฟฟ้า	840	1,165	1,715	2,005
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.91	17.91	17.91	17.91
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,510	10,013	14,742	17,244
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.58	27.43	40.39	47.24
การกำจัดความชื้น : l/h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	470	780	850
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.70	ø 6.35 / ø 12.70
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5 / 9.0 / 6.6 / 4.2	13.0 / 10.0 / 6.6 / 4.2	18.0 / 12.7 / 10.2 / 8.4	20.0 / 15.0 / 12.5 / 10.6
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	- / 39 / 33 / 27 / 21	- / 41 / 35 / 27 / 21	- / 45 / 40 / 37 / 32	- / 47 / 41 / 37 / 32
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	897 x 390 x 254	897 x 390 x 254	1,068 x 425 x 279	1,068 x 425 x 279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	7.5	7.5	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	8.5	8.5	12.5	12.5
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27	27	27	31
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	230-850	230-950	650-1,000	200-950
ระดับเสียง : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	839 x 532 x 324	920 x 588 x 393
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	16.5	18.5	23.0	28.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	20.0	21.5	26.6	33.0

* ภาพผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาพจริงเล็กน้อย



LG DUALCOOL™

(IBY)

Model	IBY11A.JU1	IBY13A.JU1	IBY18A.KU1	IBY24A.KU1
ฟังก์ชัน	Dual Inverter Compressor, Active Energy Control, Gold Fin™, Auto Cleaning, Sleep Mode, PM2.5 Filter, Volt Care, R32 Refrigerant			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	9,212	12,283	18,084	21,154
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	3,412 - 10,407	2,200 - 13,000	3,200 - 20,500	3,500 - 22,000
กำลังไฟฟ้า	840	1,165	1,715	2,005
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.91	17.91	17.91	17.91
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,510	10,013	14,742	17,282
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.58	27.43	40.39	47.35
กำจัดความชื้น : l / h	1.25	1.25	1.90	1.90
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	320	470	780	850
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35/ ø 12.7	ø 6.35/ ø 12.7
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	10.5/9.0/6.6/4.2	13.0/10.0/6.6/4.2	18.0/12.7/10.2/8.4	20.0/15.0/12.5/10.6
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	-/39/33/27/21	-/41/35/27/21	-/45/40/37/32	-/47/41/37/32
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	897x390x254	897x390x254	1,068x425x279	1,068x425x279
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	7.5	7.5	10.8	10.8
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	8.5	8.5	12.5	12.5
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	27	27	27	31
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	230-850	230-950	650-1,000	200-950
ระดับเสียง : dBA	50	50	53	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	717x495x230	717x495x230	717x495x230	770x545x288
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	839x532x324	839x532x324	839x532x324	920x588x393
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	16.5	18.5	23.0	28.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	20.0	21.5	26.0	33.0

* การพิจารณาเลือกรุ่นและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

** ระยะทาง ระดับความสูง ความยาวท่อน้ำยา ความแตกต่างของระดับ ความยาวสายไฟ ขนาดสายไฟ ปริมาณน้ำยาแอร์ ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการใช้งาน



LG PowerCool

(ISB)

Model	ISB10E.JU1	ISB13E.JU1	ISB18E.KU1	ISB24E.KU1
ฟังก์ชัน	Auto Cleaning, Jet Cool, 2 Way Swing, R32 Refrigerant, Sleep mode			
การทำความเย็น				
บีทียู / ชั่วโมง	8,872	11,942	18,084	23,885
บีทียู / ชั่วโมง (ต่ำสุด-สูงสุด)	11,942	12,488	18,767	24,499
กำลังไฟฟ้า	788	1,167	1,767	2,333
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5				
ระดับความประหยัดไฟ	5	5	5	5
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER)	17.60	17.60	18.55	17.60
ค่าไฟ : (บาท / ปี)	7,360	11,942	14,233	19,814
ค่าไฟ : (บาท / วัน)	20.16	32.72	38.99	54.28
การกำจัดความชื้น : l/h	0.8	1.0	1.5	2.6
น้ำยาแอร์				
น้ำยาแอร์	R32	R32	R32	R32
น้ำยาแอร์ที่มากับเครื่อง (g)	360	450	470	800
ท่อน้ำยาแอร์ (Liquid / Gas)	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.70	ø 6.35 / ø 12.70
Indoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	-	-	-	-
ระดับเสียง H/M/L/SL : dBA	40 / 38 / 36 / 34 / 32	44 / 39 / 34 / 30 / 29	50 / 48 / 44 /37 /35	51 / 49 / 46 / 40 / 38
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	781x274x197	781x274x197	913x309x203.5	1,008x325x228
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	840x335x255	840x335x255	979x358x265	1,080x390x297
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	8.0	7.5	9.6	11.7
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	10.2	9.6	12.6	14.2
Outdoor Unit				
อัตราการหมุนเวียนอากาศ (Max/L) : m3/min (cfm)	-	-	-	-
รอบความเร็วพัดลม (min-max) : rpm	550-850	690-980	550-790	550-930
ระดับเสียง : dBA	55	55	55	55
ขนาดตัวเครื่อง (ก x ส x ย) : (mm)	722x276x459	787x290x498	863x349x602	863x349x602
ขนาดตัวเครื่องรวมกล่อง (ก x ส x ย) : (mm)	755x325x530	818x325x515	890x385x628	890x385x628
น้ำหนักตัวเครื่อง : (Kg)	18.7	20.2	25.7	28.3
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง : (Kg)	21.8	23.6	29.9	32.6


* ภาพผลิตภัณฑ์อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสินค้าจริง

LG PuriCare™ | AeroCatTower

มอบอากาศสะอาดทุกมุมห้องเพื่อคุณและเพื่อนขนฟู



มอบอากาศสะอาด ดูแลและใส่ใจเจ้าเหมียวที่คุณรัก




Heat Home Seat

ที่นั่งโดม อุณหภูมิอุ่นๆ ถูกใจเจ้าเหมียว



Total Air Purification

อากาศสะอาด ด้วยการกรองอากาศหลายขั้นตอน



Pet Care Tracking

ฟังก์ชันดูแลสุขภาพน้องเหมียว

LG Puricare PET Series

Model



AS10GDBY0



AS65GDBY0



AS25GCBY0

รายละเอียดสินค้า

สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.)	เบจ / 104.0	เบจ / 61.2	เบจ / 24.8
CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ (ลบ.ม./ชม.)	810.0	477.0	198.0
โหมดการใช้งาน / Pet Mode / UV nano	Booster, Dual, Single, Smart, • / •	Booster, Smart, Normal, • / •	Normal / Pet Mod / Sleep Mode
แผ่นกรองอากาศขั้นต้น / พรีฟิลเตอร์ (Safe Plus)	• 2 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •	• 1 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •	• 1 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •
H13 HEPA / กำจัดกลิ่น	• / •	• / •	• / •
เซ็นเซอร์ความชื้น/ อุณหภูมิ	– / •	– / •	• / •
ระบบ Baby-Care / Ionizer	• / •	– / •	– / –
เซ็นเซอร์ PM 1.0	•	•	•
จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / •	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / •	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / •
การควบคุมความเร็วพัดลม	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	เทอร์โบ, สลีป ระดับ 1 - 6
การควบคุมล็อกการใช้งาน / การควบคุมการตั้งเวลา	• / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	• / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	• / 1 - 12 ชั่วโมง
การควบคุมการแจ้งเตือนอายุแผ่นกรอง	•	•	•
อัตราการใช้พลังงาน (W)	73	48	52
ระดับเสียงขณะทำงาน (dB)	53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ)	53 (เทอร์โบ) / 26 (ต่ำ)	52 (เทอร์โบ) / 21 (ต่ำ)
แอปพลิเคชั่น LG ThinQ (Wi-Fi) / รีโมตควบคุม	• / –	• / –	• / –
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	377 × 377 × 1,100 / 20.6	347 × 347 × 612 / 12.5	710 x 800 x 422 / 11.6

LG Puricare 360° & Aero Series

Model



AS60GHWG0



AS35GGW10



AS30GGW10

รายละเอียดสินค้า


สี / พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม.)	ขาว / 61.0	ขาว / 32.0	ขาว / 27.0
CADR อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ (ลบ.ม./ชม.)	483.0	250.0	210.0
โหมดการใช้งาน	Smart, Sleep, / - / -	Smart+, Sleep, Auto	Normal
แผ่นกรองอากาศขั้นต้น / พรีฟิลเตอร์ (Safe Plus)	• 1 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •	• 1 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •	• 1 ชิ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ / •
H13 HEPA / กำจัดกลิ่น	• / •	• / •	• / •
เซ็นเซอร์ความชื้น/ อุณหภูมิ	– / –	– / –	– / –
ระบบ Baby-Care / Ionizer	– / •	– / –	– / –
เซ็นเซอร์ PM 1.0	•	•	•
จอแสดงผลสี / จอแสดงผลตัวเลข	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / •	เขียว, เหลือง, ส้ม, แดง / -	เขียว / เหลือง / ส้ม / แดง / -
การควบคุมความเร็วพัดลม	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	อัตโนมัติ-ต่ำ-กลาง-สูง-เทอร์โบ	(อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/สลีป) ระดับ 1-5
การควบคุมล็อกการใช้งาน / การควบคุมการตั้งเวลา	• / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	• / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.	• / 2 / 4 / 8 / 12 ชม.
การควบคุมการแจ้งเตือนอายุแผ่นกรอง	•	•	•
อัตราการใช้พลังงาน (W)	41	35	25
ระดับเสียงขณะทำงาน (dB)	53 (เทอร์โบ) / 25 (ต่ำ)	53 (เทอร์โบ) / 25 (ต่ำ)	48 (เทอร์โบ) / 20 (ต่ำ)
แอปพลิเคชั่น LG ThinQ (Wi-Fi) / รีโมตควบคุม	• / –	• / –	• / –
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	315 × 315 × 511 / 6.5	240 x 240 x 500 / 4.15	250 x 250 x 360 / 2.8

LG PuriCare™ | Dehumidifier

ดีไซน์เรียบหรู ผสานความสะดวกสบายอย่างมีสไตล์



บอกลาความชื้น คืนความสดชื่นให้บ้านคุณ




DUAL Inverter™Compressor

รับประกันคอมเพรสเซอร์ นานถึง 10 ปี



Practical Design

มีที่จัดเก็บสายไฟและด้ามจับ เมื่อไม่ได้ใช้งาน



LG ThinQ

ควบคุม สั่งงานง่ายด้วย LG ThinQ

LG Dehumidifier







Model	DD23GMWE1	MD19GQGA1	MD16GQSA1
รายละเอียดสินค้า			
ความสามารถลดระดับความชื้น (30° / RH80%)	40 ลิตร	30 ลิตร	28 ลิตร
ความสามารถลดระดับความชื้น (26.7° / RH80%)	23 ลิตร	19 ลิตร	16 ลิตร
ความจุถังน้ำ (ทั้งหมด)	5.0	5.3	4.0
ประเภทการทำงาน / ประเภทการระบายน้ำ	คอมเพรสเซอร์ระบบ Dual Inverter / ถังเก็บน้ำและท่อระบายน้ำด้านนอก (ระบบระบายน้ำต่อเนื่อง)*		
ระดับเสียงรบกวน (สูงสุด / ต่ำสุด)	40 / 34 เดซิเบล	39 / 33 เดซิเบล	39 / 33 เดซิเบล
แอปพลิเคชั่น LG ThinQ (Wi-Fi)	● / Android / IOS		
การเชื่อมต่อสัญญาณ / ฟังก์ชันอัจฉริยะ	Wi-Fi / การวัดระดับความชื้น, รายงานอัตราการใช้พลังงาน, Smart Diagnosis™		
การปล่อยประจุไอออน / แผ่นกรอง / หน้าจอควบคุม	● / ● / ปุ่มสัมผัส + จอ LED		
ระบบตั้งเวลา	1-8 ชั่วโมง	1-8 ชั่วโมง	1-8 ชั่วโมง
โหมดการทำงาน	Custom, Smart+, Silent, Laundry, Spot	Smart, Jet, Silent, Spot, Laundry	Smart, Jet, Silent, Spot, Laundry
ระดับความเร็วพัดลม	2 ระดับ (สูง / ต่ำ)	2 ระดับ (สูง / ต่ำ)	2 ระดับ (สูง / ต่ำ)
ฟังก์ชันเป่าลมแห้งอัตโนมัติ / ระบบป้องกันการ Overheat	● / ●		
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ / ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	● / ●		
การแจ้งเตือน เมื่อถังน้ำเต็ม / ล้อเลื่อน	● / ●		
ขนาด กว้าง×ลึก×สูง (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	410 x 640 x 210 / 16.0	415 x 715 x 296 / 16.7	382 x 715 x 296 / 16.5


* ด้านหลังเครื่องลดความชื้น เพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องคอยเทน้ำออก สามารถซื้อท่อระบายน้ำได้จากร้านขายอุปกรณ์ช่างทั่วไป ขนาดที่แนะนำ: ขนาด 3/8 นิ้ว (3หุน) หรือ 1/2 นิ้ว (4หุน)

LG ROUND Cassette™

ดีไซน์เรียบหรู เข้ากับทุกดีไซน์



ทำไมควรเลือก LG ROUND Cassette™



ดีไซน์บาง กระทัดรัด

ดีไซน์กระทัดรัดของเครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ทรอบทิศทาง LG ช่วยให้พื้นที่ดูกว้างขวางและปลอดภัยยิ่งขึ้น* ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในบริษัท แอลจี

*ขึดความสามารถ : 36kBtu / 48kBtu



กระจายลม รอบทิศทาง

กระจายลมรอบทิศทางได้อย่างทั่วถึง พร้อมช่องกระจายลม 4 ช่องที่คุมสามารถควบคุมได้ดั่งใจ



ไร้เสียงรบกวน

เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ทรอบทิศทาง LG ช่วยรักษาความเงียบสงบในพื้นที่ได้มากกว่า

LG Round Cassette, LG 1 Way Cassette





Model	ZTNQ36GYLA1	ZTNQ42GYLA1	ZTNQ48GYLA1	ZTNQ09GULA1	ZTNQ12GULA1	ZTNQ18GTLA1	ZTNQ24GTLA1
รายละเอียดสินค้า	**36K**	**42K**	**48K**	**9K**	**12K**	**18K**	**24K**
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60 380-415,3,50/60	220-240, 1, 50/60 380-415,3,50/60	220-240, 1, 50/60 380-415,3,50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	40,000 / 36,000 / 12,980	44,213 / 42,000 / 12,465	48,950 / 48,000 / 13,800	10,900 / 9,000 / 4,260	12,290 / 12,000 / 4,680	19,460 / 18,000 / 7,000	25,940 / 22,000 / 6,760
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	11.71 / 10.60 / 3.80	12.92 / 12.31 / 3.69	14.33 / 13.63 / 4.05	3.19 / 2.64 / 1.25	3.60 / 3.52 / 1.37	5.70 / 5.30 / 2.05	7.6 / 6.45 / 1.98
กำลังไฟเข้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	3.09 / 14.14 3.09 / 4.69	4.25 / 22.93 4.25 / 6.46	5.01 / 22.93 5.01 / 7.61	0.71 / 3.26	1.06 / 4.85	1.64 / 7.51	2.05 / 9.36
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	18.77 / 5 ★★	17.2 / 5 ★★	17.06 / 5 ★★	18.43 / 5	18.29 / 5	18.20 / 5	17.74 / 5
คอยล์เย็น							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,050 x 330 x 1,050	1,050 x 330 x 1,050	1,050 x 330 x 1,050	885 x 132 x 450	860 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	1,137 x 395 x 1,132	1,137 x 395 x 1,132	1,137 x 395 x 1,132	1,125 x 252 x 538	1,125 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	30.0	30.0	30.0	11.7	11.7	14.5	14.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	38.6	38.6	38.6	14.4	14.4	17.9	17.9
ประเภทพัดลม	พัดลม 3D Turbo	พัดลม 3D Turbo	พัดลม 3D Turbo	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	- / 25.0 / 21.0 / 19.0	- / 29.0 / 25.0 / 21.0	- / 29.0 / 25.0 / 21.0	- / 9.0 / 8.0 / 7.0	- / 9.0 / 8.0 / 7.0	- / 16.0 / 14.0 / 12.0	- / 16.0 / 14.0 / 12.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	136 x 1	136 x 1	136 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	- / 44 / 40 / 38	- / 47 / 44 / 40	- / 47 / 44 / 40	- / 37 / 36 / 33	- / 37 / 36 / 33	- / 46 / 43 / 39	- / 46 / 43 / 39
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32.0 / ø 25.0	ø 32.0 / ø 25.0	ø 32.0 / ø 25.0	ø 32.0 / ø 25.0
หน้ากากครอบ* ชื่อรุ่น / สี	-	-	-	PT-UAHW0 / White	PT-UAHW0 / White	PT-TAHW0 / White	PT-TAHW0 / White
หน้ากากครอบ* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	-	-	-	1,160 × 34 × 500	1,160 × 34 × 500	1,480 × 34 × 500	1,480 × 34 × 500
หน้ากากครอบ* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	-	-	-	3.9	3.9	4.8	4.8
คอยล์ร้อน							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, ø, Hz	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	58.4 / 59.4	58.4 / 59.4	58.4 / 59.4	23.1	23.1	27.9	39.1
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	2,970 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1	900 x 1	900 x 1	1,010 x 1	1,500 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	40	40	40	15	15	15	30
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม. /นาที x จำนวน	60 x 1	60 x 1	60 x 1	28 x 1	28 x 1	28 x 1	50 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	43.0 x 1	43.0 x 1	43.0 x 1	85.0 x 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	57	57	57	47	47	55	57
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	30	30	30	15	15	20	30

LG 4 Way Cassette





Model	ZTNQ18GPLA1	ZTNQ24GPLA1	ZTNQ30GNLA1	ZTNQ36GNLA1	ZTNQ42GMLA1	ZTNQ48GMLA1	ZTNQ60GMLA1
รายละเอียดสินค้า	**18K**	**24K**	**30K**	**36K**	**42K**	**48K**	**60K**
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
การทำความเย็น Btu / h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	20,500 / 18,000 / 5,400	26,200 / 24,000 / 7,200	33,700 / 30,000 / 15,000	40,000 / 36,200 / 10,800	44,213 / 42,000 / 12,465	48,950 / 48,000 / 13,800	57,000 / 54,000 / 13,800
การทำความเย็น kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	6.01 / 5.30 / 1.58	7.68 / 7.03 / 2.11	9.87 / 8.80 / 4.40	11.71 / 10.60 / 3.15	12.96 / 12.31 / 3.65	14.33 / 14.07 / 4.05	16.70 / 15.80 / 4.05
กำลังไฟเข้าเฉลี่ย kW / ขนาดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย A	1.48 / 6.77	2.11 / 9.66	2.79 / 12.77	3.20 / 14.65 3.20 / 4.86	3.92 / 17.94 3.92 / 5.96	5.02 / 22.97 5.02 / 7.63	5.42 / 8.23
SEER BTU / W.h / ฉลากประหยัดไฟ	20.10 / 5★	19.11 / 5★	18.10 / 5★	19.05 / 5★★	17.78 / 5★★	17.40 / 5★★	16.75 / 5★
คอยล์เย็น							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	922 x 276 x 917	922 x 276 x 917	922 x 318 x 917	922 x 318 x 917	922 x 318 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)	19.5	19.5	25	25.0	26	26	26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	23.5	23.5	27.2	27.2	31	31	31
ประเภทพัดลม	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo
อัตราการไหลของอากาศ SH/H/M/L ลบ.ม./นาที	- / 17.0 / 15.0 / 13.0	- / 17.0 / 15.0 / 13.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ (วัตต์ x จำนวน)	50.3 x 1	50.3 x 1	124 x 1	124	124	124	124
ระดับเสียงทำความเย็น SH/H/M/L dB(A)	- / 40 / 36 / 33	- / 40 / 36 / 33	- / 45 / 41 / 37	- / 45 / 41 / 37	- / 44 / 42 / 40	- / 44 / 42 / 40	- / 44 / 42 / 40
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
ขนาดท่อระบายน้ำ (O.D.) / (I.D.) มม.	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)	ø 32 (1-1/4) / ø 25 (31/32)
หน้ากากครอบ* ชื่อรุ่น / สี	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog	PT-MCGW0 / เทา Morning Fog
หน้ากากครอบ* ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
หน้ากากครอบ* น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
คอยล์ร้อน							
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า V, ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก (มม.)	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สุทธิ (กก.)	27.9	39.1	39.1	58.4 59.4	58.4 59.4	58.4 59.4	64.8
คอมเพรสเซอร์ ชนิด / ชนิดมอเตอร์	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC
คอมเพรสเซอร์ กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	1,010 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1
สารทำความเย็น ชนิด	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
สารทำความเย็น ระยะท่อที่เติมน้ำยา (เมตร)	15	15	15	15	15	15	15
สารทำความเย็น ปริมาณน้ำยาที่เติม (กรัม / เมตร)	15	30	30	40	40	40	40
พัดลม ชนิด	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
พัดลม อัตราการไหลของอากาศ ลบ.ม. /นาที x จำนวน	28 x 1	50 x 1	50 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
มอเตอร์พัดลม ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
มอเตอร์พัดลม กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	43.0 X 1	85.0 X 1	85.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1
ระดับเสียงทำความเย็นเฉลี่ย dB(A)	55	57	57	57	57	57	61
ขนาดท่อน้ำยา (O.D.) ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
ขนาดท่อก๊าซ (O.D.) ø รอบนอก มม. (นิ้ว)	ø 12.7 (1/)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
ความยาวท่อ ต่ำสุด / สูงสุด (ม.)	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
ความต่างระดับติดตั้งสูงสุด คอยล์ร้อน ~ คอยล์เย็น สูงสุด (ม.)	20	30	30	30	30	30	30

LG Ceiling Suspended





ZVNQ12GM1A1	ZVNQ18GM1A1	ZVNQ24GM1A1	ZVNQ30GM1A1	ZVNQ36GM2A1	ZVNQ42GM2A1	ZVNQ48GM2A1	ZVNQ60GM2A1
12K	**18K**	**24K**	**30K**	**36K**	**42K**	**48K**	**60K**
220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60
13,200 / 12,000 / 4,960	20,500 / 18,000 / 4,800	27,000 / 24,000 / 7,200	31,600 / 30,000 / 9,000	40,000 / 36,000 / 10,800	42,831 / 42,000 / 12,465	48,950 / 48,000 / 13,800	57,000 / 53,500 / 13,800
3.87 / 3.52 / 1.45	6.01 / 5.30 / 1.40	7.91 / 7.03 / 2.11	9.26 / 8.80 / 2.64	11.71 / 10.60 / 3.15	12.25 / 12.31 / 3.65	14.33 / 14.07 / 4.05	16.70 / 15.68 / 4.05
0.93 / 4.26	1.67 / 7.64	2.14 / 9.79	2.81 / 12.86	3.20 / 13.32 3.20 / 4.42	3.87 / 17.72 3.87 / 5.88	5.28 / 24.16 5.28 / 8.02	5.52 / 25.56 5.52 / 8.39
21.05 / 5★★	19.11 / 5★	18.77 / 5★	17.37 / 5★	17.85 / 5★★	17.06 / 5★★	17.02 / 5★★	17.74 / 5★★★
220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
1,200 x 235 x 690	1,200 x 235 x 690	1,200 x 235 x 690	1,200 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x 235 x 690	1,600 x235 x 690
1,315 x 317 x 768	1,315 x 317 x 768	1,315 x 317 x 768	1,315 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768	1,715 x 317 x 768
27.3	27.3	26.8	28.4	38.4	38.4	38.4	38.4
34.0	34.0	33.4	35.0	44.0	44.0	44.0	44.0
พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow
- / 13.0 / 12.0 / 11.0	- / 13.0 / 12.0 / 11.0	- / 20.0 / 18.0 / 16.0	- / 20.0 / 18.0 / 16.0	- / 27.0 / 24.0 / 20.0	- / 29.0 / 24.0 / 20.0	- / 29.0 / 24.0 / 20.0	- / 29.0 / 24.0 / 20.0
BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
85.9 x 1	85.9 x 1	85.9 x 1	85.9 x 1	125 x 1	125 x 1	125 x 1	125 x 1
- / 42 / 40 / 39	- / 42 / 40 / 39	- / 48 / 46 / 44	- / 48 / 46 / 44	- / 48 / 46 / 44	- / 50 / 47 / 44	- / 50 / 47 / 44	- / 50 / 47 / 44
ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
Ø21.5, / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5, / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5, / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5 / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5 / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5 / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5 / Ø16.5 / Ø14.5	Ø21.5 / Ø16.5 / Ø14.5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60
717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
23.1	27.9	39.1	39.1	58.4 59.4	58.4 59.4	58.4 59.4	65.4 64.8
โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC	โรตารี่คู่ / BLDC
900 x 1	1,010 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1	2,970 x 1
R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	30	30	40	40	40	40
พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
28 x 1	28 x 1	50 x 1	50 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
43.0 X 1	43.0 X 1	85.0 X 1	85.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1	124.0 X 1
47	55	57	57	57	57	57	61
ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
Φ9.52 (3/8)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
5 / 30	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
15	20	30	30	30	30	30	30

LG WashTower™

ThinQ™

ครบวงจรสำหรับการซักผ้าและอบผ้าแบบอัจฉริยะ




LG WashTower รุ่น WT2520NHEN
ซัก 25 กก. อบ 20 กก.

LG WashTower รุ่น WT1410NHEN
ซัก 14 กก. อบ 10 กก.

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG WashTower™ นวัตกรรมการซักและอบผ้าอัจฉริยะ



ประหยัดพื้นที่และใช้งานง่ายขึ้น

WashTower™ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบ All-in-One ประหยัดพื้นที่มากขึ้น ด้วยแผงควบคุมเดียวกันตรงกลาง ทำให้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น



ซักและอบพร้อมถนอมผ้ามากขึ้นด้วย AI Wash™ & AI Dry™

ด้วยเทคโนโลยี AIDD จะเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักที่เหมาะสม ทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ช่วยให้การซักและอบผ้าได้ประสิทธิภาพสูงสุดและถนอมผ้ามากขึ้น

*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบการซักผ้าฝ้ายรอบการซัก AI Wash แสดงให้เห็นถึงการดูแลเนื้อผ้าที่ดีขึ้นและการใช้พลังงานที่ลดลงเมื่อซักผ้าเนื้อนุ่มผสม 3 กก. ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆ



ซักและอบได้อย่างรวดเร็ว TurboWash™360° และ Prepare to dry

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างรวดเร็ว ได้ภายในเวลา 30 นาที และ ยังสามารถเตรียมอุ่นเครื่องอบผ้าระหว่างซัก เพื่อประหยัดเวลาในการซักและอบผ้าได้อีกด้วย

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek โดยการซักผ้าจำนวน 5.5 กก. ในโหมดปกติด้วย TurboWash ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

AI Wash 2.0™

นวัตกรรมความสะอาด
สำหรับทุกคนในครอบครัว



เครื่องซักผ้าฝาหน้า
รุ่น FX2725SFXKA ซัก 25 กก.

เครื่องซักผ้าฝาหน้า **LG** เทคโนโลยีถนอมผ้าแบบอัจฉริยะ



AI Wash 2.0™ เทคโนโลยีถนอมผ้าอัจฉริยะ

ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี AI Wash 2.0 ที่ช่วยเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมให้อัตโนมัติโดยวิเคราะห์จากเนื้อผ้า ยังสามารถวิเคราะห์ระดับคราบความสกปรกของเสื้อผ้าได้อีกด้วย เพื่อการซักผ้าอย่างเหนือระดับ

*การตรวจจับ AI จะทำงานเมื่อผ้ามีน้ำหนักไม่เกิน 3 กก.
* ควรใช้ AI Wash กับผ้าประเภทเดียวกัน (ไม่สามารถตรวจจับผ้าได้ทุกชนิด) และใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม



ซักสะอาดและรวดเร็ว TurboWash™360°

เทคโนโลยีสเปรย์น้ำ 4 ทิศทาง ช่วยให้คุณซักผ้าได้สะอาดหมดจด ช่วยประหยัดเวลาในการซัก โดยยังคงประสิทธิภาพได้อย่างเหนือระดับ



ขจัดสารก่อภูมิแพ้ Steam™

ด้วยการซักผ้าที่อุณหภูมิน้ำถึง 60°C ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ ได้สูงสุดถึง 99.9%

*รับรองโดยสถาบัน British Allergy Foundation ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ ในเสื้อผ้าได้ 99.9%


LG WashTower
เครื่องซักผ้าและอบผ้า














Model	WT2525SHEGA	WT2525SHENA	WT2525SHBBA	WT2520NHEG	WT2520NHEN	WT2116SHEG
Price	124,900.-	124,900.-	124,900.-	114,900.-	114,900.-	114,900.-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	700 x 1,890 x 830 mm.	700 x 1,890 x 830 mm.	700 x 1,890 x 830 mm.	700 x 1,890 x 830 mm.	700 x 1,890 x 830 mm.	700 x 1,890 x 770 mm.
ความจุ / สี / แผงควบคุมตรงกลาง	ซัก 25 kg. อบ 25 kg. / สีเขียว สีครีม / จอแสดงผล LCD	ซัก 25 kg. อบ 25 kg. / สีน้ำเงิน สีครีม / จอแสดงผล LCD	ซัก 25 kg. อบ 25 kg. / สีดำโลหะ / จอแสดงผล LCD	ซัก 25 kg. อบ 20 kg. / สีเขียว สีครีม / •	ซัก 25 kg. อบ 20 kg. / สีน้ำเงิน สีครีม / •	ซัก 21 kg. อบ 16 kg. / สีเขียว สีครีม / •
มอเตอร์ / ระบบ	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump
เครื่องซักผ้า						
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	AI DD™ 2.0	AI DD™ 2.0	AI DD™ 2.0	•	•	•
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	•	•	•	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	•	•	•	•	•	•
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	•	•	•	•	•	•
Steam ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	•	•	•	•	•	•
เครื่องอบผ้า						
AI Dry ระบบอบผ้าด้วย AI	•	•	•	-	-	-
Allergy care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	•	•	•	•	•	•
Eco Hybrid ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•	•	•
คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•
Dual Lint Filter ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น และ Drum Clean ดูแลถังอบให้สะอาด ปราศจากกลิ่น	•	•	•	•	•	•
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™ และ Smart Pairing	•	•	•	•	•	•
รับประกันมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

LG WashTower
เครื่องซักผ้าและอบผ้า













Model	WT2116SHBB	WT2020SHEGA	WT2020SHWWA	WT2020SHBBA	WT1410NHEG	WT1410NHEN
Price	109,900.-	99,900.-	99,900.-	99,900.-	74,900.-	74,900.-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	700 x 1,890 x 770 mm.	700 x 1,890 x 770 mm.	700 x 1,890 x 770 mm.	700 x 1,890 x 770 mm.	600 x 1,655 x 660 mm.	600 x 1,655 x 660 mm.
ความจุ / สี / แผงควบคุมตรงกลาง	ซัก 21 kg. อบ 16 kg. / สีดำโลหะ / •	ซัก 20 kg. อบ 20 kg. / สีเขียว สีครีม / จอแสดงผล LCD	ซัก 20 kg. อบ 20 kg. / สีขาว / จอแสดงผล LCD	ซัก 20 kg. อบ 20 kg. / สีดำโลหะ / จอแสดงผล LCD	ซัก 14 kg. อบ 10 kg. / สีเขียว สีครีม / •	ซัก 14 kg. อบ 10 kg. / สีน้ำเงิน สีครีม / •
มอเตอร์ / ระบบ	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump	Inverter Direct Drive / DUAL Inverter Heat Pump
เครื่องซักผ้า						
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	•	AI DD™ 2.0	AI DD™ 2.0	AI DD™ 2.0	•	•
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	•	•	•	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	•	•	•	•	•	•
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	•	•	•	•	•	•
Steam ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	•	•	•	•	•	•
เครื่องอบผ้า						
AI Dry ระบบอบผ้าด้วย AI	-	•	•	•	-	-
Allergy care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	•	•	•	•	•	•
Eco Hybrid ประหยัดพลังงาน	•	•	•	•	•	•
คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•
Dual Lint Filter ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น และ Drum Clean ดูแลถังอบให้สะอาด ปราศจากกลิ่น	•	•	•	•	•	•
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™ และ Smart Pairing	•	•	•	•	•	•
รับประกันมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash & Dry
เครื่องซักและอบผ้าฝาหน้า









Model	F2520RNTG	F2515RNEG	F2515RNEW	FX1414R4KA
Price	54,900.-	43,900.-	40,900.-	46,900.-
Specification				
ขนาด (W x H x D) / หน้าจอแสดงผล	650 x 950 x 780 mm.	650 x 950 x 645 mm.	650 x 950 x 645 mm.	600 x 850 x 615 mm.
หน้าจอแสดงผล	LCD	LED	LED	LED
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 20 kg. อบ 10 kg. / สีดำกราไฟต์ / ★★★★★	ซัก 15 kg. อบ 8 kg. / สีดำกราไฟต์ / ★★★★★	ซัก 15 kg. อบ 8 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 14 kg. อบ 8 kg. / สีดำ / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	AI DD™20	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	●	-	-	●
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam Plus	Steam	Steam	Steam
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ถังซักและส้นซักสแตนเลส	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash & Dry
เครื่องซักและอบผ้าฝาหน้า












Model	FX1414R3G	FX1413R5G	FV1410H4W	FB1209D5M	FB1209D5W
Price	45,900.-	39,900.-	29,900.-	25,900.-	24,900.-
Specification					
ขนาด (W x H x D) / หน้าจอแสดงผล	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 565 mm.	600 x 850 x 550 mm.	600 x 850 x 550 mm.
หน้าจอแสดงผล	LCD	LED	LED	LED	LED
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 14 kg. อบ 8 kg. / สีดำกราไฟต์ / ★★★★★	ซัก 13 kg. อบ 8 kg. / สีดำกราไฟต์ / ★★★★★	ซัก 10 kg. อบ 7 kg. / สีขาว / ★★★★★	ซัก 9 kg. อบ 5 kg. / สีดำ / ★★★★★	ซัก 9 kg. อบ 5 kg. / สีขาว / ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 59 นาที	-	-
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam Plus	Steam	Steam	Steam	Steam
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟตก	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ถังซักและส้นซักสแตนเลส	●	●	●	ถังซักสแตนเลส	ถังซักสแตนเลส
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash
เครื่องซักผ้าฝาหน้า



Model	FX2725SFXKA	F2520SNEG	F2515SNEG	FX1414S2G	FX1414S3KR	FX1413S3KA	FX1413S5G	FX1412S5G
Price	49,900.-	45,900.-	37,900.-	42,900.-	41,900.-	42,900.-	38,900.-	32,900.-
Specification								
ขนาด (W x H x D)	700 x 990 x 770 mm.	650 x 950 x 780 mm.	650 x 950 x 645 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.
หน้าจอแสดงผล	LCD	LED	LED	LCD	LCD	LCD	LED	LED
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 25 kg. / สีดำ ★★★★	ซัก 20 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 15 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 14 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 14 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 13 kg. / สีดำ ★★★★★	ซัก 13 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 12 kg. / สีดำกราไฟต์★ ★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1100 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	AI DD™2.0	●	●	●	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	●	-	-	-	-	●	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam Plus	Steam	Steam	Steam	Steam
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟดับ	●	●	●	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●	●	●	●
Full Stainless Lifter ถังซักและสันซักสแตนเลส	●	●	●	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Wash
เครื่องซักผ้าฝาหน้า



Model	FX1412S5K	FX1412S5W	FX1411S5G	FX1411S5W	FV1209S5WG	FB1209S6W	FB1208S5M	FB1208S5W
Price	34,900.-	31,900.-	29,900.-	28,900.-	23,900.-	23,400.-	21,490.-	20,900.-
Specification								
ขนาด (W x H x D)	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 615 mm.	600 x 850 x 475 mm.	600 x 850 x 550 mm.	600 x 850 x 550 mm.	600 x 850 x 550 mm.
หน้าจอแสดงผล	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
ความจุ / สี / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ซัก 12 kg. / สีดำ ★★★★★	ซัก 12 kg. / สีขาว ★★★★★	ซัก 11 kg. / สีดำกราไฟต์ ★★★★★	ซัก 11 kg. / สีขาว ★★★★★	ซัก 9 kg. / สีขาว ★★★★★	ซัก 9 kg. / สีขาว ★★★★★	ซัก 9 kg. / สีดำ ★★★★★	ซัก 8 kg. / สีขาว ★★★★★
รอบปั่นหมาด (รอบต่อนาที) / มอเตอร์	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1400 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive	1200 / Inverter Direct Drive
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	●	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbo Wash 360° ซักสะอาดและรวดเร็ว	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	Turbo Wash 360°	-	-	-	-
6 Motion DD ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●	●	●	●
Steam+ ขจัดสารก่อภูมิแพ้และลดรอยยับ	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam	Steam
Tub Clean โปรแกรมล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟดับ	●	●	●	●	●	●	●	●
Child Lock ระบบป้องกันเปลี่ยนโปรแกรมขณะซัก	●	●	●	●	●	●	●	●
Tempered Glass Door ประตูกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●	-	●	●
Full Stainless Lifter ถังซักและสันซักสแตนเลส	●	●	●	●	●	ถังซักสแตนเลส	ถังซักสแตนเลส	ถังซักสแตนเลส
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●	●	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

AI DD™

นวัตกรรมถนอมเนื้อผ้า อย่างเหนือชั้น



จอแสดงผล
แบบ LCD



เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น TX2726AT9G

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องซักผ้าฝาบน **LG** นวัตกรรมความสะอาดที่คุณต้องมี



ซักสะอาดพร้อมถนอมผ้า AI DD™

ครั้งแรกกับนวัตกรรม AIDD ในเครื่องซักผ้าฝาบน ที่จะช่วยถนอมผ้าได้มากขึ้นถึง 24% โดย AIDD จะช่วยคำนวณรูปแบบการซักให้เหมาะสมกับการซักผ้าในแต่ละครั้ง

**ทดสอบโดย Intertek ใส่เสื้อผ้าชนิดต่างๆ 3 กก. (เช่น เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ฯลฯ) พร้อมด้วยแผ่นเจาะ 5 รู ลงใน T13H7EHDSTP ทำการเปรียบเทียบความเสียหายของเส้นใยผ้าโดยนับเส้นด้ายที่ติดอยู่บนแผ่นเจาะ 5 รู ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม



ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที TurboWash3D™

ด้วยเทคโนโลยีการผสานพลังซักในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เสื้อของคุณซักสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นภายใน 30 นาที

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek โดยการซักผ้าจะนวน 5.5 กก. ในโหมดปกติด้วย TurboWash ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน
**เทคโนโลยี 6 Motion DD จะออกแบบการหมุนของถังซักไปในหลายทิศทาง แตกต่างกันไปเพื่อประสิทธิภาพของการซักและการถนอมผ้าอย่างสูงสุด



ใช้งานง่ายกับทุกสรีระ Easy Unload

หยิบผ้าง่าย เข้ากับทุกสรีระ Easy Unload เครื่องซักผ้าฝาบนดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้เอื้อมถึงได้สะดวกสบายและตามสรีระมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความจุของเครื่องซักผ้า

Top Load
เครื่องซักผ้าฝาบน



Model	TX2726AT9G	TX2724ST5J	TX2523DT5G	TX2522DT5G	TX2520DT5O
Price	35,990.-	28,990.-	22,990.-	22,490.-	21,990.-
Specification					
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	686 x 1092 x 721 mm. / ซัก 26 kg. / สีดำกราไฟต์	686 x 1092 x 721 mm. / ซัก 24 kg. / สีดำ	651 x 1060 x 680 mm. / ซัก 23 kg. / สีดำกราไฟต์	651 x 1060 x 680 mm. / ซัก 22 kg. / สีดำ	651 x 1060 x 680 mm. / ซัก 20 kg. / สีดำ
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Inverter Direct Drive / ● / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★	Inverter Direct Drive / - / ★★★★★
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	●
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	●	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	●	●	● (Turbo Wash)	● (Turbo Wash)	● (Turbo Wash)
6 Motion Hand Wash ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	●	●	●	●	●
Smart 3 Motion ถังหมุนได้ 3 ทิศทาง	-	-	-	-	-
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	●	●	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	●	●	●	●	●
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟดับ	●	●	●	●	●
Scent+ ให้กลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี	● / 10 ปี

Top Load
เครื่องซักผ้าฝาบน



Model	T2519VBTB	T2517VBTB	T2517VBTM	T2516VBTM	T2515VBTM	T2314NBTO	T2314NBTB
Price	15,990.-	14,990.-	14,490.-	13,990.-	13,490.-	11,990.-	11,490.-
Specification							
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	632 x 970 x 670mm. / ซัก 19 kg./ สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 17kg./ สีดำ	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 17 kg. / สีเทา	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 16 kg. / สีเทา	632 x 970 x 670 mm. / ซัก 15 kg./ สีเทา	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 14 kg. / สีดำ	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 14 kg. / สีดำ
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Smart Inverter / - / ★★★★★	Non Inverter / - / ★★★★	Non Inverter / - / ★★★★
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	-	-	-	-	-	-	-
6 Motion Hand Wash ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	-	-	-	-	-	-	-
Smart 3 Motion ถังหมุนได้ 3 ทิศทาง	●	●	●	●	●	-	-
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	-	-	-	-	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	●	●	●	●	●	-	-
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น	ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น	ขนาดปกติ 2 ชิ้น	ขนาดปกติ 2 ชิ้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	●	●	●	-	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟดับ	●	●	●	●	●	●	●
Scent+ ให้กลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	-	-	-	-	-	-	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ / 10 ปี					- / 5 ปี	- / 5 ปี

Top Load
เครื่องซักผ้าฝาบน











Model	T2313NBTO	T2313NBTB	T2312NBTO	T2311NBTB	T2310NBTB
Price	10,990 .-	10,490 .-	10,490 .-	9,990 .-	9,490 .-
Specification					
ขนาด (W x H x D) / ความจุ / สี	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 13 kg. / สีดำ	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 13 kg. / สีดำ	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 12 kg. / สีดำ	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 11 kg. / สีดำ	590 x 960 x 606 mm. / ซัก 10 kg. / สีดำ
มอเตอร์ / จอแสดงผล LCD / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	Non Inverter / - / ★★★★★	Non Inverter / - / ★★★★★	Non Inverter / - / ★★★★★	Non Inverter / - / ★★★★	Non Inverter / - / ★★★★
AIDD ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ	-	-	-	-	-
Auto Dosing เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ	-	-	-	-	-
Turbo Wash 3D ซักสะอาดและรวดเร็ว	-	-	-	-	-
6 Motion Hand Wash ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง	-	-	-	-	-
Smart 3 Motion ถังหมุนได้ 3 ทิศทาง	-	-	-	-	-
Turbo Drum ซักสะอาดยิ่งขึ้น	●	●	●	-	-
Allergy Care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	-	-	-	-	-
Auto Pre Wash เพิ่มการซัก 1 ครั้งก่อนการซักปกติ	-	-	●	●	●
Filter ตัวกรองภายในเครื่อง	ขนาดปกติ 2 ชิ้น	ขนาดปกติ 2 ชิ้น	ขนาดปกติ 2 ชิ้น	ขนาดปกติ 1 ชิ้น	ขนาดปกติ 1 ชิ้น
Tub Clean ล้างถังซัก	●	●	●	●	●
Soft Closing Door ระบบฝาปิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น	●	●	-	●	●
Auto Restart เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ แม้ไฟดับ	●	●	●	●	●
Scent+ ให้กลิ่นหอมติดทนและยาวนาน	-	-	-	-	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™ / รับประกันมอเตอร์	- / 5 ปี	- / 5 ปี	- / 5 ปี	- / 5 ปี	- / 5 ปี

Twintub
เครื่องซักผ้าถังคู่













Model	TT20XP7GO	TT19XP3OGD	TT18WAPG	TT16XA7GO	TT16XA5TO	TT16XA3OGD
Price	11,690 .-	10,790 .-	10,990 .-	10,490 .-	9,990 .-	9,490 .-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	980 x 1025 x 550 mm.	980 x 1025 x 550 mm.	964 x 1043 x 540 mm.	900 x 1015 x 550 mm.	900 x 1015 x 550 mm.	900 x 1015 x 550 mm.
ความจุ	ซัก 20 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 19 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 18 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 16 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 16 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 16 kg. ปั่น 10 kg.
สี	สีดำโอนิคล์ ฝากระจก	สีดำโอนิคล์ ฝากระจก	สีเทา ฝาใส	สีดำโอนิคล์ ฝากระจก	สีดำโอนิคล์ ฝาใส	สีเทาเข้ม ฝาทึบ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
โปรแกรมซัก	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม
Health+ Filter ปกป้องเสื้อผ้าจากเชื้อโรค	●	●	●	●	-	-
จานซัก Punch+3 Roller Jet	●	●	●	●	●	-
Wind Jet Dry ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น	●	●	●	●	●	●
Soak Function แช่ผ้าก่อนการซัก	●	●	●	●	●	-
ระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อฝาเปิด	●	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

Twintub
เครื่องซักผ้าถังคู่












Model	TT15XA5TGD	TT15XA3OGD	TT14NARG	TT11NARG	TT10NARG
Price	9,490 .-	8,990 .-	9,490 .-	7,990 .-	7,790 .-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	880 x 1025 x 530 mm.	880 x 1025 x 530 mm.	905 x 1025 x 545 mm.	880 x 1025 x 530 mm.	880 x 1025 x 530 mm.
ความจุ	ซัก 15 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 15 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 14 kg. ปั่น 10 kg.	ซัก 11 kg. ปั่น 8 kg.	ซัก 10 kg. ปั่น 8 kg.
สี	สีเทาเข้ม ฝาทึบ	สีเทาเข้ม ฝาทึบ	สีดำ ฝาทึบ	สีเทา ฝาทึบ	สีเทา ฝาทึบ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	★★★	★★★★	-	-	-
โปรแกรมซัก	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม	3 โปรแกรม
Health+ Filter ปกป้องเสื้อผ้าจากเชื้อโรค	-	-	-	-	-
จานซัก Punch+3 Roller Jet	●	-	●	●	●
Wind Jet Dry ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น	●	●	●	-	-
Soak Function แช่ผ้าก่อนการซัก	●	-	●	●	●
ระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อฝาเปิด	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

Dryer
เครื่องอบผ้า












Model	RF20VHP2K	RX10VHP3K	RX10VHP5G	RX10VHP5W	RB09VHP5M
Price	59,900 .-	42,900 .-	39,900 .-	37,900 .-	31,900 .-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	686 x 990 x 756 mm.	600 x 850 x 660 mm.	600 x 850 x 660 mm.	600 x 850 x 660 mm.	600 x 850 x 660 mm.
ความจุ	20 kg.	10 kg.	10 kg.	10 kg.	9 kg.
สี	สีดำ	สีดำ	สีดำกราไฟต์	สีขาว	สีดำ
ระบบ / โปรแกรม	DUAL Inverter Heat Pump / 14 โปรแกรม	DUAL Inverter Heat Pump/ 13 โปรแกรม	DUAL Inverter Heat Pump / 14 โปรแกรม	Heat Pump / 15 โปรแกรม	Heat Pump / 10 โปรแกรม
AI Dry ระบบอบผ้าอัจฉริยะ	●	●	●	●	-
Turbo Dry อบผ้าแห้งสนิทและรวดเร็ว	●	●	●	●	-
Allergy care ขจัดสารก่อภูมิแพ้	●	●	●	●	●
Eco Hybrid ประหยัดพลังงาน	●	●	●	●	●
คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ	●	●	●	●	●
Dual Lint Filter ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น	●	●	●	●	●
Drum Care ดูแลถังอบให้สะอาด	●	●	●	●	●
ไฟส่องสว่างภายในถัง	●	●	●	●	-
ThinQ และ Smart Pairing	●	●	●	●	●
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

LG InstaView™

ตู้เย็นนวัตกรรมใหม่ เคาะสองครั้ง เพื่อดูด้านใน

ThinQ™



ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-G24FFQKB

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG InstaView™ นวัตกรรมเพื่อทุกคนในบ้าน



เคาะสองครั้ง เพื่อดูด้านใน InstaView

ตู้เย็น InstaView เพิ่มนวัตกรรมใหม่ กระจกบนบานประตูเข้ามา เพียงเคาะสองครั้งก็สามารถมองเห็นอาหารและเครื่องดื่มด้านในได้โดยไม่ต้องเปิดตู้เย็น นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยให้อาหารภายในตู้เย็นสดใหม่ยาวนานยิ่งขึ้น



น้ำสะอาด ปลอดภัย UVnano™

ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำได้สูงสุดถึง 99.99%* โดย UV LED ที่จะทำความสะอาดท่อจ่ายน้ำทุกๆชั่วโมง ช่วยให้น้ำสะอาดทุกครั้งที่กดดื่ม

*The UVnano™ (ซึ่งพังก์ชั่น = Self Care) ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการจากสถาบัน TUV Rheinland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในวัตผลการลดลงของเชื้อ E.coli, S. aureus และ P. aeruginosa ในตัวอย่างน้ำที่ทดออกมาผ่านสินค้าที่มี UV LED นาน 10 นาที ทุก 1 ชั่วโมง หลังจากใช้งาน 24 ชั่วโมงในการใช้งานในครัวเรือนปกติ ผลลัพธ์ในการใช้งจริงอาจแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและเชื้อแต่ในการใช้งาน สินค้าไม่ได้รักษาโรคและไม่ได้รับประกันว่าตัวกรองน้ำจะสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน เช่น อนุภาคจุลินทรีย์ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
*UVnano™ เป็นคำผสมจากคำว่า UV (ultraviolet) และ nanometer (หน่วยความยาว)



กำจัดแบคทีเรีย ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ Hygiene Fresh+

กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้มากถึง 99.999%* กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*แบคทีเรีย : สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล, ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส, เคล็บซิเอลลา นิวโมเนีย ยืนยันโดย Intertek ในทุกกระบวนการและผลลัพธ์ ISO 27447 Test Protocol จำนวนแบคทีเรียที่มีก่อนและหลังปฏิกิริยาสิ้นชั่วโมง ด้านนิมการโดยการฉีดสารละลายแบคทีเรีย 0.2 มล. ลงในตัวกรองด้านแบคทีเรีย ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนับจำนวนแบคทีเรียที่ฉีดเข้าไปในตัวกรองโดยตรง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง

Multi Door
ตู้เย็น 4 ประตู







Model	GC-G24FFQKB	GX-V18HKGVC	GX-B18HBQVC
Price	64,900 .-	59,990 .-	56,990 .-
Specification			
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	914 X 1,792 X 733	835 X 1,860 X 696	835 x 1,860 x 696
ความจุ / สี	22.5 คิว / 637 ลิตร / สีเบจ	20.3 คิว / 574 ลิตร / สีเบจ	20.3 คิว / 574 ลิตร / สีดำ
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	4 ประตู / Smart Inverter / ★	4 ประตู / Smart Inverter / -	4 ประตู / Smart Inverter / -
นวัตกรรม InstaView	●	●	●
ประตูเล็ก Door-in-Door	-	-	-
Hygiene Fresh+ ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	●	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	●
Metal Fresh แผงกักเก็บความเย็น	●	●	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●
ที่กดน้ำแข็งและน้ำอัตโนมัติ (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	●	-	-
UVnano ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำ	●	-	-
Utillity Box ช่องเก็บอาหารอเนกประสงค์	-	-	-
Fresh Converter ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	-	-	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Multi Door
ตู้เย็น 4 ประตู







Model	GC-B52APGAM	GC-B50FPGAM	GC-B48FPGAM
Price	41,490 .-	40,490 .-	28,990 .-
Specification			
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	830 x 1,920 x 595	830 x 1,920 x 595	830 x 1,855 x 698
ความจุ / สี	18.1 คิว / 511 ลิตร / สีเบจกระจก	17.9 คิว / 507 ลิตร / สีเบจกระจก	17.7 คิว / 502 ลิตร / สีดำกระจก
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	4 ประตู / Inverter / ★	4 ประตู / Inverter / ●	4 ประตู / Inverter / ●
นวัตกรรม InstaView	-	-	-
ประตูเล็ก Door-in-Door	-	-	-
Hygiene Fresh+ ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	-	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	-	-
Metal Fresh แผงกักเก็บความเย็น	-	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●
ที่กดน้ำแข็งและน้ำอัตโนมัติ (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	-	-	-
UVnano ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำ	-	-	-
Utillity Box ช่องเก็บอาหารอเนกประสงค์	-	-	-
Fresh Converter+ ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี

InstaView
ตู้เย็น InstaView






Model	GC-X257CMEW	GC-X257EQBP	GC-X257ELEP	GC-Q257CMFW
Price	61,900.-	52,990.-	50,990.-	45,900.-
Specification				
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735	913 X 1,790 X 735
ความจุ / สี	22.4 คิว / 635 ลิตร / สีมิ้นท์ - สีเบจ	22.2 คิว / 628 ลิตร / สีดำ	22.2 คิว / 628 ลิตร / สีเงิน	23.1 คิว / 655 ลิตร / สีมิ้นท์ - สีเบจ
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	side-by-side / Smart Inverter/ –	side-by-side / Smart Inverter/ ●	side-by-side / Smart Inverter/ ●	side-by-side / Smart Inverter/ ●
นวัตกรรม InstaView	●	●	●	●
ประตูเล็ก Door-in-Door	●	●	●	●
Hygiene Fresh+ ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	● (Deodorizer)	● (Deodorizer)	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	●	●
Metal Fresh แผงกักเก็บความเย็น	●	-	-	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●
ที่กดน้ำแข็งและน้ำอัตโนมัติ (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	●	●	●	-
UVnano ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำ	●	●	●	-
Utillity Box ช่องเก็บอาหารอเนกประสงค์	●	-	-	●
Fresh Converter+ ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	● (Fresh Balancer)	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●	●
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Side by Side
ตู้เย็น Side by Side






Model	GC-B257KGHW	GC-B257KLJW	GC-B607VGAH	GC-B447VLAH
Price	34,990.-	33,900.-	24,990.-	20,990.-
Specification				
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	913 x 1,790 x 735	913 x 1,790 x 735	910 x 1,770 x 730	910 x 1,770 x 590
ความจุ / สี	23.1 คิว / 655 ลิตร / สีดำ	23.1 คิว / 655 ลิตร / สีเงิน	21.1 คิว / 602 ลิตร / สีดำ	15.6 คิว / 442 ลิตร / สีเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	side-by-side / Smart Inverter / ★★★★	side-by-side / Smart Inverter / ★★★★	side-by-side / Inverter / ★★★	side-by-side / Inverter / -
นวัตกรรม InstaView	-	-	-	-
ประตูเล็ก Door-in-Door	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-	-
Deodorizer ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	●	●	-	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	-	-
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	-	-	-
Metal Fresh แผงกักเก็บความเย็น	-	-	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●
ที่กดน้ำแข็งและน้ำอัตโนมัติ (ไม่ใช่ระบบต่อท่อ)	-	-	-	-
Utillity Box ช่องเก็บอาหารอเนกประสงค์	-	-	-	-
Fresh Balancer ช่องเก็บผักและผลไม้	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)	● (Fresh Zone)
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

LG Smart Inverter™

คงความสดใหม่และประหยัดไฟ

ตู้เย็น Top Freezer รุ่น GN-F452PQAK

* ภาพที่ใช้ในการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG Smart Inverter™ คงความสดใหม่และประหยัดไฟ



ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
Auto Ice Maker™

สะดวกสบายด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ พร้อมช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในช่องแช่แข็งด้วยการย้ายเครื่องทำน้ำแข็งไปติดตั้งบนบานประตูตู้เย็น



ที่กดน้ำบนบานประตูตู้เย็น
Water Dispenser

สะดวกสบายด้วยดีไซน์ใหม่จากตู้เย็น LG มาพร้อมที่กดน้ำบนบานประตูตู้เย็นทำให้สามารถกดน้ำได้ง่ายดายและรวดเร็ว



ทำจัดแบคทีเรีย ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์
Hygiene Fresh™

ช่วยทำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*แบคทีเรีย : สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล, ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส, เคล็บซีเอลลา นิวโมเนียยีนัย โดย Intertek ในทุกกระบวนการและผลลัพธ์ ISO 27447 Test Protocol จำนวนแบคทีเรียที่นับก่อนและหลังปฏิกิริยาสิ้นสุดโมง ดำเนินการโดยสารละลายแบคทีเรีย 0.2 มล. ลงในตัวกรองด้านแบคทีเรีย ประสิทธิภาพการทำจัดแบคทีเรียเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนับจำนวนแบคทีเรียที่ฉีดเข้าไปในตัวกรองโดยตรง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง

Top Freezer
ตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านบน






Model	GC-B552PLBM	GN-F452PQAK	GN-B452PGFQ	GN-B452PFFQ
Price	19,990 .-	23,990 .-	20,990 .-	18,990 .-
Specification				
ขนาด (W x H x D)	755 x 1,833 x 735 mm.	700 x 1,845 x 725 mm.	700 x 1,845 x 725 mm.	700 x 1,845 x 461 mm.
ความจุ / สี	19.1 คิว / 541 ลิตร / สีเงิน	16.2 คิว / 459 ลิตร / สีดำแมท	16.3 คิว / 461 ลิตร / สีดำกระจก	16.3 คิว / 461 ลิตร / สีเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	2 ประตู / Inverter / ★★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★★
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	●	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	●	-	-
Deodorizer ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	-	-	●	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	-	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	●	●	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●
Fresh 0 Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	-	●	●	●
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	●	-	-
Auto Ice Maker กล่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	●	-	-
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	-	-	●	●
ช่องแช่ผักและผลไม้ / ชั้นวางกระจกนิรภัย	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	-	●	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Top Freezer
ตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านบน







Model	GN-F392PXAK	GN-B392PGFB	GN-D382PQMB	GN-B332PQQF	GN-B262PQSF
Price	21,990 .-	18,990 .-	16,990 .-	14,490 .-	12,490 .-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	700 x 1,760 x 680 mm.	600 x 1,720 x 710 mm.	555 x 1,680 x 637 mm.
ความจุ / สี	13.9 คิว / 394 ลิตร / สีดำ	14 คิว / 395 ลิตร / สีดำ	14 คิว / 395 ลิตร / สีกราไฟต์เข้ม	11.8 คิว / 335 ลิตร / สีกราไฟต์เข้ม	9.4 คิว / 266 ลิตร / สีดำ
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	2 ประตู / Smart Inverter ★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★
LED Panel หน้าจอแสดงผล	●	-	-	-	-
Deodorizer ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	-	●	-	-	●
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	●	-	-	●	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	-	●	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●
Fresh 0 Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	●	-	●	●
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	●	-	-	-	-
Auto Ice Maker กล่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	●	-	-	-	-
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	-	●	-	●	-
ช่องแช่ผักและผลไม้ / ชั้นวางกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	Smart Diagosis ตรวจสอบปัญหาผ่านมือถือ	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Top Freezer
ตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านบน








Model	GN-B252PQSF	GN-B212PFNF	GN-B212PFNR	GN-B212PQNF	GN-B212PQNR	GN-B202SQIF
Price	12,490 .-	11,490 .-	10,990 .-	11,690 .-	11,190 .-	10,490 .-
Specification						
ขนาด (W x H x D)	555 × 1,680 × 637 mm.	555 × 1,445 × 637 mm.	555 × 1,445 × 637 mm.	555 × 1,445 × 637 mm.	555 × 1,445 × 637 mm.	555 × 1,445 × 637 mm.
ความจุ / สี	9.4 คิว / 266 ลิตร / สีกราไฟต์เข้ม	7.7 คิว / 217 ลิตร / สีเงิน	7.7 คิว / 217 ลิตร / สีเงิน	7.7 คิว / 217 ลิตร / สีดำ	7.7 คิว / 217 ลิตร / สีดำ	6.6 คิว / 187 ลิตร / สีกราไฟต์เข้ม
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★	2 ประตู / Recipro / ●	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★	2 ประตู / Recipro / ●	2 ประตู / Smart Inverter / ★★★★
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-	-	-	-	-
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	-	-	-	-	-	-
Deodorizer ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	●	●	●	●	●	-
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	-	●	-	●	-	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	-	-	-	-	-	-
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●	●	●	●
Fresh 0 Zone ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	-	-	-	-	-
Water Dispenser ที่กดน้ำบนบานประตู	-	-	-	-	-	-
Auto Ice Maker กล่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-
Moving Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	-	-	-	-	-	-
ช่องแช่ผักและผลไม้ / ชั้นวางกระจกนิรภัย	●	●	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	-	-	-	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี

One Door
ตู้เย็น 1 ประตู






Model	GN-Y331SLS	GN-Y331SLSR	GC-B081PQCF	GC-B041PQCF
Price	7,190 .-	6,490 .-	4,190 .-	3,690 .-
Specification				
ขนาด (W x H x D)	525 × 1,295 × 555 mm.	525 × 1,295 × 555 mm.	455 × 845 × 425 mm.	455 × 505 × 425 mm.
ความจุ / สี	6.9 คิว / 195 ลิตร / สีเงิน	6.9 คิว / 195 ลิตร / สีเทาเงิน	3.1 คิว / 88 ลิตร / สีเทาเงิน	1.6 คิว / 45 ลิตร / สีเทาเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	1 ประตู / Recipro / ●	1 ประตู / Recipro / -	1 ประตู / Recipro / ★★★★	1 ประตู / Recipro / ★★★★
LED Panel หน้าจอแสดงผล	-	-	-	-
Direct Cooling การส่งลมเย็นโดยตรงให้ทั่วถึง	●	●	●	●
ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	●	-	-
ช่องแช่ผักและผลไม้	●	●	●	-
ระบบส่องสว่างภายใน LED	●	●	●	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	-	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

Bottom Freezer
ตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง





Model	GN-V389FQEF	GN-V389FLEF	GN-B389FQDM
Price	29,990 .-	29,990 .-	19,990 .-
Specification			
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มิลลิเมตร)	600 × 1,720 × 720 mm.	600 × 1,720 × 720 mm.	600 × 1,720 × 720 mm.
ความจุ / สี	12 คิว / 340 ลิตร / สีดำ	12 คิว / 340 ลิตร / สีขาว	11.8 คิว / 335 ลิตร / สีดำ
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง / Smart Inverter / ★★★	2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง / Smart Inverter / ★★★	2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง / Smart Inverter / ★★★★★
นวัตกรรม InstaView	●	●	–
ประตูเล็ก Door-in-Door	–	–	–
Hygiene Fresh ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นในตู้เย็น	–	–	–
Deodorizer ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	●	●	●
Linear Cooling ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่	●	●	●
Door Cooling+ ทำความเย็นรวดเร็วและทั่วถึง	●	●	●
Multi Air Flow กระจายลมเย็นได้หลายทิศทาง	●	●	●
Fresh Converter ช่องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิ	●	●	●
Auto Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ได้	●	●	–
ช่องแช่ผักและผลไม้	●	●	–
Tempered Glass ชั้นวางกระจกนิรภัย	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	●	●
รับประกันคอมเพรสเซอร์	10 ปี	10 ปี	10 ปี

Chest Freezer
ตู้แช่แข็งแบบฝาทึบ






Model	GC-B405BQCF	GC-B305BQCF	GC-B205BQCF	GC-B155BQCF
Price	17,990 .-	14,490 .-	10,490 .-	8,490 .-
Specification				
ขนาด (W x H x D)	1255 × 835 × 730 mm.	1125 × 835 × 608 mm.	818 × 835 × 558 mm.	628 × 835 × 558 mm.
ความจุ / สี	14.06 คิว / 400 ลิตร / สีเงิน	10.28 คิว / 291 ลิตร / สีเงิน	6.85 คิว / 194 ลิตร / สีเงิน	4.84 คิว / 137 ลิตร / สีเงิน
ประเภทตู้เย็น / Compressor / ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ตู้แช่ฝาทึบ / Recipro / –	ตู้แช่ฝาทึบ / Recipro / –	ตู้แช่ฝาทึบ / Recipro / –	ตู้แช่ฝาทึบ / Recipro / –
ตระกร้าชั้นวาง	●	●	●	●
ทำความเย็นได้รอบทิศทาง	●	●	●	●
ล็อคป้องกันเด็ก	●	●	●	●
แผงควบคุมด้านนอก	●	●	●	●
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	–	–	–	–
รับประกันคอมเพรสเซอร์	2 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

LG CordZero™

ThinQ™

เพื่อการทำความสะอาดบ้านที่สมบูรณ์แบบ



เครื่องดูดฝุ่น CordZero
รุ่น A9T-ULTRA

*ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
วัสดุต่างๆ ของตัวเครื่องในภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น ราคา ของแถมต่างๆ
เงื่อนไข ข้อมูลจำเพาะ ขนาดและรูปแบบของตัวเครื่องไม่ได้ถูกเสนอให้ทราบล่วงหน้า

LG CordZero™ เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะสำหรับทุกบ้าน



ระบบทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นอัตโนมัติ
All in One Tower™

ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นอัตโนมัติ เพียงวางเครื่องดูดฝุ่นกลับเข้าแท่นชาร์จ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาพร้อมแก้ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย



เพิ่มพื้นที่จัดเก็บฝุ่นได้มากขึ้น
Kompressor™

ช่วยบีบอัดสิ่งสกปรก ฝุ่นและขนสัตว์ต่างๆ ทำให้มีความจุมากขึ้นถึง 2.4 เท่า เพื่อให้คุณทำความสะอาดได้นานขึ้น มีพื้นที่จัดเก็บฝุ่นได้มากขึ้น



เพิ่มเวลาในการใช้งานได้มากขึ้น
Dual PowerPack™

ด้วยแบตเตอรี่ 2 ก้อนทำให้คุณสามารถมีเวลาดูดฝุ่นได้ถึง 120 นาที โดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่ม

Vacuum A9 Series
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย





Model	A9T-ULTRA	A9-ACE
Price	38,900 .-	6,980 .-
Specification		
ขนาด (W x H x D)	260 x 1,010 x 300 mm.	251 x 1,026 x 2420 mm.
สี	สีเบจ (Caming Baige)	สีขาว
All in one Tower ระบบทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นอัตโนมัติ	●	-
กำลังดูด (W)	220W	150W
เวลาทำงานสูงสุด (นาที)	120	40
แบตเตอรี่ (ก้อน)	2	1
Kompressor™ บีบอัดฝุ่นและทำความสะอาดง่าย	●	-
หัวดูด Power Drive™ (หัวดูดมาตรฐาน)	●	-
หัวดูด Power Drive™ Mop	●	-
หัวดูด Slim Power Drive™	●	-
หัวดูดแบบเล็ก สำหรับดูดขนสัตว์และเครื่องนอน Power Drive™ Mini	●	-
อุปกรณ์ (Combination & Crevice)	●	-
ตัวกรองขั้นต้น จำนวน 2 ชิ้น	●	●
ฟิลเตอร์กรอง 5 ขั้นตอน	●	●
ตัวกรองสามารถถอดและทำความสะอาดได้ง่าย	●	●
แท่นชาร์จแบบตั้งพื้น	All-in-One Tower	แท่นวางอย่างเดียว
ควบคุมง่ายเพียงกดปุ่มเดียว	●	●
ท่อดูดปรับได้ 4 ระดับ	●	-
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThinQ™	●	-
รับประกันมอเตอร์	10 ปี	10 ปี

LG DishWasher™

สะอาด ไร้คราบ เพื่อทุกคนในครอบครัว

ThinQ™



เครื่องล้างจาน LG Dish Washer รุ่น DFC335HM

LG DishWasher™ สะอาด ไร้คราบ เพื่อทุกคนในครอบครัว



จานสะอาด ปราศจากเชื้อโรค True Steam

ล้างจานได้อย่างสะอาดโดยใช้น้ำน้อย ด้วยไอน้ำรอบทิศทางภายในเครื่อง พร้อมขจัดเชื้อโรคด้วยอุณหภูมิ 100°C



สะอาดหมดจด ทุกซอกทุกมุม QuadWash

ล้างจานสะอาดทุกซอกทุกมุม ด้วยการล้างแบบปล่อยน้ำได้ถึง 4 ทิศทาง รวมถึงการล้างที่หมุนได้รอบทิศทาง ทำให้สามารถล้างจานได้สะอาดปราศจากคราบ



ปรับชั้นวางได้ EasyRack Plus

ง่ายต่อการใช้งาน ชั้นวางสามารถปรับการวางจาน ชาม หรือแก้วได้ รวมไปถึงสามารถปรับความสูงได้ถึง 3 ชั้น ตามภาชนะที่เราต้องการล้าง

LG NeoChef™

เพื่อรสชาติและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ



เตาอบไมโครเวฟ NeoChef
รุ่น MS4295DIS

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG NeoChef™ เพื่อรสชาติและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ



EasyClean™ ขจัดแบคทีเรีย

ป้องกันแบคทีเรีย ด้วย EasyClean™ ตัวเคลือบบริเวณด้านในของไมโครเวฟ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเช็ดทำความสะอาดได้โดยง่าย และช่วยป้องกันการเกิดแบคทีเรียภายในไมโครเวฟ



อุ่นร้อนได้รวดเร็ว Smart Inverter

ด้วยระบบ Smart Inverter ทำให้สามารถอุ่นอาหารได้ร้อนอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิภายในที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถอุ่นร้อนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังสามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภท



แผงควบคุมแบบระบบสัมผัส พร้อมกระจกนิรภัยทั้งบาน

ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากด้วยการควบคุมแบบสัมผัส พร้อมทั้งดีไซน์สวยงาม กระจกนิรภัยทั้งบาน แข็งแรงทนทาน

Dish Washer
เครื่องล้างจาน





Model	DFC335HM	DFC533FV
Price	44,990.-	34,990.-
Specification		
ขนาด (W x H x D)	600 x 850 x 600 mm.	600 x 850 x 600 mm.
ความจุ	14 ชุด	14 ชุด
สี	สีดำ	สีเงิน
ความดัง (dB)	41	44
แผงควบคุม	ด้านบน	ด้านหน้า
ชั้นวางภายใน	3 ชั้น	3 ชั้น
มอเตอร์ Smart Inverter	●	●
Quad Wash สเปรย์ฉีดน้ำ 4 ทิศทาง	●	●
True Steam ฆ่าเชื้อโรค	●	●
Easy Rack ชั้นวางปรับได้	●	●
Auto Open Dry อบแห้งด้วยการเปิดประตูอัตโนมัติ	●	-
รับประกัน	10 ปี	10 ปี

Microwave
เตาอบไมโครเวฟ











Model	MS4295DIS	MS3032JAS	MS2535GIK	MS2032GAS	MS2082F
Price	6,690.-	5,490.-	4,990.-	3,490.-	2,990.-
Specification					
ขนาด (W x H x D)	544 x 308 x 432 mm.	508 x 290 x 400 mm.	476 x 272 x 368 mm.	454 x 261 x 328 mm.	439 x 258 x 339 mm.
ความจุ (ลิตร)	42	30	25	20	20
สี	สีดำ	สีดำ	สีเบจ	สีดำ	สีดำ
กำลังไฟ (W)	1200	900	1000	700	700
ประเภท	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร	อุ่นอาหาร
มอเตอร์ Smart Inverter	●	-	●	-	-
โปรแกรมละลายน้ำแข็ง	●	●	●	●	-
EasyClean™ ป้องกันแบคทีเรีย	●	●	●	●	-
วงแหวนรองจานแบบ 6 เหลี่ยม	●	● (3เหลี่ยม)	●	● (3เหลี่ยม)	● (3เหลี่ยม)
กระจกนิรภัยทั้งบาน	●	-	-	-	-
ไฟส่องสว่าง LED	●	●	●	●	●
รับประกันแมกนีตรอน	10 ปี	5 ปี	10 ปี	5 ปี	5 ปี

LG UltraGear™ OLED AI

World's First AI Upscaling 45" 5K2K OLED Gaming Monitor



evo

ที่สุดแห่งประสบการณ์เกมมิ่ง OLED ยุค AI



Bright OLED with MLA+

สัมผัสความสว่างและสีสันที่โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี MLA+ เพื่อภาพ OLED ที่คมชัด สมจริง และเต็มอรรถรสในทุกฉาก



Dual Mode Refresh Rate

เพื่อทุกสไตล์การเล่นสลับระหว่างความคมชัดระดับ 5K2K และรีเฟรชเรตสูงสุด 330Hz เพื่อประสบการณ์เล่นเกมที่เหมาะกับแต่ละประเภทเกม



AI 5K2K Upscaling

ยกระดับภาพสู่ความละเอียด 5K2K อย่างชาญฉลาด คมชัดทุกรายละเอียด โดยไม่ต้องอัปเกรด GPU เพิ่มเติม

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG UltraGear™ AI


The World's Largest 5K2K 240Hz Gaming Monitor



จอใหญ่เต็มตาเห็นมากกว่า เล่นได้เหนือกว่า







เต็มอิ่มทุกมุมมองบนจอ 52 นิ้ว

จอเกมมิ่งขนาดใหญ่พิเศษ ที่สุดของพื้นที่การเล่นเกมบนจอ UltraWide 21:9 ขนาด 52 นิ้ว พร้อมความละเอียด 5K2K

โค้งรับทุกมุมมอง เสมือนอยู่ในเกม

ความโค้ง 1000R โอบล้อมสายตา เพิ่มความดื่มด่ำและการมองเห็นที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

ภาพสว่างคมชัด เก็บครบทุกรายละเอียด

DisplayHDR™ 600 ช่วยแสดงไฮไลต์ได้โดดเด่น พร้อมรายละเอียดในฉากมืดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาดและรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LG UltraGear™ AI

World's First NATIVE 1000Hz FHD Gaming Monitor

1000Hz
1080p



25G590B-B

* ภาพเพื่อการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

เร็วระดับอัลตร้า เล่นลื่นเหนือขีดจำกัด



เร็วเต็มสปีด คมชัดทุกการเคลื่อนไหว

รีเฟรชเรต Native 1000Hz โอเวอร์คล็อกได้สูงสุดถึง 1100Hz ก้าวข้ามขีดจำกัด เพิ่มความแม่นยำในทุกจังหวะการแข่งขัน



MBR Pro ลดภาพเบลอ

เพิ่มความคมชัดในการเคลื่อนไหวเทคโนโลยี Motion Blur Reduction Pro ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวดูคมชัดและตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้น



สีสันสมจริง มุมมองคมชัดด้วย IPS

เทคโนโลยี IPS ถ่ายทอดสีสันได้แม่นยำและสม่ำเสมอ พร้อมมุมมองกว้างเพื่อภาพที่สมจริงยิ่งขึ้น

UltraGear OLED







Model	45GX90SB-B	39GX950B-B	32GX870B-B
Price	69,800.-	59,900.-	47,600.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	44.5" / 5120 x 2160 / OLED	38.86" / 5120 x 2160 / OLED	31.5" / 3840 x 2160 / OLED
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 275 Cd/m² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)	21:9 / 335cd/m²/ DCI-P3 99.5% (CIE1976)	16:9 / 335cd/m² / DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	1500000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1850000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1850000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	Dual Mode (WUHD 165Hz / WFHD 330Hz) / 0.03ms (GTG)	Dual Mode (WUHD 165Hz / WFHD 330Hz) / 0.03ms (GTG)	Dual Mode (UHD 240Hz / FHD 480Hz) / 0.03ms (GTG)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 500 / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AI Function	AI Upscaling / AI Scene Optimization /AI Sound	AI Upscaling / AI Scene Optimization /AI Sound	AI Upscaling / AI Scene Optimization /AI Sound
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)
Sound			
Speaker / Rich Bass	7W x 2 / ●	7W x 2 / ●	7W x 2 / ●
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	991.6 x 665.6 x 342 mm ↕ / 991.6 x 545.6 x 342mm ↓ / 14 kg.	921.4 x 605.4 x 322.8 mm ↕ / 921.4 x 495.4 x 322.8mm ↓ / 10.7 kg.	714.1 x 620.9 x 249.8 mm ↕ / 714.1 x 510.9 x 249.8mm ↓ / 9.8 kg.

UltraGear OLED









Model	34GX90SB-B	32GX850B-B	27GX790B-B	27GX704A-B
Price	29,880.-	26,300.-	35,900.-	22,500.-
Display				
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	34" / 3440 x 1440 / OLED	31.5" / 3840 x 2160 / OLED (Glare Panel)	26.5" / 2560 x 1440 / OLED	26.5" / 2560 x 1440 / OLED
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 250cd/m² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)	16:9 / 275cd/m² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)	16:9 / 335cd/m² / DCI-P3 99.5% (CIE1976)	16:9 / 275cd/m² / DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	1500000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1500000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1500000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1500000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	240Hz / 0.03ms (GTG)	Dual Mode (UHD 165H / FHD 330Hz) / 0.03ms (GTG)	Dual Mode (QHD 540Hz / HD 720Hz) / 0.02ms (GTG)	240Hz / 0.03ms (GTG)
Features				
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●	● / DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AI Function	-	-	-	-
Connectivity				
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)
Sound				
Speaker / Rich Bass	5W x 2 / ●	-	-	-
Mechanical				
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm
Dimensions / Weight				
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	784.1 x 580.4 x 291.8 mm ↕ / 784.1 x 470.4 x 291.8 mm ↓ / 10.4 kg.	14.1 x 620.9 x 249.8 mm ↕ / 714.1 x 510.9 x 249.8 mm ↓ / 9.1 kg.	605.2 x 527.6 x 220 mm ↕ / 605.2 x 397.6 x 220 mm ↓ / 10.7 kg.	605.2x532.6x220mm ↕ / 605.2x402.6x220 mm ↓ / 7.2 kg.

UltraGear





Model	52G930B-B	25G590B-B
Price	69,600.-	25,320.-
Display		
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	51.6" / 5120 x 2160 / VA	24.5" / 1920 x 1080 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 400cd/m² / DCI-P3 95% (CIE1976)	16:9 / 400cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	4000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	240 Hz / 1ms (GtG)	1000 Hz / Less than 1ms (GtG at Faster)
Features		
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ 600 / ●	● / DisplayHDR™ 400 / -
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●
AI Function	-	AI Upscaling / AI Scene Optimization /AI Sound
Connectivity		
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea Ver.2.1) / - / ●(1ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -
Sound		
Speaker / Rich Bass	10W x 2 / ●	- / -
Mechanical		
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight		
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	1174.6 x 713.1 x 350.0 mm ↑ 1174.6 x 593.1 x 350.0 mm ↓ / 16.8 kg	571.8 x 511.2 x 207.3 mm/ 7.1 kg

UltraGear







Model	27G810A-B	32G620B-B	27G64NA-B
Price	14,200.-	10,500.-	10,100.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	27" / 3840 x 2160 / IPS	31.5" / 2560 x 1440 / IPS	27" / 2560 x 1440 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 400cd/m² / DCI-P3 95% (CIE1976)	16:9 / 300 cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 400cd/m² / DCI P3 93%
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1200:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	180 Hz / 1ms (GtG at Faster)	200 Hz / 1ms (GtG)	300 Hz / 1ms (GtG at Faster)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ 400 / -	● / - / -	● / DisplayHDR™ 400 / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
AI Function	-	-	-
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -
Sound			
Speaker / Rich Bass	-	-	-
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	613.5 x 534.5 x 220 mm ↑ 613.5 x 404.5 x 220 mm ↓ / 7.4 kg	713.2 x 610 x 220 mm ↑ 713.2 x 480 x 220 mm ↓ / 7.2 kg	612.7 x 524.5 x 214.2 mm ↑ 612.7 x 394.5 x 214.2 mm ↓ / 4.6 kg

UltraGear





Model	34G630A-B	27G610A-B
Price	16,990 .-	7,600.-
Display		
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	34" / 3440 x 1440 / VA	27" / 2560 x 1440 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 300 Cd/m² / DCI-P3 95% (CIE1976)	16:9 / 400cd/m² / DCI P3 93%
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	4000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	240Hz / 1ms (GtG at Faster)	200 Hz / 1ms (GtG at Faster)
Features		
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ 400 / ●	● / DisplayHDR™ 400 / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	- / FreeSync Premium
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●
AI Function	-	-
Connectivity		
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / ●(3ea)	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -
Sound		
Speaker / Rich Bass	5W x 2 / -	- / -
Mechanical		
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight		
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	808 x 512.47 x 235 mm ↕ / 808 x 392.47 x 235 mm ↨ / 7.3 kg	612.7 x 524.5 x 214.2 mm. ↕ / 612.7 x 394.5 x 214.2 mm. ↨ / 4.6 kg

UltraGear







Model	27 / 25G550B-B	27 / 25G523B-B	32G403B-B.ATM
Price	8,100.- / 7,400.-	6,200.- / 5,100.-	5,900.-
Display			
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	27", 24.5" / 1920 x 1080 / IPS	27", 24.5" / 1920 x 1080 / IPS	31.5" / 2560 x 1440 / VA
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 300cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 200cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 250 cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	1000:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)	3500:1 / 178°(R/L), 178°(U/D)
Refresh Rate / Response Time	1,000 Hz / Less than 1ms GtG	200 Hz / 1ms (GtG at Faster)	144 Hz / 1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Features			
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / -	● / - / -	● / - / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	● / G-SYNC Compatible / FreeSync Premium	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
AI Function	-	-	-
Connectivity			
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / - / -	- / ●(1ea) / - / ●	- / ●(1ea) / ●(1ea) / - / -
Sound			
Speaker / Rich Bass	- / -	- / -	- / -
Mechanical			
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt/Height/Swivel/Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100
Dimensions / Weight			
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	(27") 614.1x534.4x220mm / 5.5kg (25") 57.6 x 501.3 x 220mm / 4.8kg	(27") 614.1x461.8x220mm / 4.2kg (25") 557.6 x 427.2 x 220mm / 3.5kg	713.7 x 505.5 x 221 mm / 4.99kg

LG UltraFine evo AI

ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ ด้วยจอ 5K2K พร้อม Thunderbolt™ 5



UltraFine / Smart Monitor









Model	40U990A-W	27U730B-B	32U889SA-W	32U731SA-W
Price	41,100.-	9,900.-	36,900.-	14,700 .-
Display				
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	39.7" / 5120 x 2160 / IPS Black	27" / 3840 x 2160 / IPS	31.5" / 3840 x 2160 / IPS	31.5" / 3840 x 2160 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 450cd/m²/ DCI-P3 99% (CIE1976)	16:9 / 300cd/m² / DCI-P3 90% (CIE1976)	16:9 / 350cd/ m² / DCI-P3 95%	16:9 / 300cd/ m² / DCI-P3 95%
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	2000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	700:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	1000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	1000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)
Refresh Rate / Response Time	120 Hz / 1ms (GtG)	200 Hz / 5ms (GtG at Faster)	60Hz / 5ms (GtG at Faster)	60Hz / 5ms (GtG at Faster)
Features				
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / DisplayHDR™ 600 / ●	● / - / ●	● / - / -	● / - / -
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	- / FreeSync Premium	- / -	- / -	- / FreeSync Premium
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / ●	- / - / ●
AI Function	-	-	-	-
Connectivity				
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(2ea) / ●(1ea) / ●(1ea) / ●(2ea, Power Delivery 96W)	- / ●(1ea) / - /- / ●(1ea)	- / ●(2ea) / - / - / ●(3ea)	- / ●(2ea) / - / - / ●(1ea)
Sound				
Speaker / Rich Bass	10W x2 / ●	- / -	5W x 2 / -	5W x 2 / -
Mechanical				
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Pivot / 100 x 100 mm.	Tilt / Height / Swivel / Pivot / 100 x 100	Tilt / 100 x 100 mm.	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight				
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	947.7 x 614.3 x 260 mm. ↕ / 14.1 kg	613.5 x 539.2 x 253.2mm / 7.7 kg	727.4 x 1312.3 x 420 mm. / 21.2 kg	714.2 x 509.8 x 209.9 mm. / 7.8 kg.

* ภาพที่ใช้ในการโฆษณา สีของสินค้าในรูปอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

Ultrawide









Model	34U650A-B	34U640B-B	34U620B-B	29U531A-B
Price	15,890.-	12,490.-	11,590.-	8,250.-
Display				
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	34 Inch. / 3440 x 1440 / IPS	34 Inch. / 3440 x 1440 / VA	34 Inch. / 3440 x 1440 / VA	29 Inch / 2560 x 1080 / IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	21:9 / 240cd/ m² / sRGB 90% (CIE1931)	21:9 / 300 Cd/m² / sRGB 90% (CIE1931)	21:9 / 300 Cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)	21:9 /250 Cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	1000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	4000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	4000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	1000:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)
Refresh Rate / Response Time	100Hz / 5ms (GtG at Faster)	144Hz / 5ms (GtG at Faster)	144Hz / 5ms (GtG at Faster)	100Hz / 5ms (GtG at Faster)
Features				
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	- / -	- / -	- / -	● / -
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / ●
AI Function	-	-	-	-
Connectivity				
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(1ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(1ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(1ea) / ●(1ea) / - / ●(1ea)	- / ●(1ea) / - /- / ●(1ea)
Sound				
Speaker / Rich Bass	-	-	-	5W x 2 / -
Mechanical				
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt / Height / Swivel	Tilt / Height / Swivel	Tilt/Height/Swivel	Tilt / Height / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight				
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	816.7 x 535.2 x 230.0 ↑ / 816.7 x 385.2 x 267.5 ↓ / 10.1kg	810.3 x 464.8 x 221.0 / 7.72kg	810.3 x 464.8 x 221.0 / 7.72kg	688.5 x 408.7 x 220 mm / 5.2 kg

Ultra HD / FHD





Model	32U401B-B	27 / 24U411B-B
Price	5,450.-	3,900.- / 3,500.-
Display		
Size (Inch) / Resolution / Panel Type	31.5" / 2560 x 1440 / VA	27"/23.8" /1920 x 1080/ IPS
Aspect Ratio / Brightness (Typ.) / Color Gamut (Typ.)	16:9 / 250 cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)	16:9 / 250 Cd/m² / sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Typ.) / Viewing Angle (CR ≥10)	3500:1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)	1500 :1 / 178° (R/L), 178° (U/D)at Faster)
Refresh Rate / Response Time	120 Hz / 5ms (GtG at Faster)	144 Hz / 1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Features		
HDR 10 / VESA DisplayHDR / Color Calibrated	● / - / ●	● / - / ●
NVIDIA G Sync / AMD FreeSync	● / ●	- / -
Black Stabilizer / Reader Mode/ Smart Energy Saving	● / ● / ●	● / ● / ●
AI Function	-	-
Connectivity		
D-Sub / HDMI / DisplayPort / Thunderbolt / USB-C	- / ●(1ea) / - / - / -	- / ●(1ea) / - / - / -
Sound		
Speaker / Rich Bass	-	-
Mechanical		
Display Position Adjustments / Wall Mountable	Tilt/Height/Swivel	Tilt / 100 x 100 mm.
Dimensions / Weight		
Dimension with Stand (W x H x D) / Weight with Stand	713.7 x 513.1 x 256.5 mm / 5.49kg	611.5 x 452.4 x 220 mm / 3.9 kg

ติดต่อทุกศูนย์บริการและศูนย์บริการติดตั้งได้ที่ เบอร์ 02-057-5757

ศูนย์บริการและศูนย์บริการแต่งตั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร	แอลจี สุขุมวิท 26
ปทุมธานี	ศูนย์บริการศุภนิกร
นครปฐม	เอ็นที่เอส อิเลคทริค / เอสพีเซอร์วิส

ภาคกลาง

สมุทรสาคร	บุญทองเซลล์
พระนครศรีอยุธยา	เสนาวีดีโอ แอนด์ ออดิโอ
นครนายก	ตุ๊กตาแอร์
สุพรรณบุรี	เอ็น ที เอส อิเล็คตริค
สระบุรี	เอกภาพ อินเตอร์สระบุรี / ดาวรวิทยุ
ลพบุรี	สัมฤทธิ์อิเลคทรอนิคส์
ชัยนาท	เอสพี อิเล็กทรอนิกส์
อุทัยธานี	บิ๊กวัน อิเล็กทรอนิกส์
ราชบุรี	พี แอนด์ แอล เซอร์วิส / สนอิเล็คโทรนิคส์
กาญจนบุรี	เค ซี อีเล็คทรอนิคส์ แอร์ / แสงทอง อีเล็คโทรนิคส์ / พี.เอ.อิเล็คโทรนิค 1976

ภาคตะวันออก

ชลบุรี	แอลจี สาขา พัทยา
จันทบุรี	จ.เจริญ / จันทบุรีโทรทัศน์ / ด่วนสายฟ้า / เชี่ยวชาญเซอร์วิส
ระยอง	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์
ตราด	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)
สระแก้ว	โอห์ม อิเลคทรอนิกส์
ปราจีนบุรี	เอ อิเลคทรอนิกส์ / เอสวีโปรดักส์เซ็นเตอร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา	แอลจี สาขา โคราช
อุดรธานี	แอลจี สาขา อุดรธานี
บึงกาฬ	พีเอ็นอิเล็กทรอนิกส์แอนด์เซอร์วิส
ชัยภูมิ	ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ / ขวัญไทยมอเตอร์
ขอนแก่น	ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์เมืองชุมแพ
เลย	ไอแอมป์อิเล็กทรอนิกส์
มหาสารคาม	เทิดเกียรติอิเล็คทรอนิคส์
หนองคาย	ภูรินทร์ แอร์บ้านเครื่องทำความเย็น
สกลนคร	ไพศาล อีเล็คโทรนิคส์ / แสงวิจิตร เทรดดิ้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์	โอทีเซอร์วิส
อุบลราชธานี	ซิลิกอน อุบล (1999)

ภาคเหนือ

เชียงใหม่	แอลจี สาขา เชียงใหม่
เชียงราย	ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง / สหธานี-มาร์เก็ตติ้ง / ชุมพลอิเล็กโทรนิคส์ / สินธานี
กำแพงเพชร	ชาญชัยแอร์ อิเลคทรอนิค / ชุมอิเล็คทริค / ไพบูลย์วิทยุ
ลำปาง	เชียงใหม่สยามทีวี / นิยมพานิชลำปาง
ลำพูน	เพ็ญศรีพานิช / เชียงใหม่สยามทีวี / นิยมพานิชลำพูน / พีเอแอร์
น่าน	เอพีเอส กรุ๊ป
พะเยา	ทนิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์
เพชรบูรณ์	ช้างการไฟฟ้า / นพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง
พิษณุโลก	เกรียงศักดิ์การไฟฟ้า / ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง
แพร่	ศักดิ์ชัย โฮมโซซูชั่นส์ / สมศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์
สุโขทัย	ธงชัยวิทยุ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ตาก	พี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ / เฟธเอ็นเตอร์ไพรส์
อุตรดิตถ์	ไทยพานิช วิดีโอ
นครสวรรค์	สัจจะอิเล็กทรอนิกส์ / เชิดพงษ์อิเล็กทรอนิกส์

ภาคใต้

สงขลา	แอลจี สาขา หาดใหญ่
ภูเก็ต	แอลจี สาขา ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี	เลียงเอียะเฮง / ชาติวันอิเล็กทรอนิกส์ / สมาร์ทฟิกซ์ / สมหมายเซอร์วิส
ชุมพร	เจริญการชุมพร / เสียงโตเกียว
นครศรีธรรมราช	นครดีซี / สุรจิตกุ่งสง / อารีอีเล็คโทรนิคส์
พัทลุง	ยู.ที. เซอร์วิส แอนด์ อะไหล่
ประจวบคีรีขันธ์	ใจคูล เซลล์แอนด์เซอร์วิส / มาเต็งเซอร์วิส
สตูล	พี.เอส.แอล.อีเล็กทรอนิกส์
ตรัง	พรหมประทานอิเลคทรอนิคส์ตรัง
ปัตตานี	ปัตตานีอินโฟกัส, เดอะฟิกซ์โซลูชั่น
ยะลา	อาร์บี 12 เซอร์วิส
นราธิวาส	ริชที อิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้แอลจี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เขตคลองเตย	ศูนย์บริการแอลจี สาขาสุขุมวิท	เวลาทำการ จ-ศ
เขตธนบุรี	ศูนย์บริการแอลจี สาขาธนบุรี	เวลาทำการ จ-ศ
เขตบางเขน	ทูมอโรว์โซลูชั่น บริษัท ณ นครเซ็นเตอร์	063-1878845, 089-4821441 091-0032181, 091-0033181
เขตยานนาวา	บริษัท วี.ซี.คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	02-2115265, 084-0204996
เขตบางกอกใหญ่	บริษัทฟินนิค เยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด	02-0195434 กด 0-1
เขตวัฒนา	บจก. สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง	02-7111204-7
เขตวังทองหลาง	บ.ฉันทะคูลย์พาร์ท	02-5386962
เขตบางแค	บริษัท เจ.ที.เอส ซิสเท็มอินทรีเทรท จำกัด (สาขา3)	02-8043266, 099-3376504
เขตประเวศ	บริษัท เดอะคิดโด โปรเจคส์ จำกัด	088-9789461
นนทบุรี	แบ่งปันแอร์	086-9707089
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง	ศูนย์บริการ ศุภนิกร	02-8180061, 02-8180060, 02-5164973-4

ภาคกลาง

นครปฐม อำเภอเมือง	บจก.ไทยวัฒนาแอร์ (นครปฐม)	080-423-5904, 034-253856-70
ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง	บริษัทพิมลวัช มิลเลี่ยนแนร์โกบอล	033-051306
ราชบุรี อำเภอเมือง	บจก. ธงชัย ไอที พลัส	032-211985
ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พานิช	056-482442, 093-2971873
สมุทรสงคราม อำเภอเมือง	บจก.วงศ์อนันต์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	034-712404

*สำหรับร้านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อสอบถามก่อนเข้าไปทุกครั้ง

ภาคตะวันออก

ชลบุรี อำเภอบางละมุง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาพัทยา	เวลาทำการ จ-ศ
ชลบุรี อำเภอเมือง	บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน์ จำกัด	038-790240-8 ต่อ124
ระยอง อำเภอแกลง	พิทยา แอร์	038-669241-2
ปราจีนบุรี อำเภอเมือง	บริษัท ฮวดพานิช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	037-211299

ภาคเหนือ

	ศูนย์บริการแอลจี สาขาเชียงใหม่	เวลาทำการ จ-ศ
เชียงใหม่ อำเภอเมือง	หจก. เชียงใหม่ พี แอนด์ ที	053-140395-7
	หจก.สยามลานนา โพรดักส์	053-220830
พิจิตร อำเภอเมือง	บริษัท สากลโทรทัศน์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	085-0546556

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขานครราชสีมา	เวลาทำการ จ-ศ
อุดรธานี อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาอุดรธานี	เวลาทำการ จ-ศ
	บริษัท อุดรเครื่องเย็น จำกัด	086-6309535, 042-204471
ขอนแก่น อำเภอเมือง	หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์	043-236348
มหาสารคาม อำเภอเมือง	บริษัท ห้างโอวเปงฮง (สาขามหาสารคาม)	043-272649,089-2743065
บุรีรัมย์ อำเภอเมือง	หจก. บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค	044-611723, 063-2046856
อุบลราชธานี อำเภอเมือง	ร้านวัฒนาแอร์	045-255543
	หจก.อุบลฯแสงดาวรอีเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า	045-255766

ภาคใต้

ภูเก็ต อำเภอเมือง	ศูนย์บริการแอลจี สาขาภูเก็ต	เวลาทำการ จ-ศ
สงขลา อำเภอหาดใหญ่	ศูนย์บริการแอลจี สาขาหาดใหญ่	วลาทำการ จ-ศ
ปัตตานี อำเภอเมือง	บจก. ปัตตานีอินโฟกัส	073-333200

รางวัลแบรนด์แห่งปี
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16



LG BEST CARE

เข้าถึงทุกความต้องการในงานบริการ



เข้าถึงทุกความต้องการ ได้ทุกเวลา

- บริการสาธิตการใช้งานถึงที่บ้าน
- อุ่นใจเสมอเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
- มีบริการผ่าน VIDEO CALL
- รับส่วนลด 50 พร้อมส่งฟรี
- ติดต่อพนักงาน Call Center
- กำหนดวันและเวลาให้เข้าบริการได้เอง
- รับบริการจากช่างระดับ Master Technician



นัดหมายแอลจีล่วงหน้า ตรงเวลาถึงหน้าบ้าน

1. นัดหมายล่วงหน้า — ลูกค้าโทรนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าที่ Call Center ได้ทุกวัน
2. ยืนยันเวลาก่อนเข้า — ช่างยืนยันนัดหมายกับทางลูกค้าก่อนเข้าเพื่อความมั่นใจ
3. ตรงต่อเวลาหน้าบ้าน — ช่างเข้าบริการตรงต่อเวลาที่หน้าบ้านลูกค้า



แอลจีเพิ่มความห่วงใย ให้บริการถึงบ้าน หลังเวลาเลิกงาน

ขยายเวลาบริการถึงบ้าน
ตั้งแต่6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม
* สำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาอันมีค่าช่วงเสาร์-อาทิตย์ได้เต็มเวลา



เชี่ยวชาญด้านการล้าง ทำความสะอาด รับประกัน 90 วัน

- บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจโครงสร้างสินค้าเป็นอย่างดี
- ทำความสะอาดอย่างละเอียด ดูแลคุณภาพทุกขั้นตอน
- รับประกันหลังการบริการ 90 วัน การันตีคุณภาพหลังการทำความสะอาด

บริการล้างเครื่องซักผ้า

เชี่ยวชาญ สะอาด ละเอียดทุกขั้นตอน

- เชี่ยวชาญและเข้าใจโครงสร้างเครื่องซักผ้าเป็นอย่างดี
- ทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- การันตีคุณภาพ และรับประกันหลังบริการนานถึง 90 วัน



บริการล้างตู้เย็น

ดูแลและปกป้องตู้เย็นก่อนสายไป



ก่อนล้างตู้เย็น
สิ่งสกปรก คราบฝุ่นละออง
เนื่องจากการใช้งานเวลานาน

หลังล้างตู้เย็น
ล้างทำความสะอาด
ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแอลจี

สัญญาณอันตราย





4 ขั้นตอนแสนง่าย

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ LG
เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย

1. ไปที่ www.lg.com/th ลงทะเบียน / สมัครสมาชิก (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก)
2. ไปที่เมนู "สินค้าของฉัน"
3. คลิกเลือก "ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์"
4. กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงทะเบียน

LG No.1 Customer Satisfaction

ศูนย์บริการแอลจี ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 130 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสุขุมวิท
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น1 ถ.สุขุมวิท 26
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์บริการธนบุรี
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
55/80-81 แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ภาคเหนือ

ศูนย์บริการเชียงใหม่
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
89/47-7 ถ.ม่างรุงศรี ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ภาคใต้

ศูนย์บริการหาดใหญ่
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
999/141 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ศูนย์บริการภูเก็ต
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
92/9-10 ถ.เทพกระษัตรี
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ภาคตะวันออก

ศูนย์บริการพัทยา
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
159/189 หมู่ 5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริการนครราชสีมา
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
1181 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์บริการอุดรธานี
เวลาทำการ จ-ศ, 08.30-17.30
217/4 หมู่ที่ 5 ซอย บ้านหนองเตาเหล็ก
ถ.หนองเข็ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

สอบถามข้อมูล
และทุกบริการจากแอลจี
LINE: @cslgthailand
0-2057-5757
E-mail: supportlgeth@lge.com

LG Thailand
lg_thailand
lg_thailand
@lgthailand
@lgthailand
lg_thailand

Scan LINE

@cslgthailand
09:00 - 18:00
จันทร์-เสาร์

E-Catalog

Location