



家電全商品型錄

智慧家電領導品牌



LG 榮獲**ISO雙驗證**



ISO 9001:2015 品質管理系統

ISO 10002:2018 客戶申訴處理管理系統

驗證範圍：客戶服務中心 / 服務站 台北

LG  級專業貼心服務

全省服務站通訊網

台北服務站 02-2627-2788 #1605	台南服務站 06-281-8898 #101
中和服務站 02-2243-9998 #202	高雄服務站 07-342-9998 #303
桃園服務站 03-433-6558 #101	屏東服務站 08-736-6761 #102
新竹服務站 03-558-7711 #104	宜蘭服務站 03-955-2350 #9
台中服務站 04-2329-1808 #111	花蓮服務站 03-856-0558 #9
嘉義服務站 05-231-0678 #303	



線上報修更便利！



LG LINE 線上客服

售後服務專線 0800-898-899

行動電話請撥 (02)2162-1196

*產品型號規格以官網公告為主

本型錄商品圖片及規格以實物為準，若有更新，恕不另行通知。2026.01

2026

GENERAL
CATALOGUE
第三季

LG Objet collection®

調和美學家電系列

— 隨心混搭 玩美你的空間 —



Life's Good

美好生活／新質感

用創新科技為您的生活加值

LG不斷致力於科技的創新 讓消費者體驗更佳的生活質感 追求更美好的生活意義與價值



電視・大型顯示器・視聽產品

OLED系列	07
QNED系列	09
Lifestyle Screens系列	11
XBOOM藍牙音響	13
SoundBar立體聲霸	14

冰箱・蒸氣洗碗機・微波爐・淨水器

敲敲看門中門冰箱	15
Objet系列冰箱	16
對開冰箱	17
變頻雙門冰箱	18
冷凍櫃	20
蒸氣洗碗機	21
智慧微波爐	23
飲水機	25

洗衣機・乾衣機・電子衣櫥

WashTower™ AI智控洗乾衣機	27
滾筒洗衣機 / 迷你洗	29
直立式洗衣機	33
免曬衣乾衣機	36
免曬衣乾衣機洗乾堆疊組合	37
Styler蒸氣電子衣櫥	38

吸塵器・清潔機器人

濕拖無線吸塵器	41
濕拖清潔機器人	43

空調

一對一雙迴轉變頻空調	44
一對多雙迴轉變頻空調	47
全熱交換器	48
一對一商用空調	49

空氣清淨機・空氣淨化風扇・除濕機

360°空氣清淨機	51
AeroBooster空氣清淨機	52
AeroTower™風革機	54
AeroFurniture新淨几	55
變頻除濕機	56

投影機・螢幕・筆記型電腦

CineBeam Q微型投影機	58
UltraGear專業電競筆電	59
Myview智慧螢幕	60
Gram極致輕薄筆電	61

※產品型號規格以官網公告為準

LG AI 懂你的 AI

LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器



AI 聲紋辨識 & AI 智慧搜尋

您開口就能透過語音下達指令，並提供專屬個人化建議。另外，您也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 第二代



AI Wash™ 智慧洗滌 & AI Dry™ 智慧乾衣

洗乾衣全AI智慧科技，AI 智慧偵測重量、柔軟度、汙濁度，並透過AI DD™智慧直驅變頻馬達最佳化洗乾衣行程，節能又護衣。

LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱



AI智慧控溫 打造專屬保鮮模式

AI智慧變頻科技，精準控溫掌握保鮮溫度，記錄消費者使用習慣，自動調節保鮮溫度。

LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機



AI+ 智慧空氣感測

偵測環境空氣品質，自動切換節能模式，省電49% *
* 經TUV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號: KR24J9U2 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。


LG Soundbar 家庭劇院



AI 空間音效校正 Pro

智慧掃描擺放空間，確認您與後環繞的位置，放置何處都能調整音量和延遲時間，帶給您完美包圍聽覺饗宴。

LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 第二代



AI智慧偵測最適護衣行程

智慧偵測衣物重量與長度，結合智慧擺動衣架，提供最適衣物呵護行程。


LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調



一鍵開啟 AI 氣流 舒適全面升級

AI 氣流透過 ThinQ APP 設定位置，自動調整風向及溫度，為您提供最佳的舒適體驗。

LG gram Pro 極致輕薄 AI 筆電



gram Chat AI 即時助理：離線版 & 線上版

時間軸搜尋回溯過去畫面，誤刪檔案一鍵救回，連動Google & Microsoft帳戶，輕鬆摘要文件重點與發送會議邀請。

LG Best Care 尊榮產品售後服務

定期更換原廠配件耗材，讓你用得更放心




官方認證通路購買電池，享一年保固



除濕機加裝空氣清淨濾網，聰明一機多用



定期更換電子衣櫥香氛紙，保持衣物清新



濾網多重過濾系統，清淨好空氣

LG Care 寄存+
服務說明



配件耗材免運費，直接配送到府

訂購方式 STEP1: 請至LG官方線上商城
STEP2: 分類頁點選配件，挑選並下單

服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196



NEW LG Care 寄存+ 維修安心託付

- 全家便利商店寄存服務
- 食材安心寄存 冰箱維修免煩惱

LG冰箱突發不冷或無法通電，若無法當天修復，
LG攜手全家便利商店提供6天低溫寄存服務。

全方位尊榮保養服務，洗後一年安心保固



PuriCare™ 空氣清淨機

外觀清潔 / 葉片清潔
進出風處清潔 / 感測器清潔
更換 HEPA13 光觸媒濾網



CordZero™ 清潔機器人

更換 防糾結刷頭 / 鼻輪
更換 HEPA 濾網 / 全新電池
更換 左右邊刷 水箱棉芯(濕拖版)



CordZero™ A9/A9T/A9TS/A9X

專業標準機體檢測
更換 全新電池 / 排氣濾網
更換 微塵濾網 / 地板吸頭毛刷



PuriCare™ 變頻除濕機

專業標準機體檢測
外觀清潔 / 水箱清潔
濾網清洗 / 蒸發器清潔



AeroTower™ 風草機

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
更換 HEPA13 光觸媒濾網



DUALCOOL™ 家用空調

專業標準機體檢測
全機體清潔養護
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌



直立式/滾筒式洗衣機

專業標準機體檢測
全機體清潔保養
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌



免曬衣乾衣機

專業標準機體檢測
全機體清潔養護
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌

唯有原廠 真心為你

家電定期清潔保養 保護全家人健康

洗衣機




保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 洗劑殘留於機體、衣物越洗越髒
- 衣物棉絮堵塞出水管
- 異味產生
- 水垢附著於衣服上




保養後

乾衣機



保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 衣物棉絮堵塞通風管
- 異味產生



保養後

空氣清淨機



保養前

- 毛髮、棉絮殘留
- 細菌、塵蟎過敏原孳生
- 異味孳生
- 灰塵瀰漫
- 過濾效能降低
- 機體震動異響




保養後

變頻空調



保養前

- 不冷
- 異味孳生
- 用電量提升(電費增加)
- 室內機滴水
- 機體震動異響



保養後

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※保養後享一年安心保固

訂購方式

STEP1: 至 LG 官方線上商城
STEP2: 選擇售後服務 > 產品服務 > 申請維修/保養/教學服務
STEP3: 登入後，選擇機型、填寫申請資料，並註明欲申請保養
STEP4: 專人將於 3 個工作天內回覆

您也可以透過服務專線預約：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

詳細保養內容
請見官網



LG 全方位尊榮到府教學服務

專人到府講解 產品使用秘訣

產品	教學內容	適用型號
LG SIGNATURE 系列產品	● 產品特點與功能操作 ● ThinQ™ 雲端行程下載 ● 日常清潔保養說明	Signature 系列機型
LG DUAL COOL Wi-Fi 雙迴轉冷暖變頻空調	● 遙控器使用教學 ● Wi-Fi 連線設定 (限定內建 Wi-Fi 機種) ● ThinQ™ 功能教學 ● 冷氣濾網拆卸保養教學 ● 空汙偵測器保養 (限LS-43AHU/LS-43ACU)	一對一及一對多Wi-Fi 系列機型 吊隱/壁掛/全熱交換器系列機型
LG OLED evo	● 智慧滑鼠遙控器 ● 手機鏡射功能 (Android/ios) ● IoT 物聯網設定 & AI 語音功能 ● 機上盒整合 ● AI 個人化模式設定 & 藝廊模式設定	OLED 機型 75 吋以上QNED 機型
LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機	● 洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機/乾衣機清潔保養 ● 乾衣層架使用說明 ● 中央控制面板、乾衣準備介紹 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	WashTower 全機型
LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 LG AI DD™ 蒸氣變頻直立洗衣機	● 洗衣機洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機清潔保養 ● 主行程與附加選項介紹 ● 烘乾項目特別說明 (*限洗脫烘洗衣機) ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	13kg以上滾筒洗衣機機型 LCD面板直立式洗衣機機型 (詳細型號請洽官網)
LG 免曬衣 乾衣機	● 乾衣行程與附加選項介紹 ● 乾衣層架使用說明 ● 清潔保養 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	乾衣機全機型
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥	● 面板操作 ● 掛燙機/褲線管理教學 (*限指定型號) ● 層架/香氣盒/香氣紙使用說明 ● 濾網清潔教學 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	Styler 全機型
LG InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱	● 冰飲霸按鍵功能操作示範說明 ● ThinQ™ 操作說明 ● 濾芯更換說明 ● 面板操作功能	GR-QBFL87BS、GR-AQC82BS GR-QLFC87GS、GR-QLF87GSP GR-QPLC82BS、GR-QPLC82SS
LG Arte AI 多功能療癒椅	● 主人椅/按摩椅與二用腳凳調整示範說明 ● 無線遙控器使用說明 ● 療癒行程體驗說明 ● ThinQ™ 使用連線與藍牙連線	療癒椅全機型
LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機	● 濾網清潔 ● 面板功能操作 ● 洗劑使用方式 ● 洗碗機保養行程 ● ThinQ™ 雲端下載行程	洗碗機全機型
LG CordZero™ A9 X 系列 All-in-One 蒸氣蒸拖無線吸塵器	● 全吸頭使用介紹 ● 三效濾網拆卸與清洗介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹 ● 隱藏吸頭收納與電池充電使用說明	A9T/A9TS/A9X全機型
LG CordZero™ 清空塔 All-in-One Tower Combi	● 全吸頭使用介紹 ● 吸塵使用教學 ● ThinQ™ 使用連線 ● 三效濾網拆解與清潔介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹	ART-PRIME

※消費者於2026/01/01-2026/12/31期間內購買上表產品型號皆可免費申請一次到府教學服務，尊榮到府教學最後申請日期至2027/01/31

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※更換電池保固六個月

申請方式

STEP1: 請至LG官網<售後服務與維修>

STEP2: 請選擇維修服務分類下的<申請維修/保養/教學服務>

STEP3: 填寫基本資料，選擇產品型號及填寫申請服務內容

STEP4: 送出申請，完成!

服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

線上申請



※詳細型號請洽官網。

LG ThinQ® Home

讓您體驗零距離的智慧居家生活



歡迎入住LG ThinQ Home
這裡，可以盡情感受
居家生活與智慧家電創造出的絕對便利生活

結束一天忙碌的工作回到家中
享受空氣清淨機過濾後的健康呼吸空間
啟動電子衣櫥，將外出衣物沾附的細菌去除
夜晚時光，與家人品嚐美食的同時，點選一部電影助興
這一切，只要一句指令或一指點擊，LG 智慧家電即刻為您運作

在LG ThinQ Home
坐享真實愜意的居家時刻，就是這麼簡單

LG ThinQ® APP四大優勢

- 1 方便整合與掌控所有智慧型家電
- 2 可依您的喜好，提供相關建議滿足您的需求
- 3 主動維護並提供您及時建議
- 4 節能省電，最佳化產品效能



隨時隨地控制居家生活
LG ThinQ應用程式
讓您可隨處即時控制
智慧型家電

檢查和監控您的裝置
只須連上Wi-Fi
就可隨時監控和檢查
智慧型設備

智慧診斷
取得診斷結果和實用秘訣
協助您使用和維護 LG 產品

※畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

LG OLED^{evo} AI

極緻純黑 視界頂峰

X3.9
亮度提升


完美純黑

完美色彩

第 3 代 α11 AI 4K
影音處理晶片
搭載 Dual AI
雙核神經引擎

純淨黑
抗反光面板

* 亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。* 根據 LG 社內測試，在 3% 視窗範圍下，峰值亮度較傳統 OLED 高 3.9 倍。* 3.9 倍亮度提升適用於 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號。* LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證，以 125 種顏色模式測量，色彩還原度達 100% (CIE DE2000)。* 顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 獨立驗證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。* LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下黑階 ≤0.24nit。* LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下色彩一致性 >99%。* 僅 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號具備純淨黑抗反光面板認證。* 實際效能可能因環境光線和觀看環境而異。



第 3 代 α11 AI 4K 影音處理晶片

第 3 代 α11 AI 4K 影音處理晶片將 OLED 效能推向極限，精準控制 830 萬個自體發光像素。搭載 Dual AI 雙核神經引擎，超越單一 AI 運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的 4K 畫質。




純淨黑抗反光面板

經認證的純淨黑抗反光 OLED 顯示面板能將反射降至最低並維持透光率，呈現完美純黑與色彩。而其他霧面顯示會散射光線，使黑色變灰且色彩失真，尤其在明亮環境中更明顯。



獨家設計提升裝潢質感

全球首創 4k 144Hz 真無線傳輸技術，讓您安裝電視擺脫藏線煩惱。獨家零間隙壁掛設計，讓電視如畫作般平貼於牆面，讓居家裝潢質感更升級。



極光煥彩顯色技術

極光煥彩顯色技術作為次世代 OLED 技術，將畫質提升至全新境界。在任何光線下皆能呈現無與倫比的亮度、完美純黑與完美色彩，完美保留 4K 視覺細節，為您開啟前所未見的觀影新標準。




智慧增亮引擎 Ultra

透過全新智慧增亮引擎 Ultra，使峰值亮度增加 3.9 倍，亮部細節更加清晰真實。




AI 智慧搜尋



結合 Google Gemini 的進階搜尋體驗，更享有 webOS 五年升級保證，讓您隨時享受最新的介面設計與 AI 客製化服務。



系列名稱	W6		G6			
產品型號	OLED83W6PTA	OLED97G6PTA	OLED83G6PTA	OLED77G6PTA	OLED65G6PTA	OLED55G6PTA
螢幕尺寸	83	97	83	77	65	55
面板技術	4K OLED		4K OLED			
背光類型	真實純黑自體發光技術		真實純黑自體發光技術			
影音晶片	α11 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片		α11 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片			
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG		Dolby Vision / HDR10 / HLG			
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 Dolby Atmos		模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos			
連網 (OS) 智慧系統	webOS 26		webOS 26			
HDMI 輸入	4 組 / HDMI 2.1		4 組 / HDMI 2.1			
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	1844 x 1061 x 9.95	2155 x 1230 x 28.2	1847 x 1057 x 28	1712 x 982 x 24.8	1441 x 826 x 24.3	1222 x 703 x 27.2
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	-	-	-	-	-	-
產品重量含底座 (kg)	-	-	-	-	-	-
VESA 壁掛規格 (WxH, mm)	專用壁掛		專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛
安裝方式						

*此係指通用壁掛架尺寸位置，非零間隙壁掛架。



系列名稱	C6						B6	
產品型號	OLED83C6PTA	OLED77C6PTA	OLED65C6PTA	OLED55C6PTA	OLED48C6PTA	OLED42C6PTA	OLED65B6PTA	OLED55B6PTA
螢幕尺寸	83	77	65	55	48	42	65	55
面板技術	4K OLED						4K OLED	
背光類型	真實純黑自體發光技術						真實純黑自體發光技術	
影音晶片	α11 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片						α8 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片	
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG						Dolby Vision / HDR10 / HLG	
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos						模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos	
連網（OS）智慧系統	webOS 26						webOS 26	
HDMI 輸入	4 組 / HDMI 2.1						4 組 / HDMI 2.1	
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	1842 x 1055 x 52.9	1711 x 982 x 47.1	1441 x 826 x 45.1	1222 x 703 x 45.1	1071 x 620 x 46.9	932 x 540 x 41.1	1449 x 832 x 45.9	1228 x 708 x 45.9
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	1842 x 1144 x 297	1711 x 1035 x 267	1441 x 880 x 230	1222 x 757 x 230	1071 x 675 x 230	932 x 577 x 170	1449 x 900 x 218	1228 x 776 x 218
產品重量含底座 (kg)	33	27	18.4	15.9	16.7	10.1	17.3	14.5
VESA 壁掛規格 (WxH, mm)	LSW440B (400x400)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)
安裝方式								

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

全台銷售第一

LG 智慧顯示器 領銜創新視代




* 根據第三方市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
 ** 資料來源：Omda * 2013-2025 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024 年起台灣市場銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 <https://www.omda.com/> 以了解更多詳細資料。



第 3 代 α 11 AI 4K 影音處理晶片

來自 LG OLED 旗艦技術，搭載 Dual AI 雙核神經引擎，超越單一 AI 運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的 4K 畫質。



AI 運算影音表現強化

透過 AI HDR 畫質重塑技術、AI 影像 Pro 及 AI 音效 Pro，根據您對畫面的喜好、觀看場域輪廓及光線、觀影內容重點自動調控影像及音效的表現。




沈浸流暢遊戲體驗

支援 HDMI 2.1 以及 AMD FreeSync、VRR、ALLM 及遊戲儀表板和最佳化設定，提供流暢靈活遊戲體驗。



三大色域 100% 覆蓋率認證

獨立三原色背光微觀控光，呈現更寬廣準確的色譜。具備 Micro RGB Ultra 精細色彩控制，是唯一在 BT2020、DCI-P3 與 Adobe RGB 三大標準皆達 100% 色域覆蓋的智慧顯示器。






RGB 純淨原色顯色 Pro


精準呈現紅綠藍三原色，還原真實色彩。榮獲 DCI-P3 與 Adobe RGB 雙重標準 100% 色域覆蓋認證，帶來生動震撼的視覺體驗。





AI 智慧搜尋

結合 Google Gemini 的進階搜尋體驗，更享有 webOS 五年升級保證，讓您隨時享受最新的介面設計與 AI 客製化服務。

				
系列名稱	MRGB96	MRGB9M	MRGB86	
產品型號	100MRGB96BT	86MRGB9MBTA	75MRGB86BTA	65MRGB86BTA
螢幕尺寸	100	86	75	65
面板技術	4K Micro RGB	4K Mini RGB	4K Mini RGB	
背光類型	Micro RGB	Mini RGB	Mini RGB	
影音晶片	α 11 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片	α 11 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片	α 8 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片	
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG	Dolby Vision / HDR10 / HLG	Dolby Vision / HDR10 / HLG	
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos	
連網（OS）智慧系統	webOS 26	webOS 26	webOS 26	
HDMI 輸入	4 組 / HDMI 2.1	4 組 / HDMI 2.1	3 組 / HDMI 2.1	
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	2230 x 1277 x 49.9	1929 x 1114 x 51.9	1677 x 966 x 51.6	1456 x 841 x 49.9
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	2230 x 1372 x 434	-	1677 x 1057 x 352	1456 x 928 x 285
產品重量含底座 (kg)	77	-	40	27.5
VESA 壁掛規格 (WxH, mm)	600x400	專用壁掛	300x200	300x200
安裝方式				
		*此係指通用壁掛架尺寸位置，非零間隙掛架。		

												
系列名稱	QNED86						QNED80					
產品型號	100QNED86BT	86QNED86BT	75QNED86BT	65QNED86BT	55QNED86BT	50QNED86BT	85QNED80BTA	75QNED80BTA	65QNED80BTA	55QNED80BTA	50QNED80BTA	43QNED80BTA
螢幕尺寸	100	86	75	65	55	50	85	75	65	55	50	43
面板技術	4K QNED MiniLED						4K QNED MiniLED					
背光類型	Mini LED						Mini LED					
影音晶片	α 8 第 3 代 AI 4K 影音處理晶片						α 7 第 9 代 AI 4K 影音處理晶片					
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG						HDR10 / HLG					
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos						模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos					
連網（OS）智慧系統	webOS 26						webOS 26					
HDMI 輸入	4 組 / HDMI 2.1						3 組 / HDMI					
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	2230x1277x49.9	1928x1108x30.9	1677x965x30.9	1456x840x29.7	1236x716x29.7	1123x652x29.7	1889x1087x67	1667x962x66.8	1455x841x67.9	1236x718x67.9	1122x654x67.9	968x567x67.9
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	2230x1372x434	1928x1190x370	1677x1042x370	1456x909x285	1236x786x260	1123x721x260	1889x1149x362	1667x1026x361	1455x904x269	1236x780x230	1122x718x230	968x621x200
產品重量含底座 (kg)	75.6	57.7	41	25.3	18.9	16.4	28.6	21.6	17	11.6	9.5	7.4
VESA 壁掛規格 (WxH, mm)	600x400	600x400	400x300	300x300	300x300	200x200	400x400	300x200	300x200	300x200	200x200	200x200
安裝方式												

								
系列名稱	QNED70				NANO 4K UHD			
產品型號	65QNED70BTA	55QNED70BTA	50QNED70BTA	43QNED70BTA	65NU855BPta	55NU855BPta	50NU855BPta	43NU855BPta
螢幕尺寸	65	55	50	43	65	55	50	43
面板技術	4K QNED				4K UHD			
背光類型	直下式				直下式			
影音晶片	α 7 第 9 代 AI 4K 影音處理晶片				α 7 第 9 代 AI 4K 影音處理晶片			
影像 HDR 規格	HDR10 / HLG				HDR10 / HLG			
音效規格	模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos				模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos			
連網（OS）智慧系統	webOS 26				webOS 26			
HDMI 輸入	3 組 / HDMI				3 組 / HDMI			
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	1447 x 838 x 70.8	1228 x 715 x 70.8	1112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8	1447 x 838 x 70.8	1228 x 715 x 70.8	1112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	1447 x 901 x 269	1228 x 776 x 230	1112 x 711 x 230	959 x 618 x 200	1447 x 901 x 269	1228 x 776 x 230	1112 x 711 x 230	959 x 618 x 200
產品重量含底座 (kg)	14.1	9.6	8.3	6.5	14.1	9.6	8.3	6.5
VESA 壁掛規格 (WxH, mm)	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200
安裝方式								



視界隨行
多變隨心

LG StanbyME 2 閨蜜機 第二代



自由切換場景 解放視界

可拆卸螢幕設計，壁掛、便攜或桌立，從居家到戶外，使用場景徹底解放。



畫質再進化 體驗更講究


升級 QHD 高解析並支援雙杜比，讓每個畫面都成為更講究的視覺饗宴。

LG StanbyME 閨蜜機 視界隨我行



走到哪 看到哪

內建電池可無線移動，螢幕多角度調整，隨時隨地舒適觀看。



多種操控 簡易使用

觸控、遙控、手機控，配合需求可以靈活操作。

LG StanbyME Go 閨蜜機 樂GO版 收FUN自如 聲光隨我GO



軍規防摔箱 一提成行

27吋觸控螢幕收置於軍規等級的防摔箱，防震防塵；內建電池可無線使用，一提成行。



影音體驗不須妥協

四聲道 20 瓦喇叭搭配杜比全景聲（Dolby ATMOS），搭配杜比視界（Dolby Vision）給你震撼影音效果。



顯示器類型	LG StanbyME 2
系列名稱	閨蜜機 第二代
螢幕尺寸	27"
產品型號	27LX6TDGA
面板技術	QHD 觸控螢幕
影像晶片	α8 AI 影音處理晶片
影像 HDR 規格	HDR10 Pro / HLG / Dolby Vision
音效規格	模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 24
HDMI 輸入	1 組 HDMI 2.0
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	623 x 364 x 28,5
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	623 x 1265 x 398 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量不含底座 (kg)	4,3
產品重量含底座 (kg)	15,2



顯示器類型	LG StanbyME
系列名稱	閨蜜機
螢幕尺寸	27"
產品型號	27ART10AKPL
面板技術	FHD觸控螢幕
影音晶片	α7 第四代 AI 4K 影音處理晶片
影像 HDR 規格	HDR10 Pro/ HLG
音效規格	AI Sound
連網 (OS) 智慧系統	webOS Smart
HDMI 輸入	1 組 HDMI
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	-
產品尺寸含底座 (WxHxD) (mm)	621 x 1395 x 397 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量 (kg)	17,5



顯示器類型	LG StanbyME Go
系列名稱	閨蜜機 樂 Go 版
螢幕尺寸	27"
產品型號	27LX5QKNA
面板技術	FHD觸控螢幕
影音晶片	α7 第五代 AI 影音處理晶片
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG
音效規格	模擬 5.1.2 聲道 / Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 22
HDMI 輸入	1 組 HDMI
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	-
產品尺寸含底座 (WxHxD) (mm)	670 x 729 x 560 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量 (kg)	12,7


LG StanbyME Speaker

小蜜友 藍牙喇叭

閨蜜搭檔 貼聲隨行



LG XBOOM 360 XO3 小宇宙全景聲藍牙音響



360° 全域音場

無論何時、何地、任何角度，由裡而外無死角讓您體驗最純粹與真實的音樂品質。



隨行音樂饗宴


擁有IP54防水防塵及超高續航力，隨處打造屬於你的音樂主場。



24小時高續航力

內置的高容量電池只需 5 小時充電，就可以播放長達 24 小時的音樂。

LG StanbyME Speaker XT7S 小蜜友藍牙喇叭



沉浸式音效

內建 20W 雙高音立體聲喇叭，以及中置的低音單體。



隨心調整音效&氣氛

可調整多種音效模式及氣氛燈。



同步音場

連接 StanbyME 時，可啟動WOW Orchestra 同步音場，同步發聲來體驗身臨其境的音效。

系列	LG XBOOM 360°		LG StanbyME Speaker
型號	XO3QBE	XO3QBK	XT7S
顏色	典雅米	石墨黑	典雅米
音效	360° 全向性音效技術		標準 / SOUND BOOST / 自訂
揚聲器系統	1 組絲質球頂高音單體		低音單體 + 高音單體
	1 組玻璃纖維中音單體		
	1 組低音單體+雙被動輻射器		
情境氣氛燈	3 種氣氛燈混合 提供 9 種情境模式		●
無線派對模式	●		-
連結方式	藍牙/ AUX (3.5mm)		藍牙
藍牙版本	5.1		5.1
輸出功率 (W)	25 (高音) + 25 (低音)		20
便利性	LG XBOOM 應用程式		LG XBOOM 應用程式
	設定 2 台手機控制		
	連結至多 10 台 XBOOM		
與 LG 智慧電視 / 顯示器串聯	●		●
電池續航力 (hr)	24		16
防水防塵	IP54		IPX5
尺寸 (W*H*D)(mm)	165 x 327 x 165		326 x 78 x 87
重量 (KG)	3.2		0.9
充電方式	USB-C		USB-C

LG Home Theater Soundbar S95TR

AI超維度6D立體環繞聲霸

立體震撼 超越平面



LG Home Theater Soundbar



中央天空聲道

中央天空聲道使音效感覺來自電視的正中心，帶來前所未見的震撼。



3 重空間音效環繞技術

以 3 重空間音效呈現，創造出一個虛擬的中間層，帶來身歷其境的絕美音效，實現劇院中的複雜環繞音效。



9.1.5 聲道環繞立體聲效

搭配 810W 的 9.1.5 聲道環繞立體聲效，重低音及天空聲道，同時支援 Dolby Atmos、DTS:X，營造沉浸式的卓越音效體驗。

*適用於S95TR



型號	S95TR	S80TR	S70TR
Sound bar尺寸 (WxHxD)(mm)	1250 x 63 x 135	1000 x 63 x 135	950 x 63 x 115
後環繞喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	159 x 223 x 142	100 x 176,5 x 120	100 x 176,5 x 120
重低音喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	201,7 x 407 x 403	201,7 x 407 x 403	200 x 377 x 285
總輸出功率 (W)	810W	580W	500W
聲道	9,1,5	5,1,3	5,1,1
後環繞喇叭	●	●	●
重低音喇叭	●	●	●
Dolby Atmos / DTS:X	●	●	●
3重空間環繞音效	●	●	●
智慧多聲道技術	●	●	●
AI空間音效定位Pro	●	●	-
遊戲支援 VRR, ALLM, 120Hz	●	●	●
HDMI (eARC)	●	●	●
4K Pass-through w/ Dolby Vision	●	●	●
Airplay2	●	●	-
Chromecast	●	●	-
WOW 同步音場	●	●	●
WOW 智慧操作介面	●	●	●
WOW 無線高品質音效傳輸	●	●	-

凡購買 LG SoundBar 享尊榮產品到府維修服務

*同步音場與智慧操作介面適用型號：適用於2022後 LG OLED電視/智慧顯示器系列、LG QNED 99/96/91/86電視/智慧顯示器系列
**無線高品質音效傳輸適用型號：搭載a11~9、8以上AI 4K影音處理晶片電視/智慧顯示器系列
***以上功能購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新、更新時需網路連線

電視・大型顯示器
視聽產品

隨敲即現取物更方便



610L ↑ (多門、對開) 新家裝潢大容量首選



系列		對開冰箱			四門冰箱		
特色		親民好入手			窄版設計 空間利用最佳化		
適用族群		家庭人口數4人↑ 👤👤👤👤					
型號		GR-B734SV	GL-BL62WM	GL-BL62SV	GV-NB61BG	GV-NB61WG	GV-NB58PS
總容量(L)		785	653	653	619	619	583
容量(L)		冷凍293/冷藏492	冷凍239/冷藏414	冷凍239/冷藏414	冷凍176/冷藏443	冷凍176/冷藏443	冷凍176/冷藏407
尺寸(寬x高x深)(mm)		912x1790x850	913x1790x735	913x1790x735	835x1860x736	835x1860x736	835x1777x736
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		954x1860x855	972x1891x770	972x1891x770	877x1942x791	877x1942x791	877x1859x791
顏色		星辰銀	亞麻白	星辰銀	曜石黑鏡面	雲朵白	星辰銀
保鮮	四方吹冷流™	●	●	●	●	●	●
	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●
	多重冷流	●	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	-	●	●	●	●	●
	Fresh/隨選保溫室	-	-	-	隨選保鮮室	隨選保鮮室	隨選保鮮室
	除臭功能	-	●	●	●	●	●
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	●	●	●
	急速冷凍	●	●	●	●	●	●
省電	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●
	整理模式	-	-	-	●	●	●
	LED省電光源	●	●	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	-
	門中門魔術空間	-	-	-	-	-	-
	冰飲霸	-	-	-	-	-	-
	製冰器	手動	手動	手動	自動	自動	自動
	Craft Ice™ 冰球製冰器	-	-	-	-	-	-
	控制面板	內部	內部	內部	內部	內部	內部
智慧	Wifi遠控	-	●	●	●	●	●
	智慧診斷	●	●	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年					
一級能效		-	-	-	●	●	●
俯視圖(cm)							

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

LG NatureFRESH™
變頻雙門冰箱
極致溫控 極簡品味




冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐・淨水器



智慧變頻溫控 更精準安靜

領先業界，智慧變頻壓縮機溫控更精準，延長食物新鮮爽口時間。



魔術保鮮蓋 延長保鮮

創新魔術保鮮蓋，晶格紋設計，維持冰箱內部適當濕度，鎖住蔬果水分，保鮮不脫水。



隨選保鮮室 三種模式任選

依據食材種類，無論是肉類、魚類和蔬菜可選擇適合的溫度進行保鮮。



四方吹冷流^{+TM}冷卻快速且均勻

獨家先進技術，側邊加上後方冷流，速冷且更均冷，降低內部空間及邊門溫差，全面保鮮零死角，雞蛋牛奶維持新鮮更安心。



0度低溫保鮮室 免解凍

置放魚肉類保鮮不結冰，可快速料理免解凍（建議勿放置超過兩天）。



鮮淨過濾系統 去味除菌

五重過濾程序，光觸媒去除99.99%有害細菌*1，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需更換任何耗材。

610L ↓ (雙門) 汰舊換新首選

系列	400 ↑ 雙門冰箱						400 ↓ 雙門冰箱
特色	下廚頻率高 大容量需求						小家庭或 外食頻率高
適用族群	家庭人口數3人 ↑						家庭人口數3人 ↓
型號	GR-HL600MBN	GN-HL567GBN	GN-HL567SVN	GN-HL460PS	GN-HL460EB	GN-HL392BSN	GN-L372BEN
總容量(L)	608	525	525	461	461	395	375
容量(L)	冷凍178/冷藏430	冷凍136/冷藏389	冷凍136/冷藏389	冷凍100/冷藏361	冷凍100/冷藏361	冷凍90/冷藏305	冷凍90/冷藏285
尺寸(寬x高x深)(mm)	860x1840x730	780x1800x700	780x1800x730	700x1845x725	700x1845x725	700x1760x680	700x1720x680
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	914x1904x760	835x1865x767	835x1865x767	740x1935x770	740x1935x770	739x1833x727	739x1793x727
顏色	夜墨黑	鏡面曜石黑	星辰銀	星辰銀	夜墨黑	星夜黑	香草白
保鮮	四方吹冷流™	●	●	●	●	●	●
	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●
	多重冷流	●	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	●	●	●	●	●	-
	除臭功能	●	●	●	●	●	-
	Fresh/隨選保溫室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	-
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	-
	急速冷凍	●	●	●	●	●	●
	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●
省電	整理模式	-	-	-	-	-	-
	LED省電光源	●	●	●	●	●	●
	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	-
便利	製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	手動
	控制面板	外部	內部	外部	外部	外部	內部
智慧	Wifi遠控	●	-	●	●	●	-
	智慧診斷	●	●	●	●	●	●

保固	全系列冰箱變頻壓縮機10年						
一級能效	●	●	●	●	●	●	●
俯視圖(cm)							

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度，安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。 *本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

610L ↓ (雙門) 汰舊換新首選 324L(冷凍櫃) 冷凍品國貨首選

										
系列		400 ↓ 雙門冰箱					400 ↓ 雙門下冷凍冰箱		324L冷凍櫃	
特色		小家庭或 外食頻率高							擴大冷凍需求 分層抽屜更靈活	
適用族群		家庭人口數3人 ↓ 							家庭人口數4人 ↑ 	
型號		GN-L332BS	GN-L266SVN	GN-L243SVN	GN-L217SVN	GN-BF330BE	GN-BF330WV	GR-FL40MS		
總容量(L)		335	266	243	217	332	332	324		
容量(L)		冷凍79/冷藏256	冷凍58/冷藏208	冷凍58/冷藏185	冷凍56/冷藏161	冷凍87/冷藏245	冷凍87/冷藏245	冷凍324		
尺寸(寬x高x深)(mm)		600x1720x710	555x1680x637	555x1573x637	555x1445x637	600x1720x720	600x1720x720	595x1860x707		
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		757x1804x639	580x1751x663	580x1650x663	580x1516x663	632x1773x747	632x1773x747	768x1953x651		
顏色		星夜黑	星辰銀	星辰銀	星辰銀	雪霧白	雲朵白	精緻銀 門片可左開、右開 請洽全台服務站		
保鮮	四方吹冷流™	●	-	-	-	●	●	-		
	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●	●		
	多重冷流	●	●	●	●	●	●	●		
	鮮淨過濾系統	-	-	-	-	-	-	-		
	除臭功能	-	-	-	-	●	●	-		
	Fresh/隨選保溫室	-	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	-	隨選保鮮室	隨選保鮮室	-		
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	-	●	-		
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	●	●		
	急速冷凍	-	●	●	-	●	●	●		
省電	智慧變頻壓縮機	●	-	●	●	●	●	●		
	整理模式	-	●	-	-	●	●	-		
	LED省電光源	●	-	●	●	●	●	●		
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	●	-		
	製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	自動	手動		
	控制面板	內部	內部	內部	內部	內部	內部	外部		
智慧	Wifi遠控	-	-	-	-	●	●	●		
	智慧診斷	●	-	-	-	●	●	●		
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年								
一級能效		●	●	●	●	●	-	-		

俯視圖(cm)							
---------	--	--	--	--	--	--	--

購買前環境評估須知	環境 / 機型	水壓建議
	無濾芯	20-120psi(138-827kPa)
	有濾芯	40-120psi(276-827kPa)
	連接供應冷水的 逆滲透濾水系統	逆滲透濾水系統最小為40-60psi (2.8kgf/cm²~4.2kgf/cm²、或注入 一杯7盎司容量的水小於2-3秒)

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度，安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。 *本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐・淨水器

LG QuadWash™ Steam
四方洗蒸氣洗碗機

全面潔淨 蒸安心

先蒸後洗

✦ 洗碗機最佳選擇 ✦




蒸氣潔亮科技 高效去污

由100℃沸水產生的高溫蒸氣，可輕鬆溶解難纏的油漬髒污，並減少30%水漬殘留*1。



可調式彈性籃架 靈活擺放

1層餐具籃搭配2層碗籃，可調式籃架設計多種調節方式，碗碟餐具擺放更靈活。



直驅變頻馬達 更省電更安靜

有效降低噪音與震動，節能省電。直驅變頻馬達享10年保固。



超廣角螺旋洗臂 深度洗滌

LG專利十字型洗臂，搭配可左右擺動的動態洗臂，死角洗滌更徹底，清潔性能更強勁。



自動開門烘乾 快速排濕更乾燥

行程結束後，機門自動打開，快速排除機內濕氣，加強烘乾效能，具節能效果。*2



內建WiFi智慧方便*3


內建WiFi，透過ThinQ™可遠端監看、下載最新洗程、內槽蒸氣清潔提醒以及智慧診斷。

LG Objet®
Collection

14人份 / 110V	14人份 / 110V	14人份 / 110V	14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝	可內嵌 / 可獨立安裝	可內嵌 / 可獨立安裝	可內嵌 / 可獨立安裝
上觸控中文面板	上觸控中文面板	前觸控中文面板	前觸控中文面板
自動開門烘乾	自動開門烘乾		



型號	DFB335HE	DFB335HS	DFB435FP	DFB533FW
顏色	雪霧白	消光銀	星辰銀	雲朵白
型式	獨立式		獨立式	
容量	14人份		14人份	
碗籃數	1層餐具籃、2層碗籃		1層餐具籃、2層碗籃	
操作面板	上觸控		前觸控	
機體內部材質	不鏽鋼		不鏽鋼	
尺寸 (寬x高x深)(mm)	600 x (815-870) x 600		600 x (815-870) x 600	
淨重 (kg)	50		49	
電壓 (V)	110		110	
功率消耗 (W) / 頻率 (Hz)	1140 / 60		1140 / 60	
可安裝廚櫃高度 (mm)	820-870		820-870	
馬達類型	直驅變頻馬達		直驅變頻馬達	
TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技	●		●	
QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂	●		●	
可調式彈性籃架	●		●	
Wi-Fi	●		●	
髒污偵測	●		●	
烘乾方式	冷凝式		冷凝式	
噴灑洗滌手臂	3組(頂部、中層、底部)		3組(頂部、中層、底部)	
自動開門烘乾	●		-	
可調式餐具籃	3段式(頂部、中層、底部)		3段式(頂部、中層、底部)	2段式(中層、底部)
碗籃高度調整	3段式		3段式	
快洗洗程時間 (分鐘)	56		59	
噪音值 (dBA)	44		46	
耗水量 (ℓ)	14.5		14.5	
洗程	標準 (洗滌60℃洗清75℃*)、自動 (洗滌60-65℃洗清75℃*)、快洗 (洗滌50℃洗清62℃)、強力 (洗滌65℃洗清75℃*)、精緻 (洗滌60℃洗清75℃*)、高溫 (洗滌70℃洗清75℃*)、雲端下載、內槽蒸氣清潔 (洗滌70℃洗清75℃*)、蒸氣Spa (洗清75℃)			
附加功能	分層洗淨、單層洗淨、加強洗清、蒸氣、衛生清潔 (洗滌&清洗80℃)、加強烘乾、預約 (12小時)、控制鎖			
保固資訊	全機1年、直驅變頻馬達10年			
服務特色	獨家 享免費安裝評估+尊榮到府教學			



底色標示為 DFB335HE、DFB335HS、DFB435FP、DFB533FW 四型號之相異處

*1根據LG內部測試方法，比較LG有蒸氣及無蒸氣機型的水漬數量所得結果。
*2此功能僅限DFB335HS、DFB335HE。
*3畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

*自動開門烘乾功能關閉。
*產品型號規格以官網公告為準。


冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐・淨水器

LG NeoChef™

智慧微波爐


溫度面面俱到 每一口都不裝熟

Objet Collection®




智慧變頻 均勻溫度加熱

擁有高功率的精準均勻溫度加熱技術^{*1}，可做出一般微波爐無法調理出的各式料理。




多種烹調功能一機搞定

同時具備多種烹調功能，製作優格、氣炸^{*3}、保溫、微波加熱，達到一機多用的效果。



極窄機體設計

更小的外部體積，更大的內部容量，最大容量達42L。



均勻解凍

可調整溫度的解凍功能，讓食材可以更均勻完成解凍的動作。^{*2}



穩固的轉盤設計與LED照明

有6組滾輪和六角形轉盤，最大承重2公斤。內有LED照明，壽命35,000至50,000小時，亮度為一般微波爐的3倍。



輕鬆易清潔

抗菌易清潔塗層™不僅擁有99.99%抗菌效果且更容易清潔，內部油漬只需用抹布擦拭即可清潔乾淨。^{*4}

							
型號		MJ3965ACR		MJ3965BCP		MS2535GIK	
機身顏色		典雅銀 / 白光LED		雪霧白 / 白光LED		冰瓷白 / 白光LED	
容量公升(L)		39		39		25	
變頻		●		●		●	
輸出功率		850		850		900	
消耗功率(W)	微波	1150		1150		1100	
	燒烤料理	900		900		-	
	熱風對流	1600		1600		-	
	燒烤組合料理	1300		1300		-	
功能		蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥		蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥		微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	
操作面板類型		觸控 & 旋鈕		觸控 & 旋鈕		觸控	
加熱元件		炭加熱管+石英加熱管		炭加熱管+石英加熱管		-	
爐門開啟方式		前開下拉式		前開下拉式		側開式	
轉盤尺寸(mm)		360		360		292	
淨重重量(kg)		15.2		15.2		8.6	
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 327 x 525		544 x 327 x 525		476 x 272 x 369	
	爐內尺寸	394 x 262 x 378		394 x 262 x 378		322 x 228 x 335	
配件	蒸氣板/蒸鍋	● (蒸氣板)		● (蒸氣板)		-	
	蒸氣蓋	●		●		-	
	蒸烤盤	●		●		-	
保固		全機保固1年、磁控管保固10年					

		Smart Inverter 10 Year Warranty				
型號		MS4295DIS		MS3032JAS	MS2535GIS	
機身顏色		尊爵黑 / 白光LED		尊爵黑 / 白光LED	尊爵黑 / 白光LED	
容量公升(L)		42		30	25	
變頻		●		-	●	
輸出功率		900		850	900	
消耗功率(W)	微波	1150		1300	1100	
	燒烤料理	-		-	-	
	熱風對流	-		-	-	
	燒烤組合料理	-		-	-	
功能		微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫		微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	
操作面板類型		觸控		觸控	觸控	
加熱元件		-		-	-	
爐門開啟方式		側開式		側開式	側開式	
轉盤尺寸(mm)		360		305	292	
淨重重量(kg)		11.4		12.7	8.6	
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 308 x 432		508 x 290 x 400	476 x 272 x 369	
	爐內尺寸	395 x 262 x 406		359 x 234 x 363	322 x 228 x 335	
配件	蒸氣板/蒸鍋	-		-	-	
	蒸氣蓋	-		-	-	
	蒸烤盤	-		-	-	
保固		全機保固1年、磁控管保固10年		非變頻微波爐全機保固1年	全機保固1年、磁控管保固10年	

^{*1}以台灣販售機種規格為準。
^{*2}測試型號：LG中型尺寸Solo (NeoChef™：MS25XX和一般微波爐：MS4295)，經過Intertek認證。
^{*3}氣炸功能僅適用於有專屬氣炸功能配件的產品型號。
^{*4}經SGS測試，報告編號ASH17-Q3335-04。

^{*}產品型號規格以官網公告為準。

LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機


水到之處 皆為潔淨



四重全淨過濾系統
外掛濾芯可軟化水質、活性碳濾芯過濾 9 種重金屬¹；中空絲膜濾芯濾除細微顆粒及 99.99%² 諾羅病毒。獲美國水質協會（WQA3）、台灣 SGS、及韓國權威機構檢驗認證。



UVnano™ 殺菌
每小時自動進行 10 分鐘殺菌流程⁵，常保出水口潔淨無虞。



氛圍燈
透過 ThinQ APP 可調整 3 種顏色、4 種亮度，搭配生活隨心變換⁶。



機內管線自動清潔
每週一次，機內自動以高溫淨水清潔內部管線⁴，確保由內而外徹底潔淨、維持最佳水質。





無水箱設計
縮小機身體積、更省空間，持續供水不受限，且可以降低存水過久導致的細菌、生物膜風險。




LG ThinQ™ APP 智慧串聯
透過 ThinQ APP 隨時查看用水量、濾芯使用情況、調整出水量與水溫、預約機內殺菌時間等功能操作⁷。



冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐・飲水機

品名	淨水 Bar 冰溫熱飲水機	淨水 Bar 瞬熱飲水機
型號	WU525BS	WD210MN
系列	廚下型	桌上型
淨水功能	常溫淨水、溫熱水，冰水*	常溫淨水、溫熱水
出水水溫	冰水：6℃ ±2℃* 溫熱水：40 / 75 / 85℃	溫熱水：40 ～ 85℃ (10℃ 為單位控制)
尺寸 (W x H x D)(mm)	170 x 420 x 410	132 x 358 x 230
龍頭尺寸 (W x H x D)(mm)	48 x 264 x 188	-
電壓 (V)	220	110
插座種類	T 型插座 	H 型插座 
觸控式面板	V	V
ThinQ APP 智慧串聯	V	V
出水量控制	120、250、500ml 出水量控制	120、250、500、1000ml（可客製化出水量設定）
顏色	耀石黑	暖米白
產品重量 (kg)	11.8	5.8
濾芯數量	3 支（外掛濾芯、活性碳、UF 中空絲膜濾芯各 1 支）	
濾芯建議更換週期	外掛濾芯每 3 個月、活性碳濾芯每 6 個月、UF 濾芯 1 年更換一次	

安裝條件



- 1 檯面空間**
安裝位置須至少距離附近物品 / 牆面 10 公分。
桌上型 - 須使用 110V 專用迴路 H 型插座，且滿足負載至少 15 安培，距離機台不可超過 1 公尺，禁用延長線。
廚下型 - 須使用 220V 專用迴路 T 型插座，且滿足負載至少 15 安培，電源距離機台不可超過 1 公尺，禁用延長線。
- 2 與水源距離**
桌上型 - 標準安裝內含 3 公尺水管長度。
廚下型 - 標準安裝內含 3 公尺水管長度。
- 3 檯面材質**
檯面免費鑽孔（僅限不鏽鋼、木頭、塑膠材質。人造石、大理石等硬度過高的檯面需現場評估）
- 4 水壓需求**
建議水壓 147Kpa~780Kpa（約 1.5~7.9kgf/cm²），若低於或高於此標準建議安裝加壓馬達或減壓閥，確保機器正常運作。
- 5 安裝外掛濾芯位置**
每次安裝與更換外掛濾芯時，須確保濾芯前端留有 40 公分以上空間。

1. 通過韓國 Korea Environment & Waterwork Institute 檢驗結果 (2021年)，可濾除 9 種重金屬 (汞、鉛、鎘、鉍、銅、鎳、鉍、鎘、鎘、鎘)。
2. 諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 (2020 年)，可以過濾 99.99% 的諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。
3. 通過 WQA 檢驗 NSF/ANSI Standards 42 及 53。
4. 透過 LG ThinQ 應用程式預約自動殺菌的時間。自動殺菌流程開始前，請在出水口下方放置至少 300ml 的容器承接熱水。
5. 由實驗機構 - Korea Testing & Research Institute (2023.11) - 試驗結果：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠環桿菌。測試方法：比較出水口在 24 小時（每 1 小時運作 UV LED 10 分鐘）後的細菌減少數。實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。
6. 僅限桌上型款式。
7. 使用此功能前需安裝 Android OS (7.0 以上) Play 商店或 iOS (12.0 以上) 應用程式 Store 的 LG ThinQ™ 應用程式，安裝完畢後需進行註冊及連接產品。初次連接淨水器時，需在相同 Wi-Fi 環境下進行。

*6±2℃ 的測定結果，是總部在測試淨水溫度 25 度下測試獲得的結果。

LG WashTower™ AI
智控洗乾衣機 第二代
寬 65cm • 洗/乾 18kg | 新上市

平均每分鐘賣出一台！
全球銷售累計超過三百二十萬台^{*1}

LG ThinQ®
馬達10年保固
TÜV Rheinland
CERTIFIED
intertek



窄身大容量，寬65公分洗/乾18公斤
一體成型，極簡流線外型設計。洗乾衣還可同時進行，效率更高。




HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣
HeatPump™ 低溫 60°C 熱泵除濕式乾衣，減少衣物縮水變形^{*2}，恢復衣物蓬鬆。搭配雙層極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。6 Motion™ 仿自然晾衣動作，減少衣物縮水變形^{*3}。



快速洗乾衣約60分鐘完成

開啟乾衣準備功能，少量衣物搭配快速洗衣乾衣行程可於60分鐘完成行程，大量衣物搭配棉質洗衣乾衣行程可於120分鐘內完成行程^{*4}。



AI Wash™智慧洗滌+AI Dry™智慧乾衣
洗乾全AI，智慧偵測衣物重量、柔軟度、汙濁度，並透過AIDD™智慧直驅變頻馬達，自動提供最佳洗衣與乾衣動作，節能省時又護衣^{*2}。









6.8吋LCD全彩中央觸控面板
介面清楚，操作簡單，符合人體工學高度適中。



過敏防護行程

洗衣機與乾衣機皆備有過敏防護行程，有效減少過敏原和細菌^{*5}。

   		NEW LG Objet® Collection													
															
型號		WD-S2220B		WD-S2220VM		WD-S2220NV		WD-S1818PB		WD-S1310GB		WD-S1310B		WD-S1310W	
顏色		尊爵黑		星辰銀		霧夜藍		夜光黑		上：石墨綠 下：雪霧白		尊爵黑		冰瓷白	
規格(kg)		NEW 蒸洗脫：22 / 熱泵除濕式乾衣：20						蒸洗脫：18 熱泵除濕式乾衣：18		蒸洗脫：13 / 熱泵除濕式乾衣：10					
特色		美型大容量						窄身大容量		美型極窄					
尺寸 (寬x高x深)(mm)		700 x 1890 x 830						642 x 1850 x 777		600 x 1655 x 660					
外箱尺寸 (寬x高x深)(mm)		750 x 2000 x 860						707 x 1983 x 805		665 x 1715 x 705					
耗電瓦數(W)		洗衣1000 / 乾衣950						洗衣950 / 乾衣950		洗衣1000 / 乾衣960					
安裝需求		洗衣機110V / 乾衣機110V雙插座，免瓦斯管、免排風管													
控制面板		NEW 全觸控中央控制液晶面板								全觸控中央控制面板					
AI智慧洗滌		●								●					
智慧洗劑投入		NEW ●								-					
產品功能 (蒸氣滾筒洗衣機)		TurboWash™360°勁速洗 6motion DD智慧模擬手洗 Smart Pairing™智慧行程配對 AI DD™智慧直驅變頻馬達10年保固								Steam™蒸氣洗 兒童安全鎖設計 Smart自我診斷功能 泡沫偵測與清除設計		筒槽保養 五段水溫選擇			
AI智慧乾衣		NEW ●								-					
6motion™ 六種仿自然晾衣技術		NEW ●								-					
產品功能 (除濕式乾衣機)		雙層極細密濾網 不鏽鋼抗菌筒槽 雙迴轉變頻壓縮機10年保固 冷凝器保養行程(自動 / 手動) Smart Pairing™智慧行程配對								殘水排水管 兒童安全鎖 智能濕度感測 濾網清潔提醒 筒槽保養(手動)		乾衣準備 防皺模式 WiFi遠控 強化玻璃門			
安裝條件		WD-S2220B、WD-S2220B、WD-S2220NV				WD-S1818PB				WD-S1310GB、WD-S1310B、WD-S1310W					
		水龍頭位於電器側邊 				水龍頭位於電器側邊 				水龍頭位於電器側邊 					
安裝條件		水龍頭位於電器後方 				水龍頭位於電器後方 				水龍頭位於電器後方 					
		單位公釐(mm)													
① 須備有兩個獨立110V插座，不可使用延長線。 ② 機身左側須預留空間，讓簡槽門開啟及日後維修用。 ③ 機台靠水龍頭處，須預留空間安裝水線、電線、散熱及日後維修之用。															

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

^{*1}LG 公司內部資料，以全球 2020 年上市至 2026 年 2 月銷售數字計算。^{*2}由 Intertek 於 2023 年 5 月進行測試，測試報告號碼：230500075SEL-001(R1)。^{*3}由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼：2602000725EL-001。^{*4}由 Intertek 於 2026 年 4 月進行測試，測試報告號碼：2602000735EL-001。^{*5}洗衣機：由 Intertek 於 2023 年 6 月測試，測試報告號碼：105450606CRT-001，乾衣機：由 Intertek 測試，2026 年 1 月測試報告號碼：106463094CRT-001，實際結果可能因實際使用環境而有所不同。

^{*}產品型號規格以官網公告為準。

LG WashCombo™ AI

熱泵滾筒洗衣機

一機到底 節能護衣

1

LG洗衣機

全台銷售No.1

獲BAF英國過敏協會認證
減少99.9%居家塵蟎過敏原

AI DD™

LG ThinQ®

馬達10年保固

掃描看
產品比較表

LG AI DD™

蒸氣變頻滾筒洗衣機

智慧洗淨 溫和呵護

1

LG洗衣機

全台銷售No.1*

獲BAF英國過敏協會認證
減少99.9%居家塵蟎過敏原

AI DD™

LG ThinQ®

馬達10年保固

掃描看
產品比較表



AI Wash™ 智慧洗滌

AI 智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，節能護衣。^{*3}



易拉潔極細密濾網

滑動濾網，輕鬆刮除棉絮，過濾灰塵棉絮，好清潔。



AI DD™ 穩定低噪音

AI DD™ 智慧直驅變頻馬達運轉穩定，低噪音，並有十年保固。



HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣

雙變頻熱泵除濕式乾衣技術溫和乾衣具備優異能源效率，可節省高達55%的能源，護衣同時節能。^{*4}



冷凝器自動清潔

減少維護的麻煩，維持效能。



智慧洗劑投入

自動精準添加剛好的洗劑量，洗衣更輕鬆。



AI Wash™ 智慧洗滌

AI Wash™ 智慧偵測衣物柔軟度與重量，透過萬筆大數據分析，自動提供最適合的洗滌動作，保護心愛衣物穿著壽命更長久。



洗劑智慧投入 高效洗衣

智慧洗劑投入設計，精準添加剛好的洗劑量，搭配 TurboWash™360° 勁速洗，4 道變頻噴射水流高效洗衣，省水、省電、節能護衣一次達成。^{*2}



小空間 大選擇

不斷改進滾筒設計，增加內筒容量並加強避震，實現小機身也有洗滌大量衣物的容量，給家中擺放空間帶來更大的選擇。




蒸氣洗衣 殺菌除蟎

Steam™60° C 蒸氣洗衣，高溫蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水洗衣，深層洗淨去除 99.9% 過敏原更安心。^{*1}



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易

全新 LCD 智慧液晶顯示旋鈕，提供更完整的洗滌資訊，操作更輕鬆容易，同時內建 24 種客製化洗程，給心愛衣物更完整的呵護。^{*3}



上下分開洗 省時更安心

滾筒洗衣機下搭迷你洗衣機，上下雙機可同時分開洗滌不同衣物，不怕混色、混菌更衛生，高坪效省空間，高效洗滌省時間。

*資料來源：根據GfK市場調查2024年台灣滾筒洗衣機熱泵乾衣功能銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
*1過敏防護洗程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*2智慧洗滌投入TurboWash™ 360°(限指定型號，請以LG官網公告為準。
*3LCD智慧液晶顯示旋鈕指定型號，請以LG官網公告為準。
*AI Wash 智慧洗滌：依據2022年8月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼220600056SEL-001)，放入3公斤混合柔軟織物進行實驗，實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。當負載在 6 公斤以下時，AI 感應會啟動。只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料(部分布料可能無法偵測)，並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
*節省能源：依據2025年4月Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200118SEL-001)，在 3 公斤 IEC 60456標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式滾筒洗衣機(F0P2CRV2E)，熱泵除濕式滾筒洗衣機(FH25EAE)可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。

*1過敏防護洗程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*2智慧洗滌投入TurboWash™ 360°(限指定型號，請以LG官網公告為準。
*3LCD智慧液晶顯示旋鈕指定型號，請以LG官網公告為準。
*資料來源：根據GfK市場調查2024年台灣滾筒洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

大家庭首選 (5人以上)

AI DD™ Steam							
類別	蒸洗脫烘		蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫
型號	WD-S22FHDB		WD-S22FW	WD-S18NDB	WD-S18NW	WD-S15NDB	WD-S15NW
顏色	尊爵黑		冰瓷白	夜墨灰	雲霧白	夜墨灰	雲霧白
容量	洗衣容量(kg)	22	22	18	18	15	15
	乾衣容量(kg)	15	-	10	-	8	-
節能科技	勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	●	●
	溫水洗滌	●	●	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	29項+雲端行程	24項	39項	6項+雲端行程	39項	6項+雲端行程
	預洗行程	●	●	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	●	●	-	●	-
	排水濾網	●	●	●	●	●	●
乾衣性能	乾衣類型	熱泵除濕式乾衣	-	冷凝式	-	冷凝式	-
	乾衣濾網	易拉潔極細密濾網	-	隱藏式自動清潔	-	隱藏式自動清潔	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●	●	●
	筒內燈	●	●	-	-	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		700 x 990 x 840	700 x 990 x 840	650 x 950 x 780	650 x 950 x 780	650 x 950 x 645	650 x 950 x 645
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		750 x 1127 x 870	750 x 1080 x 870	710 x 1020 x 800	710 x 1020 x 800	710 x 1020 x 670	710 x 1020 x 670
耗電瓦數(W)		洗衣1000/乾衣600	洗衣1000	洗衣1000/乾衣1350	洗衣1000	洗衣1000/乾衣1350	洗衣950
搭配迷你洗衣機/抽屜式層櫃	建議型號	WT-SD250HB	WT-SD250HW	LWP-25N24	LWP-25N2C	LWP-25N14	LWP-25N1C
	洗衣容量(kg)	2.5	2.5	-	-	-	-
	尺寸(寬x高x深)(mm)	700 x 1355 x 840	700 x 1355 x 840	650 x 1315 x 780	650 x 1315 x 780	650 x 1315 x 656	650 x 1315 x 656
	開蓋深度(mm)	1470	1470	1280	1280	1146	1146

*產品型號規格以官網公告為準。

小家庭首選 (3-4人)

單身或新婚家庭首選 (1-2人以上)

		限定通路			
					
類別		蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫烘	蒸洗脫烘
型號		WD-S13VBW	WD-S13VDW	WD-S13VEW	WD-S90VDW
顏色		冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	13	13	13	9
	乾衣容量(kg)	-	8	8	6
節能科技	勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗
	節能標章	-	-	-	-
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●
	溫水洗滌	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程
	預洗行程	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	-	●	-	-
	排水濾網	●	●	●	●
乾衣性能	乾衣類型	-	冷凝式	冷凝式	冷凝式
	乾衣濾網	-	隱藏式自動清潔	隱藏式自動清潔	隱藏式自動清潔
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●
	筒內燈	-	-	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705
耗電瓦數(W)		洗衣960	洗衣960/乾衣1250	洗衣960/乾衣1250	洗衣1250/乾衣1600
搭配迷你洗衣機/抽屜式層櫃	建議型號	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW
	洗衣容量(kg)	2	2	2	2
	尺寸(寬x高x深)(mm)	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654
	開蓋深度(mm)	1230	1230	1230	1230

*產品型號規格以官網公告為準。

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

直驅變頻迷你洗衣機 (須搭滾筒洗衣機組合)

					
類別		洗脫		蒸洗脫	
型號		WT-SD250HW		WT-SD201AHW	
顏色		冰瓷白		冰瓷白	
容量	洗衣容量(kg)	2.5		2	
	乾衣容量(kg)	-		-	
節能科技	勁速洗	-		-	
	省水標章	普級省水		普級省水	
進階規格	馬達類型	直驅變頻馬達		直驅變頻馬達	
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽		不鏽鋼筒槽	
	迴轉盤材質	不鏽鋼		不鏽鋼	
	門蓋材質	-		-	
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)		10年保固(VDE認證)	
洗滌性能	蒸氣洗	-		●	
	洗衣行程選擇	6項+雲端行程		8項+雲端行程	
	預洗行程	-		-	
	洗衣動作	3motion手感呵護		3motion手感呵護	
	自動筒槽清潔	-		-	
	筒槽保養行程	●		●	
	智慧洗劑投入	-		-	
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●		●	
	雲端客製行程下載	●		●	
	預約時間	-		-	
	筒內燈	-		-	
尺寸(寬x高x深)(mm)		689 x 365 x 770		595 x 365 x 654	
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		744 x 477 x 847		655 x 450 x 755	
耗電瓦數(W)		840		840	

抽屜式滾筒底座 (須搭滾筒洗衣機組合)

							
型號	LWP-25N24	LWP-25N2C	LWP-25N14	LWP-25N1C			
顏色	夜墨灰	雲霧白	夜墨灰	雲霧白			
尺寸(寬x高x深)(mm)	635 x 329 x 764	635 x 329 x 764	635 x 329 x 656	635 x 329 x 656			
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	715 x 455 x 840	715 x 455 x 840	715 x 455 x 740	715 x 455 x 740			
建議搭配滾筒洗衣機型號	WD-S18NDB	WD-S18NW	WD-S15NDB	WD-S15NW			

*產品型號規格以官網公告為準。

LG AI DD™
蒸氣變頻直立洗衣機 EZ 系列
蒸 鋼 淨 更 便 利



1

LG 洗衣機

全台銷售No.1^{*1}



獲BAF英國過敏協會認證
減少99.9%居家塵蟎過敏原

AI DD™

LG ThinQ®



DD MOTOR
10
WARRANTY
長達10年保固



掃描看
產品比較表



AI Wash™ 智慧洗滌
AI 智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，節能護衣。



全不鏽鋼筒槽*2
耐用耐高溫抗鏽蝕。



EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
符合人體工學的筒槽設計，舒適好拿取，面板傾斜後置更好操作。



Steam™ 蒸氣洗*2
過敏防護行程，有效去除汙漬、過敏原。



LCD智慧液晶旋鈕*2
清楚顯示，輕鬆控制。



智慧洗劑投入
偵測衣物量，自動投入適量洗滌劑和柔軟精。

*1資料來源：根據GfK市場調查2024年台灣洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

*2產品型號規格以官網公告為準。

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

AI DD[®] Steam[®] 10									
系列		EZ系列 AI DD直驅變頻							
類別		蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	洗脫
型號		WT-TD23HG	WT-TD20HG	WT-TD18HG	WT-TD18HW	WT-TD18OB	WT-TD16HG	WT-TD16HW	WT-TD16OB
顏色		夜墨灰	夜墨灰	夜墨灰	雲朵白	瑪瑙黑	夜墨灰	雲朵白	瑪瑙黑
容量	洗衣容量(kg)	23	20	18	18	18	16	16	16
	勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗
	節能標章	●	●	●	●	●	●	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	PP棉絮濾網
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	馬達保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	-	●	●	-
	溫水洗滌	●	●	●	●	-	●	●	-
	洗衣行程選擇(項)	30	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程
	水位調整(段)	10	10	10	10	10	10	10	10
	浸泡功能	●	●	●	●	●	●	●	●
	預洗行程	●	●	●	-	-	●	-	-
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	●	●	-	-	●	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●	●	●	●	●
	控制面板	LCD智慧液晶旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板
尺寸(寬x高x深)(mm)		686 x 1092 x 721	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		735 x 1200 x 788	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759
耗電瓦數(W)		洗衣1000	洗衣1000	洗衣1000	洗衣1000	洗衣500	洗衣1000	洗衣1000	洗衣500
開蓋高度(mm)		1448	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380

*產品型號規格以官網公告為準。

Steam[®] 10						
系列		AI DD™直驅變頻		極窄AI DD™直驅變頻	Smart Inverter智慧變頻	
類別		洗脫	洗脫	蒸洗脫	洗脫	洗脫
型號		WT-VDN17M	WT-VDN15M	WT-VDN12HM	WT-IBN15M	WT-IBN13W
顏色		曜石黑	曜石黑	曜石黑	曜石黑	冰盜白
容量	洗衣容量(kg)	17	15	12	15	13
	勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗	-	-
	節能標章	●	●	●	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	普級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	智慧變頻馬達	智慧變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	PVE	PVE
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	-	-	●	-	-
	溫水洗滌	-	-	●	-	-
	洗衣行程選擇(項)	6	6	7	6	6
	水位調整(段)	10	10	10	5	5
	浸泡功能	●	●	●	-	-
	預洗行程	-	-	-	●	●
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	3motion手感呵護	3motion手感呵護
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	-	-	-	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	-	-
	雲端客製行程下載	●	●	●	-	-
	預約時間	●	●	●	-	-
	控制面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板
尺寸(寬x高x深)(mm)		632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	540 x 945 x 560	632 x 970 x 670	632 x 970 x 670
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	628 x 1025 x 606	687 x 1075 x 755	687 x 1075 x 755
耗電瓦數(W)		洗衣500	洗衣500	洗衣1000	洗衣500	洗衣500
開蓋高度(mm)		1355	1355	1250	1330	1330

*產品型號規格以官網公告為準。

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

LG AI Dryer™

免曬衣 乾衣機

衣乾二淨 AI極致護衣

真省電
烘一次只約5元*1

1 LG乾衣機
全台銷售No.1*



intertek
Total Quality. Assured.

獲INTERTEK認證
減少細菌



獲BAF英國過敏協會認證
減少居家塵蟎過敏原

LG ThinQ®



掃描看
產品比較表




熱泵除濕 減少縮水變形

HeatPump™除濕式乾衣，有效減少衣物變形。過敏防護行程可99.9%有效除蟎。



110V靈活安裝 安全省電

免接排水管、排風管及瓦斯管，110V隨處可安裝，更靈活更安全。



藍牙智慧串聯 堆疊操作更方便

當洗衣機與乾衣機堆疊時，可直接透過洗衣機面板操作乾衣機，一鍵洗乾切換，操作更方便*3。




AI Dry™智慧乾衣*2節能省時又護衣

智慧偵測衣物重量、特性與濕度，自動調整乾衣時間，並提供最適合的乾衣動作。



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易

LCD智慧顯示面板設計簡約俐落，可提供更多訊息與乾衣行程設定。



雙層極細密濾網 保養簡易

雙層極細密濾網，有效過濾毛髮微塵棉絮。冷凝器保養、筒槽保養清潔行程，日常保養更簡單。

型號	WR-20DW		WR-100VW
顏色	冰瓷白		冰瓷白
乾衣容量(kg)	20 (大件衣物寢具推薦)		10
乾衣方式	HeatPump™除濕式乾衣		
電壓(V)	110		
耗電瓦數(W)	950		1000
馬達	直驅變頻馬達 10年保固		變頻馬達 10年保固
壓縮機	雙迴轉變頻壓縮機 10年保固		
控制面板	LCD智慧液晶旋鈕		一般旋鈕
機門開門方向	僅可左開		
AI Dry™智慧乾衣	●		-
6 Motion™仿自然晾衣技術	●		-
紅外線感應器	●		-
智慧乾衣行程	標準、少量快乾、精緻衣物、被子、毛巾、免燙襯衫、過敏防護、雲端客製		
非乾衣行程	輕拍除塵、防潑水外套保養、羽絨衣保養		輕拍除塵
定時乾衣行程	層架乾衣、溫風、冷風		
洗乾堆疊藍牙智慧串聯	●		-
機器定期保養	筒槽保養 (手動)、冷凝器保養 (自動/手動)		
雙層極細密濾網	●		
特殊功能/規格	強化玻璃門、不鏽鋼筒槽、Smart Pairing智慧行程配對、智慧濕度感測、WiFi遠端遙控、防皺		
產地	韓國		
尺寸(寬x高x深)(mm)	700 x 990 x 820		600 x 850 x 660
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	743 x 1113 x 843		647 x 942 x 690
堆疊型號	滾筒洗衣機	限寬度70cm滾筒洗衣機	寬度60cm以上滾筒洗衣機
	迷你洗衣機	2.5kg 迷你洗衣機 WT-SD250HW	2kg 迷你洗衣機 WT-SD201AHW
安裝條件	熱銷組合：WD-S22FW+WR-20DW 堆疊寬x高x深(mm)：700 x 1980 x 840		熱銷組合：WD-S15NW+WR-100VW 堆疊寬x高x深(mm)：650 x 1850 x 660

LG 洗乾衣機堆疊

靈活堆疊 高效省空間

	免曬衣乾衣機	蒸氣變頻滾筒洗衣機/迷你洗衣機	搭配堆疊層架/配件
洗乾堆疊組合	WR-100VW、WR-100VB**	WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15NW、WD-S15TBB、WD-S18NW	DKW(白)、DSTBK(黑)
		WT-SD201AHW	DM1W
	WR-16HB、WR-16HW	WD-S20FS、WD-S22FW	16DKS(銀)、16DKW(白)
		WD-S18VW、WD-S21VB	16DKS(銀)、16DKW(白)
	WR-18DS、WR-20DW	WD-S20FS、WD-S22FW	20DKS(銀)、20DKW(白)
		WT-SD250HW	免配件

*1根據社內實驗結果，使用一次LG免曬衣乾衣機標準行程約耗費1.2度電，並以每度新台幣2-3元乘上1.2度電計算而得。

*2僅適用於部分機型 WR-20DW、WR-18DS。

*3僅適用於部分機型 WR-20DW、WD-S22FW、WR-18DS、WD-S20FS。

*資料來源：根據GfK市場調查2024年台灣乾衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

*產品型號規格以官網公告為準。

**10公斤乾衣機無法堆疊 WD-S20FS、WD-S22FW。

LG Styler[®] AI


蒸氣電子衣櫥 第二代

極淨護衣 品味如新

intertek

獲INTERTEK認證
減少99.9%細菌

LG ThinQ[®]



智慧擺動衣架™與AI行程推薦

LG 獨家首創 6 種擺動衣架方式，透過抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平可有效抖落灰塵，搭配 AI 智慧偵測衣物重量與長度建議最適行程。



LCD智慧液晶觸控螢幕

介面圖像化更加豐富、多樣，搭配 AI 行程推薦，可將常用行程排序優化。



雙重蒸氣衣物護理™

天然蒸氣 99% 除菌除臭^{*1}，能夠去除不同材質的童裝、玩偶、寢具等衣物上的塵蟎、過敏原和細菌。



內建高壓蒸氣掛燙機™

三段式高壓蒸氣，快速整齊地恢復衣物平整度。



免開門室內除濕系統™




兼具自動循環通風系統，可室內空間除濕（日除濕量達 9 公升）。



折疊式褲線管理器

消除皺褶，恢復挺直褲線不費力。



系列	NEW ALL NEW 第二代				第一代		
型號	R723MB	R723SB	R723MG	R723WG	E523MR	E523IR	E523MW
顏色	奢華鏡面	雪霧白	奢華鏡面	雲霧白	奢華鏡面	亞麻紋象牙白	輕奢鏡面
容量	大容量5件組				3件組		
尺寸(寬x高x深)(mm)	600 x 1965 x 620				445 x 1850 x 585		
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	715 x 2050 x 702				538 x 1915 x 661		
產地	韓國				韓國		
AI行程推薦	●	●	-	-	-	-	-
蒸氣護理技術	Dual TrueSteam™雙重蒸氣衣物護理				TrueSteam™蒸氣護理技術		
擺動衣架方式	Dynamic智慧擺動衣架				左右衣架擺動		
高壓蒸氣掛燙機	●	●	-	-	-	-	-
收納置物空間	-	-	●	●	-	-	-
面板差異	LCD智慧液晶觸控螢幕		LED觸控面板		中央LED觸控面板		
室內除濕系統	免開門				需開門		-
自動循環通風系統	●	●	●	●	-	-	-
褲線管理器	折疊式				單片式 (附褲架一支)		-
置物層架	●	●	●	●	●	●	-
其他功能	清新除臭、蒸氣殺菌、溫和烘乾、Wifi功能、預約行程、雲端下載最新行程						
羊毛衣架		1	1	-	-	-	-
成人衣架		2	2	3	3	-	-
成人衣架(含夾)		2	2	2	2	2	2
香氛盒	● (欲搭配衣物香氛紙可另至官網及服務站購買，香味依官網公告型號為主)						
機門開門方向	出廠為右開，請在產品交付安裝後1個月內憑出貨憑證或是發票資訊聯絡服務中心，我們將免費改變方向一次。 但安裝後1個月欲改變開門方向，將產生費用。**僅限由右開改至左開。						
保固(年)	全機1年、主機板3年、智慧雙變頻壓縮機 10年保固						
上方有20公分以上迴風空間  上方無20公分以上迴風空間    *換開門方向後，面板仍在左側，僅更改門軸方向。 **插頭+總線長160cm *若欲作內嵌式裝潢，請預留位置：寬50.5*高188*深63.5(cm)，前方留46(cm)作開門使用。 **插頭+總線長160cm							

*1經Intertek於2023年9月測試，選擇標準行程，能夠有效去除99.9%的細菌(包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯氏菌)。

*產品型號規格以官網公告為準。

坐回自己
唯我可椅



舒心主人椅，美學療癒空間



紅點大獎美型設計

貼合身形並融入空間裝潢的主人椅設計，椅身採用人體工學具包覆及支撐感。



多型態靈活使用


搭配雲感坐墊為主人椅，取下則可享受按摩。多功能腳凳可翻轉上蓋作為茶几、迎賓椅，內部可置物，讓空間運用更有彈性。

匠心按摩椅，身心同步釋壓



舒緩腦波音頻

內建多種白噪音或冥想呼吸引導，搭配舒緩腦波音頻的按摩行程，能有效釋放壓力，輕鬆入睡。



擬真溫潤按摩

結合 6 種揉捏動作和溫潤的 3D 立體滾輪技術，帶來擬真人的按摩手感。搭配加熱座椅，能提供更深層的肌肉放鬆。

貼心智慧設計，使用成為日常



內建多樣化行程

多種制定或自選行程可選，亦可 AI 偵測常用療癒行程設定，自動推薦按摩行程，滿足各種放鬆需求。



沉浸式感官享受

內建藍牙音響，可迅速連接手機或電視，提供按摩時的沉浸式聽覺享受。

LG CordZero™

A9 X 系列 All-in-One

蒸氣濕拖 無線吸塵器

自動集塵 清而易舉




自動集塵

當無線吸塵器放上智慧集塵收納充電座，集塵盒內的毛髮與灰塵會被自動清空，省時又省力。3.0 版只需 30 秒即完成清潔。



蒸氣雙旋濕拖吸頭

可釋放高溫蒸氣於拖布，達到將近 60 度高溫，不使用清潔劑也能輕鬆瓦解頑垢，還可邊吸邊拖，還地板原本亮麗。



LED 輕薄地板吸頭

吸頭較前代寬度增加 20%，高度減少 15%，同時配有 LED 燈，可使髒汙無所遁形，深入清潔低矮的清潔區域，如沙發、電視櫃下。



吸力提升

全新氣旋設計，280W 強吸力，髒汙一網打盡。



2.3吋LCD螢幕易操作

透過液晶螢幕，掌握清空塔的工作狀態。



高速震動除蟎吸頭

每分鐘拍打 4000 次，有效深層除蟎不易損傷布料。

LG CordZero™

A9 K+ 系列

濕拖 無線吸塵器



220W強吸力*1

讓居家清潔更輕鬆。



集塵壓縮

瞬間提升 2.4 倍集塵空間*2。



精巧收納立架*3

輕鬆融入居家空間。



乾吸+濕拖

雙重潔淨效果一步到位，3 段水量調節，可依據不同髒汙調整。



可拆洗濾網

不擔心異味殘留、常保衛生。



持久續航

一顆電池可運行長達 60 分鐘*4。



系列		A9X		A9K+	A9 Air
特色		自動集塵 清而易舉		寵物必備 一鍵集塵壓縮	韓系美型省空間
適用族群		追求極淨去除頑垢 小小孩/嬰幼兒家庭		養寵物家庭適用 毛髮皮屑剋星	租屋/小資族
型號		A9X-STEAM	A9X-AUTO	A9K-MOP3	A7-LITE
顏色		雪霧白	永夜灰	永夜灰	雪霧白
蒸氣雙旋濕拖吸頭		●	-	-	-
LED智慧雙旋濕拖吸頭		-	-	●	-
LED輕薄地板吸頭		●	●	-	-
強勁輕薄地板吸頭		-	-	●	●
高速震動除蟻吸頭		●	●	●	-
二合一毛刷、除縫吸頭		●	●	●	●
吸力(W)		280W		220W	150W
電池數量		2	1		1
手持模式分段使用時間(分鐘)		強力/強/正常/低電量 (6/10/30/60分鐘)		超強/強/標準 (7/40/60分鐘)	超強/強/標準 (7/20/40分鐘)
收納式充電座		智慧集塵收納充電座3.0		3用收納式充電座	精巧收納立架
充電時間(hr)		4			
One Touch電源鍵		●			
四段式伸縮吸塵管設計		●			-
吸塵器操作面板		LCD螢幕		-	
ThinQ™ Wifi遠端操控		●		-	
核心技術 智慧變頻馬達/軸向渦輪氣旋技術™					
尺寸(寬x高x深)(mm)		300x1120x225 (吸塵器)		265x1120(吸塵器)x305	251x1026(吸塵器)x242
		258x1009x298 (智慧集塵收納充電座)			
重量(kg) (吸塵器加裝地板專用吸頭)		2.47+9.7 (吸塵器+智慧集塵收納充電座3.0)		2.47	1.97
保固		全機2年/馬達10年/電池2年		全機1年/馬達1年/電池2年	馬達1年/全機1年/電池2年
可水洗3效濾網組	微塵濾網 	1	1	1	1
	排氣濾網 	1	1	1	1
	水洗氣旋濾網 	1	1	1	1
集塵壓縮		●	●	●	-
集塵盒(L)		0.5		0.4	0.25
可拆洗式集塵盒		●	●	●	-
自動集塵		●	●	-	-
UVC紫外線殺菌		●	●	-	-
All-in-one Tower™ 三重過濾配件	拋棄式集塵袋(2.5L) 	3	3	-	-
	可水洗馬達保護濾網 	1	1	-	-
	可水洗微塵濾網 	1	1	-	-

*1 220W 吸力：限指定型號。根據韓國測試實驗室 (Korea Testing Laboratory · kt) 於 2025 年 3 月依國際標準 IEC 62885-2:2021, IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 測試得到的結果。實驗報告號碼為 25-015825-01-1，計算最大吸力時採用 Turbo 模式，同時使用全新電池和空集塵盒，並且機身未組合伸縮管和吸頭。吸力（單位：瓦）由真空壓力（單位：千帕）和氣流（單位：公升/秒）相乘而得。產品啟動保護模式（當產品因外來物質而堵住時，會發出「噠-噠-」的聲音，如果外來物質繼續堵住產品，系統會關閉電源以保護產品）時，可能會降低吸力。吸力可能因伸縮管組合和測試環境不同而有差異。

*2 2.4 倍集塵空間：限指定型號。經 LG 社內測試與 Intertek 認證，實驗結果採平均值而定。實際反應壓縮程度可能因為測試條件或髒汙種類不同而有差異。

*3 精巧收納立架：限指定型號。

*4 60 分鐘：根據 LG 內部測試結果（實驗報告號碼：RDL-2501-0000813），電池於不同吸力模式下（標準、強和超強）的運行時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試條件為溫度 23.5 度，濕度 50.2%，未使用任何電動吸頭與關閉 WiFi 功能所得數據。產品的實際運行時間可能因為電池使用年限、搭配吸頭、吸塵環境和髒汙種類不同而有差異。

*5 產品型號規格以官網公告為主，圖片僅供說明參考之用，實際產品可能不同。

*產品型號規格以官網公告為準

LG CordZero™ R5


濕拖 清潔機器人

乾吸濕拖 一次完成



乾吸濕拖 一次完成

智慧濕拖功能，吸地可同時濕拖，進行快速而有效率的清潔。



ThinQ™ WiFi操控*1

遠端遙控，不在家也能打掃。1. 繪製地圖、設定禁區。2. 打掃設定、預約排程。3. 清潔日誌管理。



系列	R5
特色	指定禁區
型號	R5-PROPLUS1
顏色	雲朵白
尺寸(寬x高x深)(mm)	342 x 94.5 x 342
重量(kg)	3.1
馬達	智慧變頻馬達
吸力(Pa)	2700
鋰電池充電時間(hr)	5
集塵盒容量(L)	0.4
水箱容量(ml)	280
自動集塵	-
乾吸濕拖一次完成	●
ThinQ™ WiFi功能	遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
全自動智慧給水	●
360 LiDAR雷射導航	●
紅外線、保險桿感測器	●
懸崖感測器	●
智慧吸力調整	●
邊刷	旋轉刷1支
清掃模式	指定區域、Z字型模式(自動)
配件	拖布(無遙控器)
過濾	可水洗HEPA濾網
保固	全機1年、變頻馬達1年、電池1年

*產品型號規格以官網公告為準
*1畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

LG DUALCOOL™ WiFi
雙迴轉冷暖變頻空調

自主掌握 才智慧



AI 氣流

AI 氣流透過ThinQ APP設定位置，自動調整風向及溫度，為您提供最佳的舒適體驗。




智慧電量管理

透過 ThinQ APP 可自行設定目標能耗，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能兼具的目標。



高效節能

壓縮機是空調的心臟，LG 雙迴轉變頻壓縮機能提高效率、降低噪音，冷卻更快速、安靜、更省電，使用時間更長。




AI 凍潔淨化

將機內熱交換器結霜之後，解凍將髒污洗淨，再以熱風或冷風吹乾熱交換器。



舒適風 +

改變氣流方向，提供舒適的間接風，並可精準調整 9 等級氣流溫度及 5 等級的風速。



安心耐用

抗鏽蝕金散熱片™：LG 金散熱片 (Gold Fin™) 有抗鏽蝕塗料，確保表面更具抗鏽蝕性並提升耐用性。

便利


全系列內建WiFi

節能

雙迴轉變頻壓縮機，能效一級

耐用

抗鏽蝕金散熱片



一對一雙迴轉變頻空調 規格表

系列	極智 ^{2.0} 冷暖系列			極淨 ^{2.0} 冷暖系列							極淨 ^{2.0} 冷暖系列			
室內機型號	LSN50RHST	LSN63RHST	LSN72RHST	LSN22DDHST	LSN28DDHST	LSN36DDHST	LSN41DDHST	LSN50DDHST	LSN63DDHST	LSN72DDHST	LSN22DDHS	LSN28DDHS	LSN36DDHS	LSN41DDHS
室外機型號	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS
建議適用坪數 (坪)	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7
冷房能力 (kW)	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.5	4.1
暖房能力 (kW)	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.9	4.5
CSPF (kWh/kWh)	6.00	6.00	5.61	6.64	6.26	6.39	5.87	6.00	6.00	5.61	6.35	6.35	6.23	5.70
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235				1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235			
室外機尺寸 (WxHxD) mm	974x650x386	1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353				974x650x386	1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353			
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)

系列	極適 ^{2.0} 冷暖系列							極適冷暖系列				極效 ^{2.0} 冷暖系列				
室內機型號	LSN22IDHST	LSN28IDHST	LSN36IDHST	LSN41IDHST	LSN50IDHST	LSN63IDHST	LSN72IDHST	LSN22IDHS	LSN28IDHS	LSN36IDHS	LSN41IDHS	LSN22DST	LSN28DST	LSN36DST	LSN41DST	
室外機型號	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS	LSU22DST	LSU28DST	LSU36DST	LSU41DST	
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7	2-4	3-5	4-6	5-7	
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.5	4.1	2.2	2.8	3.6	4.1	
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.9	4.5	2.7	3.4	3.8	4.5	
CSPF (kWh/kWh)	6.64	6.54	6.39	5.87	6.00	6.00	5.61	6.35	6.35	6.23	5.70	6.34	6.26	6.24	5.62	
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	
室內機尺寸 (WxHxD) mm	895 x 307 x 235				1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235				799 x 307 x 235		895 x 307 x 235		
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				974x650x386		1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353				863 x 545 x 353			
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	

*適用坪數為常態預估値，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。

一對一雙迴轉變頻空調 規格表

																
系列	潮酷冷暖系列				旗艦冷暖系列							經典冷暖系列				
室內機型號	LRN36ART (鏡面黑)	LRN41ART (鏡面黑)	LMN36ART (霧面米)	LMN41ART (霧面米)	LSN36DHPM	LSN41DHPM	LSN52DHPM	LSN63DHPM	LSN71DHPM	LSN83DHP	LSN93DHP	LSN36IHP	LSN41IHP	LSN52IHP	LSN63IHP	LSN71IHP
室外機型號	LRU36ART	LRU41ART	LMU36ART	LMU41ART	LSU36DHPM	LSU41DHPM	LSU52DHPM	LSU63DHPM	LSU71DHPM	LSU83DHP	LSU93DHP	LSU36IHP	LSU41IHP	LSU52IHP	LSU63IHP	LSU71IHP
建議適用坪數 (坪)	4-6	5-7	4-6	5-7	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	10-14	13-16	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	3.5	4.1	3.5	4.1	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2	8.3	9.3	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	3.9	4.5	3.9	4.5	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.3	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0
CSPF (kWh/kWh)	6.23	5.70	6.23	5.70	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59	5.40	5.37	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59
能效分級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	998 x 345 x 210				998 x 345 x 210		1,060 x 374 x 265			1,200 x 374 x 265		998 x 345 x 210		1,060 x 374 x 265		
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				863 x 545 x 353		974x650x386	1,056 x 836 x 390			863 x 545 x 353		974x650x386	1,056 x 836 x 390		
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	9.52(3)	9.52(3)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	15.88(5)	15.88(5)	15.88(5)	15.88(5)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	15.88(5)	15.88(5)

										
系列	吊隱一對一							中靜壓吊隱式	嵌入式四方吹	
室內機型號	LDN22T	LDN28T	LDN36T	LDN41T	LDN50T	LDN63T	LDN72T	ZBNW242M1A2	ZTNW242BLA2	
室外機型號	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU72DHST	LSU72DHST	
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	9-13	9-13	
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	7.2	7.2	
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	7.8	7.8	
CSPF (kWh/kWh)	6.07	5.89	5.39	4.84	5.13	4.98	4.64	4.64	5.61	
能效分級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室內機尺寸 (WxHxD) mm	900 x 190 x 460				1,100 x 190 x 460			900 x 270 x 700	840 x 204 x 840	
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				1,056 x 836 x 390					
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	

*適用坪數為常態預估値，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。


一對多冷暖系列可搭配

壁掛式旗艦冷暖系列

2.2kW-7.2kW

吊隱式室內機

2.5kW-7.1kW





全熱交換器

UVnano 殺菌燈 +HEPA 濾網

WiFi 遠端遙控

下拉式濾網管理



系列	旗艦冷暖系列						
室內機型號	LSN22DHPM	LSN28DHPM	LSN36DHPM	LSN41DHPM	LSN52DHPM	LSN63DHPM	LSN71DHPM
室外機型號	-	-	-	-	-	-	-
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0
CSPF (kWh/kWh)	-	-	-	-	-	-	-
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	998 x 345 x 210				1,060 x 374 x 265		
室外機尺寸 (WxHxD) mm	-	-	-	-	-	-	-
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	9.52(3)	9.52(3)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	15.88(5)	15.88(5)

系列	吊隱式一對多			
室內機型號	LDN25	LDN36	LDN52	LDN71
室外機型號	-	-	-	-
建議適用坪數 (坪)	4-5	5-7	6-9	9-13
冷房能力 (kW)	2.5	3.5	5.2	7.1
暖房能力 (kW)	3.2	4.0	5.8	7.5
CSPF (kWh/kWh)	-	-	-	-
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	900 x 190 x 460		1,100 x 190 x 460	1,100 x 190 x 700
室外機尺寸 (WxHxD) mm	-	-	-	-
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)

系列	室外機		
室內機型號			
室外機型號	LM2U50	LM2U70	LM3U90
建議適用坪數 (坪)	-	-	-
冷房能力 (kW)	5.2	7.2	8.8
暖房能力 (kW)	6.3	8.1	10.1
CSPF (kWh/kWh)	6.07	5.37	6.30
能效分級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	-	-	-
室外機尺寸 (WxHxD) mm	947 x 650 x 386	976 x 834 x 390	976 x 834 x 390
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)*2	6.35(2)*2	6.35(2)*3
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)*2	9.52(3)*2	9.52(3)*3

初級濾網與 UV 殺菌燈 HEPA 濾網 全熱交換濾芯 抗菌防霉 (EPS) 風道
室內空氣

透過 ThinQ App 可以偵測 CO₂ 濃度，空氣品質及濕度。還能透過手機遠端遙控，到家前就能預先開啟全熱交換器。

HEPA 濾網 (建議 6 個月更換或清潔一次)
初級濾網 (建議 3 個月清潔一次)
熱交換濾網 (建議 1 年清潔一次 2 年更換一次)

全熱交換器 | 規格表

型號			LZ-H015GBA6 (家用型)		LZ-H020GBA6 (家用型)	
風量			CMH	150	200	
電源			Ø, V, Hz	1,220V-50:60HZ		
熱交換模式	風速		-	超高 / 高 / 低		
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.43 / 0.38 / 0.23		0.59 / 0.51 / 0.26
	入力	超高 / 高 / 低	W	56 / 49 / 26		79 / 71 / 30
	風量	超高 / 高 / 低	CMH	150 / 150 / 80		200 / 200 / 100
	機外靜壓	超高 / 高 / 低	Pa	100 / 70 / 50		100 / 70 / 50
	溫度交換效率	超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 83		70 / 70 / 81
	烔交換效率	(暖氣) 超高 / 高 / 低	%	79 / 79 / 83		75 / 75 / 81
	烔交換效率	(冷氣) 超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 80		68 / 68 / 76
	噪音值	超高 / 高 / 低	dB(A)	28 / 26 / 21		30 / 28 / 22
旁通模式	風速		-	超高 / 高 / 低		
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.45 / 0.40 / 0.26		0.60 / 0.52 / 0.29
	入力	超高 / 高 / 低	W	63 / 53 / 31		84 / 73 / 35
運轉範圍	室外空氣溫度 / 相對濕度		℃ / %	-10 ~ 40 / 20 ~ 80		
淨重			kg	23		
尺寸	寬 W x 高 H x 深 D		mm	640 x 320 x 640		640 x 320 x 640
連接風管	數量		EA	4		4
	尺寸 (直徑)		mm	Φ125		
進氣風扇	數量		-	1		1
	型式		-	多翼式直驅扇		
排氣風扇	數量		-	1		1
	型式		-	多翼式直驅扇		
高效濾網	濾網等級		-	ePM1 95%		ePM1 95%
	尺寸 (W x H x D)		-	278 x 276 x 50		278 x 276 x 50
	濾網搭配		-	標配		
空氣淨化	二氧化碳感知器		mm	標配		標配
	長效初級濾網	可清潔纖維濾網	-	標配		標配
	UVnano / 紫外線殺菌燈		-	標配		標配
有線控制器	PREMTB001	-	一般型	選配		
	PREMTB101	顯示 CO ₂ / 濕度 / 空氣品質 PM 值	高階	選配		
WI-FI	PWFMD200	-	-	選配		選配

*適用坪數為常態預估，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。

*適用坪數為常態預估，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。




LG 商用空調

Ahead of the Expected



高效節能 R1 壓縮機

壓縮機設計精巧，可調範圍廣，效率高。



耐用抗鏽蝕黑鰭片

採用更強大的環氧樹脂的黑色圖層，可有效防止各種外部環境帶來的鏽蝕情況，例如鹽類污染和空氣污染（包括工廠煙霧）。



設計更靈活


各種空間按照需求都可搭配不同機型。

*一對一室內機型為嵌入式四方吹及吊隱式中靜壓

一對一商用空調 規格表

機型		室外機型	ZUUV242A1	ZUUV362A1	ZUUV422A1	ZUUV482A1	ZUUV242A1	ZUUV362A1	ZUUV422A1	ZUUV482A1
		室內機型	ZTNW242BLA1	ZTNW362ALA1	ZTNW422ALA1	ZTNW482ALA1	ZBNW242M1A1	ZBNW362M2A1	ZBNW422M2A1	ZBNW482M3A1
		室內機外型	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓
電源規格		電壓，相，頻率	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
冷氣能力（額定）		能力 kW	7.2	10.1	12.5	14.1	7.2	10.1	12.5	14.3
		入力 W	1,800	2,295	3,345	4,170	2,100	2,600	3,700	4,200
		運轉電流 A	8.5	10.4	15.3	18.9	9.9	11.9	16.8	19.0
暖氣能力（額定）		能力 kW	7.5	10.8	13.5	15.5	7.5	10.8	13.5	15.5
		暖氣入力 W	1,960	2,430	3,510	4,370	2,270	3,740	4,310	4,310
		運轉電流 A	9.5	10.8	16.0	19.5	10.3	11.7	17.4	19.7
CSPF		kWh/kWh	5.85	5.85	5.44	5.19	4.87	5.29	4.96	4.82
能效分級		-	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA
室內機	淨尺寸	(WxHxD)mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	900 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700
	淨重	kg	21.1	25.3	25.3	25.3	24.0	36.5	36.5	41.0
	含包裝重	kg	26.5	30.7	30.7	30.7	29.3	42.0	42.0	47.2
室外機	淨尺寸	(WxHxD)mm	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
	淨重	kg	57.7	85.0	85.0	85.0	57.7	85.0	85.0	85.0
	含包裝重	kg	63.3	100.0	100.0	100.0	63.3	100.0	100.0	100.0
冷媒（7.5m 填充量）		R32*kg	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0
室外機噪音		冷氣 / 暖氣	dB(A)	48/52	50/50	51/52	52/53	48/52	50/50	51/52
室內機噪音		H/M/L (風速)	dB(A)	38/36/34	44/42/41	44/42/41	46/44/42	37/36/35	38/37/35	39/38/36
連接管尺寸	液管	mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	氣管	mm (inch)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
	排水管 O.D. / I.D.	mm	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0
	室外機熱交換器	型式	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片
室內 / 外機連接線（含接地）		No. x mm ²	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75
電源線		No. x mm ²	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0
漏電斷路器（ELCB）		A	20	30	30	40	20	30	30	40
嵌入型面板（標準型）		面板需另購	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	NA	NA	NA	NA
有線控制器（含內機中）		標配（10m）	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101

完整的空調解決方案



高效 | 節能 | 穩定 | 舒適

MULTI V[®] VRF 側吹式 一對多商用空調 規格表

室外機			4HP	5HP	6HP	8HP	10HP	12HP
型號			ZRUN040GSS0	ZRUN050GSS0	ZRUN060GSS0	ARUN080LSS5	ARUN100LSS5	ARUN120LSS5
電源規格		電壓，相，頻率	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	380, 3, 60	380, 3, 60	380, 3, 60
冷氣能力（額定）	能力 kW		12.1	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5
	運轉電流 A		13.9	16.7	18.5	13.5	16.7	19.5
暖氣能力（額定）	能力 kW		14.2	16.0	18.0	24.5	30.6	36.7
	運轉電流 A		15.9	19.2	21.0	14.9	20.2	26.6
冷氣消耗電功率（額定）		kW	2.58	3.04	3.85	6.30	7.04	8.96
暖氣消耗電功率（額定）		kW	2.86	3.51	4.40	6.96	8.50	12.23
CSPF	冷氣季節性能因數	kWh/kWh	6.25	6.20	6.20	5.20	5.82	5.66
	室外機冷氣季節性能因數	kWh/kWh	7.03	6.89	6.81	6.05	6.81	6.58
能效分級		-	1	1	1	1	1	1
壓縮機	型式	-	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	3,198 x 1	3,198 x 1	3,198 x 1	4,200 x 1	5300 x 1	5,300 x 1
	啟動方式	-	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動
室外機	淨尺寸	(WxHxD)mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1380 x 330	1,090 x 1625 x 380	1,090 x 1625 x 380
	淨重	kg	64.7	71.6	71.6	114	139	152
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	124 x 1	198 x 1	198 x 1	124 x 2	250 x 2	250 x 2
	額定風量（高速）	m³/min	60	80	80	140	210	210
冷媒（7.5m填充量）		R32*kg	R32*1.5	R32*2.0	R32*2.0	R410A*3.5	R410A*4.5	R410A*6.0
室外機噪音	冷氣 / 暖氣	dB(A)	51/55	57/60	57/60	57/57	58/58	60/60
連接管尺寸	液管	mm (inch)	Φ 9.52 (3/8)	Φ 9.52 (3/8)	Φ 9.52 (3/8)	Φ 9.52 (3/8)	Φ 9.52 (3/8)	Φ 12.7 (1/2)
	氣管	mm (inch)	Φ 15.88(5/8)	Φ 15.88(5/8)	Φ 19.05(3/4)	Φ 19.05 (3/4)	Φ 22.22 (7/8)	Φ 28.58 (1-1/8)
室外機熱交換器		型式	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片
最大連接室內機台數		Units	8	10	13	13	16	20

MULTI V[®] VRF 側吹式一對多商用空調 室內機產品線

kW		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8
	壁掛式室內機													
	吊隱式低靜壓													
	吊隱式中靜壓													
	嵌入式四方吹													
	嵌入式單方吹													
	圓形嵌入式													

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機

360° 強淨零死角 寵愛家人不受協

1 空氣清淨機
銷售 NO.1


獲BAF英國過敏協會認證
減少居家塵蟎過敏原

LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機

雙層濾淨 全室煥新


reddot winner 2025

獲BAF英國過敏協會認證
減少居家塵蟎過敏原



寵物模式(毛髮過濾濾網/光觸媒除臭濾網)

將氣流集中至地面，毛髮濾網提升過濾懸浮地上的毛髮30%，魔鬼氈包覆的主濾網容易拆卸清洗及更換。^{*1}
光觸媒除臭濾網除臭效果提高94%，有效去除寵物異味，建議每兩個月在燈光或日光下照射約3小時，恢復除臭效果。^{*2}




空氣品質智慧顯示器

透過即時的燈色來了解空氣品質狀態，檢測看不見的汙染物。



獨家 雙重氣流＋清淨循環扇

上下釋放潔淨空氣，加強循環，有效過濾顆粒粉塵，淨化力再提升11.3%^{*1}。5.5公尺強勁氣流，實現零死角淨化。



多重過濾系統

過濾小於PM0.1懸浮微粒，去除過敏原、異味、病毒、細菌、黴菌。^{*2}



清淨循環扇

獨特的清淨循環扇，旋轉角度140°，傾斜角度62°，可將乾淨空氣吹送得更快更遠。^{*3}




過敏防護

奈米離子產生器產生正負離子，並且結合獨家UVnano™技術可去除風扇葉片中99.99%的細菌，為您提供值得信賴的乾淨空氣。^{*4}




UVnano™科技＋奈米離子淨化

消除風扇葉片99.998%的細菌^{*3}，釋放奈米離子，主動淨化、有效抗菌。




獨家 AI＋智慧空氣感測

偵測環境空氣品質，自動切換節能模式，省電49.6%^{*4}。



多重過濾系統

可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。^{*5}




內建WiFi遠端遙控

手機ThinQ™APP讓你不論身在何處，都可以隨時確認家中空氣品質並遠端遙控空氣清淨機。



貼心設計

1.易於清潔：循環扇一鍵即拆，清理積累灰塵，輕鬆維護。2.極致靜音：在睡眠模式下安靜運轉。空氣清淨機的噪聲低至21分貝^{*5}。



智慧情境調光 夜間不擾眠

可根據空氣品質自動調整燈光，或手動選擇色彩搭配居家氛圍。開啟夜間防眩光功能，面板亮度隨室內光線自動調整，夜間不擾眠。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇



系列		360°空氣清淨機			AeroBooster 空氣清淨機
版本		旗艦版	專業版	專業版	專業版
型號		AS111NGY1	AS101DBY0	AS651DBY0	AS551GWX0
顏色		石墨綠	奶茶棕	奶茶棕	極淨白
基本規格	功率輸入(W)	73	72	48	55
	電源供應器(V/Hz)	110 / 60			
	顯示(方法)	4.3吋 觸控式LCD	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕
	風扇馬達類型	BLDC變頻馬達			
	噪音(高/低)(dB)	53 / 26	53 / 26	53 / 26	52 / 21
	尺寸(寬x高x深)(mm)	377 x 1100 x 377	377 x 1100 x 377	347 x 612 x 347	240 x 997 x 240
	重量(kg)	20.6	20.6	12.5	9.2
	CASR值[cm ³ /m]	12.8	12.34	8.11	6
	效率分級	1			
詳細功能	適用坪數(坪)	32	30	19	15
	兒童安全鎖	●	●	●	●
	遙控器	●	-	-	-
	睡眠定時器(小時)	2/4/8/12			-
	風扇模式	循環扇吹送模式	直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)	直立式(5.5公尺遠)
		循環扇清淨風速	自動/弱/中/強/Turbo		
	寵物模式	●	●	●	-
	嬰兒模式	下層出風	下層出風	-	底部出風
	懸浮微粒密度顯示	●	●	●	●**
過濾系統	奈米離子產生器	●	●	●	●
	智慧指示器 (空氣品質)	4 段 (非常差~好) 紅色/橙色/黃色/綠色			
	PM數值感應器	PM 1.0 / 2.5 / 10			
	感應器	粉塵(PM1.0)/異味/濾網壽命感測器	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味
	異味顯示	●	●	●	●
	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●	●	●
		HEPA13濾網	●	●	●
		活性碳濾網	●	●	●
		光觸媒濾網	●	●	-
其他	UVnano™ LED	●	●	●	●
	產地	韓國			
其他	保固	全機2年、馬達10年			
	產地	韓國			

*產品型號規格以官網公布為準。

**請在ThinQ APP上查看。

LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機

氣流革新 四季舒心



獲BAF英國過敏協會認證
減少居家塵蟎過敏原




暖風模式

溫度最高可至30℃；約14.4平方米空間內，
室溫可在9分鐘內升高5℃。*1



23分貝極靜舒眠

智慧變頻馬達享10年保固，安靜舒適享受美好睡眠。



3階段過濾系統

3階段過濾系統過濾細塵並去除小至0.3微米的過敏原。UVnano™紫外線去除風扇葉片上99.9%*2的空氣細菌，增添保護。



系列		三合一涼暖		二合一涼風		
版本		經典版				
型號		FS151PCJ0		FS151PBK0		
顏色		奶茶棕		象牙白		
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	265 x 1120 x 265				
	重量(kg)	11.1		9.7		
	潔淨空氣提供率(CASR)[cm ³ /m]	3.01		3.01		
	能源效率分級	4				
	待機功率(W)	2				
	耗電功率(W)	涼風模式(Turbo/10段風速)	32 / 40		32 / 40	
		暖風模式	1500		-	
	氣流模式	集中清淨/自然清淨				
	暖風	溫度設定(度)	16-30		-	
	擺動角度	45/60/90/140				
	運轉模式	自動、10段風速、Turbo、睡眠				
	馬達	BLDC變頻馬達				
運轉音量(dB)	涼風模式(Turbo/睡眠)	52 / 23		52 / 23		
	暖風模式(10段/1段)	45 / 26		-		
過濾系統	濾網	毛髮專用濾網				
		HEPA13濾網				
	UVnano™ LED	活性碳濾網				
詳細功能	感應器	異味感應器	●	●		
		PM1.0懸浮微粒感應器	●	●		
		溫度	●	●		
		濕度	●	●		
		濾網壽命感測器	●	-		
	鎖定功能	-		-		
其他	保固	全機2年、馬達10年				
	產地	韓國				

*產品型號規格以官網公布為準。

*1暖風模式啟動後自動切換至廣域模式，部分機種不支援暖風。*2根據第三方測試，顯示運轉1小時後空氣細菌減少。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇

LG PuriCare™

AeroSpeaker 空氣清淨機


立體美聲 淨在其中



LG PuriCare™


AeroCatTower 空氣清淨機

與貓同行 共享清淨



360°淨化

360°環繞濾淨，讓好空氣吹向各個角落；睡眠模式下僅21分貝^{*1}，保持寧靜。



家用藍牙音響

360°全向性聲音技術，支援Dolby音效，透過藍牙連接即可讓空間充滿生動音效，可串聯兩台裝置。



無線充電

隨手放置即可輕鬆充電。



兩段式溫控貓窩

放鬆肌肉、改善睡眠



智慧寵物照護

追蹤貓咪體重、作息




貓咪放鬆模式

氣流向下、安靜陪伴




型號			AS201SHU0	AS201PWU0	AS201PBK0
顏色			極淨白	雪梨白	奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		426 x 603 x 426	410 x 550 x 410	
	重量(kg)		9.1	7.1	
	耗電功率(W)		46	28	
	CASR [cmm]		2.57	2.57	
	適用坪數		4 坪	4 坪	
	能源效率分級		2	2	
	運轉模式		6 級速（停止/自動/弱/中/強/睡眠）	自動 / 低 / 中 / 高 / 睡眠	
	馬達		BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	
過濾系統	濾網		毛髮專用濾網	毛髮專用濾網	
			HEPA13濾網	HEPA13濾網	
			活性碳濾網	活性碳濾網	
	UVnano™ LED		●	●	
詳細功能	感應器	異味感應器	-	-	
		懸浮微粒感應器	PM1.0	PM1.0	
		溫度	-	-	
		濕度	-	-	
	空氣清淨指示燈		LED	LED	
其他	氣氛燈		17種	8種	
	保固		全機2年、馬達10年	全機2年、馬達10年	
	產地		韓國	韓國	

^{*}產品型號規格以官網公告為準。
^{*}1LG內部實驗室，根據CA等級降噪實驗室測量量頭眠模式之噪音。實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短不同。^{**}20i認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧手錶。



多重過濾系統

1.毛髮濾網：有效攔截貓毛 2.HEPA13濾網：濾除過敏原、細菌 3.光觸媒活性碳濾網：分解寵物異味



UVnano™

紫外線抑制細菌滋生



寵物毛髮吸附率 99%*

型號			AS251CBZ0
顏色			奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		710 x 800 x 422 mm
	重量(kg)		11.6
	耗電功率(W)		52
	CASR [cmm]		3.22
	適用坪數		6坪
	能源效率分級		2
	清淨風速		自動 / 弱 / 中 / 強 / Turbo / 睡眠
	運轉模式		自動 / 貓咪放鬆
過濾系統	馬達		BLDC 變頻馬達
	運轉音量(dB)		52(高) / 21(低)
	濾網		毛髮專用濾網
			HEPA13濾網
			活性碳濾網
詳細功能	UVnano™ LED		●
	感應器		懸浮微粒 (PM1.0)
	空氣清淨指示燈		4段(非常差→好)紅色/橙色/黃色/綠色
	Wi-Fi (ThinQ App)		●
	濾網更換提示		●
其他	保固		全機 2 年、馬達 10 年
	產地		韓國

^{*}經Environmental Allergens Info and Care Inc. Environmental Allergens Center測試。報告編號：CR251498。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇

LG PuriCare™

附掛式強化濾網

空氣清淨機濾網，也能「開外掛」！
一點即可加在HEPA13濾網上，將原濾網的過濾效能再提升，輕鬆享受更符合需求的潔淨空氣



新居更安心 裝修煩惱一掃而空

搭配HEPA13濾網，甲醛去除效率提高33%^{*1}。

適用 新居落成、裝修完畢、剛添購新傢俱



與毛孩和諧共處 讓居住空間清新舒適

搭配HEPA13濾網，氨氣去除效率提高52.9%^{*2}。


適用 毛孩家庭



遠離排氣污染 呼吸新鮮空氣

搭配HEPA13濾網，二氧化氮(NO₂)去除效率提高9.6%^{*3}。

適用 交通繁忙、工業區居住者、憂慮室外空汙者



告別油煙困擾 享受無味居家環境

搭配HEPA13濾網，油煙(DEHS)去除效率提高了95.2%^{*4}。

適用 開放式廚房家庭、愛下廚的家庭



濾除空氣中常見過敏原 讓呼吸更健康

搭配HEPA13濾網，有效過濾99%^{*5}的塵蟎、花粉和寵物過敏原。

適用 過敏體質、過敏兒家庭、毛孩家庭

*1[甲醛濾網]1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)・PEPABA01 (甲醛濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021(附件A) 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配甲醛濾網 (PEPABA01) 後，去除甲醛 (CH₂O) 的性能提高了33.0%。(甲醛累積去除量-360V濾網：789.0mg、360V濾網+甲醛濾網：1049.2mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*2[寵物異味濾網]1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712(360V濾網)・PEPAAA01(寵物濾網)4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021(附件D6) 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360 V濾網) 搭配寵物濾網 (PEPAAA01) 後，去除氨氣 (NH₃) 的性能提高了52.9%。(氨氣累積去除量-360V濾網：124.7mg、360V濾網+寵物濾網：190.7mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*3[煙霧濾網]1.測試期間：2023年5月19日-2023年6月13日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)・PEPACA01 (煙霧濾網) 4.溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021(附件D) 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配煙霧濾網 (PEPACA01) 後，去除二氧化氮 (NO₂) 的性能提高了9.6%。(累積二氧化氮去除量-360V濾網：4343.7mg、360V濾網+煙霧濾網：4758.6mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*4[烹飪油煙濾網]1.測試期間：2023年4月24日-2023年4月28日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)・PEPADA01 (烹飪油煙濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA 002-0132-2021 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配烹飪油煙濾網 (PEPADA01) 後，去除油煙 (DEHS、二乙基己基壬二酸酯) 的性能提高了95.2%。(油煙累積去除量-360 V濾網：15.95g、360 V濾網+油煙濾網：31.14g) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*5[過敏原濾網]1.測試期間：2023.10.20 (Fel d1)・2023.10.30 (Der f1)・2023.12.1 (Cry j1)・2023.12.01 (Can f1)2.測試地點：東京環境過敏研究所 (ITEA) 3.測試型號：過敏原濾網 (PEPCEA01) 4.測試條件-目標過敏原：Der f1 (塵蟎)、Fel d1 (貓)、Cry j1 (花粉)、Can f1 (狗)-過敏原數量：100ng-測試樣本大小：50 mm X50mm (n=3) -培養條件：25±1℃、24小時-測量方法：酵素連結免疫吸附分析法 (ELISA) 5.測試方法：ISO4333附件D 6.測試結果：目標過敏原的去除效率：Der f1 >99.8%・Fel d1 >99.5%・Cry j1 >99.3%・Can f1 99.7% 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 根據實際使用環境，結果可能有所不同。

LG PuriCare™

雙變頻除濕機

俐落美型 強勁除濕



選購 多功能烘物箱

*可用於加速烘乾鞋類、手套等小物件使用
*全系列烘管皆適用


雙變頻除濕機
銷售 NO.1^{*1}

red dot winner 2024

GOLD AWARD 2025

GOOD DESIGN AWARD KOREA

BRUNNEN AWARD 2024



超節能

符合除濕機能效一級，變頻壓縮機+變頻馬達節能省電又靜音。

*部分型號適用



*部分型號適用

超便利

烘鞋Y字型配件：可一次集中快速乾燥運動鞋。

烘衣櫥T型配件：局部集中除濕，亦適用於其他狹小角落空間。



易拉提水箱設計

單手提取水箱：單手即可輕鬆操作，順手又省力。

水箱燈：可於面板上操作開關，使水箱水量清楚，晚上還可當小夜燈。

*1資料來源：根據GfK台灣市場調查2022-2024年變頻除濕機市場銷售所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
*2TÜV Rheinland測試符合ISO2196:2007，使用UV LED(1小時開/1小時關)和操作模式(低溫/溫度(25±2)℃、濕度 (50±10) %)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為99.99%。效能通過TÜV Rheinland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些UV LED照射不到的區域，導致使用效果有差異。



UVnano™紫外線淨化

有效抑制99.99%細菌，主動釋放500萬奈米離子，開機後自動乾燥機體。

*部分型號適用



超智慧 LG ThinQ™

透過ThinQ™ APP可遠端操控與預約產品開關機、調整風量/向、開啟自動清潔、建議運轉模式、智慧診斷、能源監控等基本功能操作。

*畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。



貼心設計

1.便捷把手：方便拖拉。2.滑順滾輪：360°旋轉移動不受限。3.連續排水：連續排水孔可外接水管，排水更方便。

*把手依型號規格不同。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇



型號	DE221MWE0	DD201MEE0	DD181MWE0
顏色	白	米	白
手把顏色	白	米	白
除濕能力(L/日)	22	19.6	18
水箱(L)	5	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	307	273	251
能源效率分級	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)		
運轉音量(dB)	40/34	40/34	40/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210
重量(kg)	16	16	16
水箱燈	8色氣氛燈	8色氣氛燈	8色氣氛燈
烘鞋/衣櫥配件	●	●	●
功能	UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有害物質、機體自動乾燥、WiFi遠控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱		
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年		



型號	MD161QPE0	DD141QWE0	DD121QWE0
顏色	白	白	白
手把顏色	粉紅	白	白
除濕能力(L/日)	16	14	12
水箱(L)	5	4	4
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	222	194	168
能源效率分級	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)		
運轉音量(dB)	39/34	39/34	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	415 x 715 x 296	382 x 715 x 296	382 x 715 x 296
重量(kg)	17	17	17
水箱燈	●	●	●
烘鞋/衣櫥配件	●	●	●
功能	UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有害物質、機體自動乾燥、WiFi遠控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱		
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年		

產品型號規格以官網公布為準

型號依各通路實際販售為準

LG CineBeam S 小銀河 Ultra

—— 超短焦 4K 微型投影機 ——

突破微型投影極限



AVS Forum 2025
CES 最佳產品



真 4K 畫質 最大投影 100 吋

4K 超高畫質，畫面栩栩如生，享受所有美好時刻，完美投影 40 吋至 100 吋畫面



超短焦投影 突破空間限制

僅需 8.1 公分就能成像 40 吋畫面，39.3 公分即成百吋畫面，解放既定空間「線」制，收納更漂亮，空間運用零瑕疵



8 款常見牆壁顏色 投影成色更精準

提供 8 種牆面顏色選擇，可根據牆面顏色調整畫面顯示，讓每個精彩瞬間皆能完美呈現

		CineBeam S 小銀河 Ultra	CineBeam Q 小銀河 Plus
		超短焦 4K 微型投影機	4K 微型投影機
基本規格	型號	PU615U	PU600U
	原生解析度	4K UHD (3840 x 2160)	4K UHD (3840 x 2160)
	亮度 (ANSI 流明)	500	600
	投射比	0.25	1.2
	對比度 (Full On Full Off)	450,000:1	450,000:1
	尺寸 (淨)(mm) (W x D x H)	110 x 160 x 160	80 x 135 x 135
	重量 (淨)(Kg)	1.9	1.49
	電源	Adapter 65W (Type-C)	Adapter 65W (Type-C)
	顯示比例	16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom	16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom
輸入訊號相容性	Digital (HDMI)	Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)	Up to 4K (4096 x 2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
	對焦 (自動 / 手動)	自動	自動
鏡頭	投影尺寸	40"-100"	50"-120"
	縮放比	固定	固定
光源	光源	三色雷射	三色雷射
	光源壽命 (Hrs)	20,000	20,000
音訊	輸出	4Wx2	3W Mono
	杜比環繞音效	Yes	Yes
	HDMI ARC (聲音回傳通道)	Yes	Yes
輸入 / 輸出源	HDMI	Yes	Yes
	USB Type-C	Yes	Yes
主要功能	使用介面 (OS, UI)	webOS24 (Smart)	webOS 24 (Smart)
	自動梯形修正	Yes	Yes
	畫面分享	Yes	Yes
	藍牙音源輸出	Yes	Yes
	HDR	Yes	Yes
	數位梯形修正	4 / 9 / 15 點 Warping (影像扭曲調整)	4 / 9 / 15 點 Warping (影像扭曲調整)
	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2
	遙控器 (含電池)	Yes	Yes
配件	電源線	Yes	Yes

*產品型號以官網公布為主 *型號依各通路實際販售為準

螢幕・筆記型電腦

LG UltraFine evo
全球首款 6K Thunderbolt™ 5 螢幕


開創專業創作新標準



根據Thunderbolt™ Community網站,截至2025年10月,32U990A為全球首款採用Thunderbolt™ 5的6K解析度顯示器<https://www.thunderbolttc>

6K 解析度 X 224 PPI

31.5 吋螢幕 / 比 4K 多達 156% 像素密度



Thunderbolt™ 5 高速傳輸

首款結合 6K 與 Thunderbolt 5 的螢幕



為 Mac 打造的無縫體驗

Studio Mode
輕鬆調校 Mac 顯示色彩

提供三種預設色彩，確保整個螢幕與 Mac 呈現一致且精準的色彩。



M-Control
輕鬆調整亮度與音量

透過 Mac 鍵盤即可調整亮度與音量，操作直覺便利。



*適用32U990A-S.ATT *產品型號以官網公告為準・型號依實際販售為主・

LG Smart Monitor Swing 斜槓機
4K 移動式觸控智慧螢幕



AI智慧滑鼠遙控器

- 語音搜尋 (長按)
輕鬆搜尋YouTube內容
- 滑鼠游標&滾輪
點選觀看內容超省力



型 號		32U990A-S.ATT	40U990A-W.ATT
顯示	尺寸 (Inch)	31.47	39.7
	曲面	NO	2500R
	解析度	6K (6144 x 3456)	5120 x 2160
	面板比例	16:9	21:9
	面板類型	IPS Black	IPS Black
	亮度 (Typ.) [cd/m²]	450	450
	對比度 (Typ.)	2000:1	2000:1
	更新率 (Max.) [Hz]	60	120
	VESA DisplayHDR™	DisplayHDR™ 600	DisplayHDR™600
外觀	色域 (Typ.)	DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)	DCI-P3 99% (CIE1976)
	外觀尺寸(含底座) (WxHxD)	718.4 X 582.3 X 198.2 mm	947.7 X 614.3 X 260 mm
	重量(含座架) (kg)	9.5	14.1
	顯示位置調整	Tilt/Height/Pivot	Tilt/Height/Swivel
連接埠	HDMI	YES (1ea)	YES(2ea)
	USB-C	Yes (1Up/2Down)	YES
	Thunderbolt	YES (1 in/out)	YES(In 1ea / Out 1ea)
	USB-C (資料傳輸)	YES	NO
聲音	Display Port	YES (ver 2.1)	YES
	揚聲器	5W x 2	10W x 2
特色功能	耳機輸出	-	4-pole (Mic + Sound)
	菊鍊	YES (6K/60Hz)	YES
	PBP	2PBP	2PBP
	PIP	YES	YES
	硬體校色支援 (True Color Pro)	YES	YES
變壓器	HDR 10	YES	YES
		YES	NO
		External Power (Adapter)	Built-in Power

免外接電腦 輕鬆追劇工作

不須連接 PC 或其他輸入裝置，連網即可透過 webOS 享受 Netflix，YouTube 等各式串流。

生動色彩 感官盛宴

4K 高畫質與 DCI-P395% 廣色域，提供鮮豔色彩與細膩畫質。同時搭載 HDR10，忠實還原每處細節。

*4K & DCI-P3 95% 僅限特定型號，產品型號規格以官網公告為主

靈活旋轉支架 視角隨心轉換

螢幕左右旋轉、高度靈活調整，因應多種情境需求，視野覆蓋更全面。

*支架僅限32U889SA
*其他連配機種依官網公告為主，需另購



產品	可觸控	不可觸控	不可觸控	不可觸控
	Smart Monitor Swing 斜槓機	Smart Monitor 斜槓機 Duo 27	Smart Monitor 斜槓機 Duo 32	Smart Monitor 斜槓機 Lite 32
組合型號	32U889SA (一個外箱)	27U730SA + STA32F (兩個外箱)	32U720SA + STA32F (兩個外箱)	32SR50F + STA32F (兩個外箱)
觸控螢幕	Yes	No	No	No
螢幕尺寸	31.5吋	27吋	31.5吋	31.5吋
螢幕解析度	4K	4K	4K	FHD
面板類型	IPS	IPS	VA	IPS
色域	DCI-P3 95%	DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	sRGB 99%
亮度	350 nits	350 nits	250 nits	250 nits
螢幕更新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
畫面自動旋轉	Yes	Yes	Yes	No
支架型態	移動式 (LG 原廠支架,非副廠品)	桌立式 + 移動式 (LG 原廠支架,非副廠品)	桌立式 + 移動式 (LG 原廠支架,非副廠品)	桌立式 + 移動式 (LG 原廠支架,非副廠品)
內建系統	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 23
附贈遙控器	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋・滑鼠游標	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋・滑鼠游標	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋・滑鼠游標	 簡易遙控器(白)

*產品型號以官網公告為主 *型號依各通路實際販售為準

螢幕・筆記型電腦
投影機

LG gram Pro AI
極致輕薄 AI 筆電

極輕 不被看輕

全新上市



*此示意圖為以理解產品，實際顏色因現實條件略有差異



Aerominum™ 輕盈堅固

採用 Aerominum 鋁鎂合金材質，兼顧輕量與強度，耐受度提升約 35%，並提供極光白、星曜黑與鈦空銀三款新色。

*Aerominum 材質適用於 2026 年上市之特定 LG gram Pro 系列產品，實際規格請依各機型公告為準。
*2026 年 1 月測試結果顯示，2026 年推出的 16Z90U（採用 Aerominum）於 A-Part 鉛筆硬度測試中，相較 2025 年上市的 gram Pro 16Z90TP（鍍合金），塗層硬度提升約 35%（測試依 ISO 15184 標準於內部進行）。塗層測試以鉛筆硬度測試儀針對 A-Part 大面積表面進行測試。



專業級效能 流暢運行

搭載 Intel® Core™ Ultra X7 與 AMD Ryzen™ AI 5 處理器，即使在移動旅途中，也能流暢處理日常設計與剪輯等工作需求，支援多工切換不中斷。

*Intel Core Ultra X7 處理器僅限 16Z90U-K-AUB7C2、16Z90U-K-AUB8C2、AMD Ryzen AI 5 處理器僅限 16Z95U-G-AS69C2



極致輕量 極致纖薄

1,199g 的超輕量機身，結合最薄僅 12.4mm 的纖薄設計，展現輕盈與精緻兼具的行動體驗。

*重量 1,199g 與機身最薄處 12.4mm 僅限 gram Pro 特定型號 (16Z90U-K-AUB7C2、16Z90U-K-AUB8C2、16Z95U-G-AS69C2)



系列		gram Pro	gram Pro	gram Pro	gram Pro	gram Pro
型號		16Z90U-K-AUB7C2	16Z90U-K-AUB8C2	16Z95U-G-AS69C2	16Z90U-G-AU87C2	17Z90U-G-AU88C2
系統	處理器	Intel® Core™ Ultra X7 358H	Intel® Core™ Ultra X7 358H	AMD Ryzen AI 5 435	Intel® Core™ Ultra U7 355	Intel® Core™ Ultra U7 355
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	32GB LPDDR5X (雙通道, 8533MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道, 8533MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道, 7500MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道, 7500MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道, 7500MHz)
	顯示晶片	Intel® Arc™ graphics B390 Graphics (X7 12Xe)	Intel® Arc™ graphics B390 Graphics (X7 12Xe)	AMD Radeon™ Graphics	Intel® graphics (4Xe)	Intel® graphics (4Xe)
散熱		雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統
顯示	螢幕面板	16 OLED	16 OLED	16 IPS	16 IPS	17 IPS
	解析度	WQXGA+ (2880*1800)	WQXGA+ (2880*1800)	WQXGA (2560*1600)	WQXGA (2560*1600)	WQXGA (2560*1600)
	更新率	30~120Hz VRR	30~120Hz VRR	31~144Hz VRR	60Hz	60Hz
	色域	DCI-P3 100% (Typical)	DCI-P3 100% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)
儲存空間	SSD	1TB NVMe Gen5 M.2 Dual SSD slots (擴充槽 Gen4)	1TB NVMe Gen5 M.2 Dual SSD slots (擴充槽 Gen4)	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slot	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
	重量 (kg)	1,199	1,199	1,199	1,239	1,379
尺寸 (mm)		357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.7 x 251.6 x 13.1~15.2	379.4 x 265.4 x 13.3~15.98
電池		77Wh				
聲音	喇叭	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2
設計	顏色	極光白 (Aerominum White)	星曜黑 (Aerominum Black)	鈦空銀 (Aerominum Silver)	純淨白 (Essence White)	曜石黑 (Obsidian Black)
連接性	藍牙	BT 6.0	BT 6.0	BT 5.4	BT 6.0	BT 6.0
輸入/輸出埠	USB Type C	USB 4 Gen3x2 Type C (x2, 均支援 PD, DP, TB4)				
	USB Type A	USB 3.2 Gen1 x2				
	耳機輸出	3.5mm				
	HDMI	HDMI 2.1 (4K@60Hz)				



系列		gram	gram Pro	gram Pro	gram Pro 2in1
型號		14Z90U-G-AS67C2	16Z90TR-E-AD88C2	16Z90TS-G-AU99C2	16T90TP-K-AD78C2
系統	處理器	Intel® Core™ Ultra U5 325	Intel® Core™ Ultra7 255H	Intel® Core™ Ultra9 288V	Intel® Core™ Ultra7 255H
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	32GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道, 8400MHz)	32GB LPDDR5X (8533MHz)	16GB LPDDR5X (雙通道, 8400MHz)
	顯示晶片	Intel® graphics (4Xe)	NVIDIA RTX5050 with GDDR7 8GB	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics
散熱		風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統
顯示	螢幕面板	14 IPS	16 IPS	16 IPS	16 OLED Pen Touch
	解析度	WUXGA (1920*1200)	WQXGA (2560*1600)	WQXGA (2560*1600)	WQXGA+ (2880*1800)
	更新率	60Hz	31~144Hz VRR	31~144Hz VRR	48~120Hz VRR
	色域	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 100% (Typical)
儲存空間	SSD	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
	重量 (kg)	1,120	1,360	1,239	1,399
尺寸 (mm)		312 x 214.3 x 15.7~16.9	357.7 x 251.6 x 14.4~15.8	357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.3 x 253.8 x 12.4~12.9
電池		72Wh	90Wh	77Wh	77Wh
聲音	喇叭	立體聲喇叭 (1.5W x2)	立體聲喇叭 (3.0W x4) with Smart AMP (MAX 5W)		
設計	顏色	純淨白 (Essence White)	曜石黑 (Obsidian Black)	太空灰 (Metal Gray)	曜石黑 (Obsidian Black)
連接性	藍牙	BT 5.4			
輸入/輸出埠	USB Type C	USB 4 Gen3x2 Type C (x2, 均支援 PD, DP, TB4)			
	USB Type A	USB 3.2 Gen1 x2			
	耳機輸出	3.5mm			
	HDMI	HDMI 2.1 (4K@60Hz)			

*產品型號規格以官網公告為主，*型號依各通路實際販售為主

gram AI



即使在無網路連線狀態下，也能於 LG gram 完成文件搜尋與內容摘要，讓日常工作流程更簡潔高效，全面提升使用便利



快速分析文件並進行重點摘要。連動您的 Google Workspace 與 Microsoft 365，為您安排日常生活大小事，輕鬆提升工作效率。

Copilot+PC



*gram Chat On-Device (離線版) & Cloud (雲端版) 僅支援英文與韓文介面。*gram Chat On-Device (離線版) 僅限英文、韓文使用。*gram Chat Cloud (雲端版) 可透過中文提問，並取得中文回答。*此示意圖為以理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。*本服務提供 GPT-4o 付費功能，但不支援搜尋整合及程式碼編輯功能。gram chat Cloud 於使用者註冊後第一年內免費提供，期滿後將轉為付費服務。屆時將另行通知使用者，並可自行選擇是否繼續使用。*gram chat On-Device 主要用於處理特定單次請求，不支援持續性對話功能。為獲得最佳使用效果，建議僅用於簡單且明確的一次性需求。*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。*影像相關動作功能現已於所有裝置提供；其他動作功能可能依裝置所在區域、語言及字元集而異。部分動作需搭配訂閱方案方可使用。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。*僅支援特定文字、圖片及文件格式，並針對部分語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文及西班牙文）進行最佳化。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。*產品型號規格以官網公告為主。*型號依各通路實際販售為主。