LG

家電全商品型錄

智 慧 家 電 領 導 品 牌



2026 GENERAL CATALOGUE 第四季

LG AI

懂你的AI



LG AI 不只是人工智慧　更是從情感出發的智慧

我們以全球裝置累積的多元數據為基礎，
試圖提升你每一次體驗，讓即時互動的智慧持續進化。

了解 LG AI

電視·大型顯示器·視聽產品

OLED系列	03
MRGB系列	05
QNED系列	07
SoundBar立體聲霸	09
Lifestyle Screens系列	10

投影機·螢幕·筆記型電腦

Myview智慧螢幕	12
CineBeam Q微型投影機	13
UltraGear專業電競筆電	14
Gram極致輕薄筆電	15

空調

一對一雙迴轉變頻空調	48
一對多雙迴轉變頻空調	51
全熱交換器	52
一對一商用空調	53

冰箱·洗碗機·微波爐·淨水器

敲敲看門中門冰箱	17
對開冰箱	19
變頻雙門冰箱	20
冷凍櫃	22
蒸氣洗碗機	23
智慧微波爐	25
飲水機	27

空氣清淨機·空氣淨化風扇·除濕機

360°空氣清淨機	55
AeroBooster空氣清淨機	56
AeroTower™風革機	58
AeroSpeaker空氣清淨機	59
AeroCatTower空氣清淨機	60
變頻除濕機	62

洗衣機·乾衣機·電子衣櫥

WashTower™AI智控洗乾衣機	29
滾筒洗衣機 / 迷你洗	31
直立式洗衣機	36
免曬衣乾衣機	39
免曬衣乾衣機洗乾堆疊組合	40
Styler蒸氣電子衣櫥	41
Arte按摩椅	44

吸塵器·清潔機器人

濕拖無線吸塵器	45
濕拖清潔機器人	47

LG BEST Care 原廠售後服務

到府教學	64
清潔保養服務	65

型錄下載

Life's Good.

懂你要的娛樂生活



LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器

AI 智慧搜尋 精彩內容一語即現



LG Soundbar 家庭劇院


AI 空間音場校正 好音場不受限

懂你要的從容生活



LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 第二代

洗乾衣全AI智慧科技 節能省時更護衣



LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 第二代

AI智慧偵測 最適護衣行程



LG InstaView™ AI 敲敲看門中門冰箱

AI 智慧變頻控溫 打造專屬保鮮模式



LG gram Pro 極致輕薄 AI 筆電

gram Chat AI 即時助理
讓行動辦公更從容



LG Smart Monitor 斜槓機

AI 智慧滑鼠遙控器 內容搜尋更輕鬆

懂你要的舒適生活



LG DUALCOOL™ AI 雙迴轉變頻空調

AI智慧調節　時刻潔淨 舒適到位



LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機

AI智慧感測 節能舒適



LG PuriCare™ WallFit 邊淨機

AI智慧感測 舒適與節能同步到位




*亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。 *根據 LG 社內測試，在 3% 視窗範圍下，峰值亮度較傳統 OLED 高 3.9 倍。*3.9 倍亮度提升適用於 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號。 *LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證，以 125 種顏色模式測量，色彩還原度達 100% (CIE DE2000)。 *顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 獨立驗證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。 *LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下黑階 ≤0.24nit。 *LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下色彩一致性 >99%。 *僅 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號具備純淨黑抗反光面板認證。 *實際效能可能因環境光線和觀看環境而異。



第3代 α 11 AI 4K影音處理晶片


第3代 α11 AI 4K影音處理晶片將OLED效能推向極限，精準控制830萬個自體發光像素。 搭載Dual AI雙核神經引擎， 超越單一AI運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的4K畫質。



純淨黑抗反光面板

經認證的純淨黑抗反光OLED顯示面板能將反射降至最低並維持透光率，呈現完美純黑與色彩。而其他霧面顯示會散射光線，使黑色變灰且色彩失真，尤其在明亮環境中更明顯。

*適用於OLED W6、G6 83/77/65/55吋型號。



5年面板保固更安心

源自 LG OLED 優質工藝的自信，我們提供長達 5 年的面板保固，請盡情享受 LG OLED 帶給您的震撼體驗。

*5 年面板保固適用於 LG OLED W6/G6/C6, 詳情請以官網說明為準。



極光煥彩顯色技術

極光煥彩顯色技術作為次世代OLED技術，將畫質提升至全新境界。在任何光線下皆能呈現無與倫比的亮度、完美純黑與完美色彩，完美保留4K視覺細節，為您開啟前所未見的觀影新標準。

*適用於OLED W6、G6 83/77/65/55吋型號。



智慧增亮引擎Ultra

透過全新智慧增亮引擎Ultra，使峰值亮度增加3.9倍，亮部細節更加清晰真實。

*適用於OLED W6、G6 83/77/65/55吋型號。



AI智慧搜尋

結合Google Gemini的進階搜尋體驗，更享有webOS五年升級保證，讓您隨時享受最新的介面設計與AI客製化服務。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。





系列名稱	W6	G6				
產品型號	OLED83W6PTA	OLED97G6PTA	OLED83G6PTA	OLED77G6PTA	OLED65G6PTA	OLED55G6PTA
螢幕尺寸	83	97	83	77	65	55
面板技術	4K OLED	4K OLED				
背光類型	真實純黑自體發光技術	真實純黑自體發光技術				
影音晶片	α 11第3代AI 4K 影音處理晶片	α 11第3代AI 4K 影音處理晶片				
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG	Dolby Vision / HDR10 / HLG				
音效規格	模擬11.1.2聲道 Dolby Atmos	模擬11.1.2聲道 / Dolby Atmos				
連網（OS）智慧系統	webOS 26	webOS 26				
HDMI 輸入	4組 / HDMI 2.1	4組 / HDMI 2.1				
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	1844 x 1061 x 9.95	2155 x 1230 x 28.2	1847 x 1057 x 28	1712 x 982 x 24.8	1441 x 826 x 24.3	1222 x 703 x 27.2
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	-	-	-	-	-	-
產品重量含底座 (kg)	-	-	-	-	-	-
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛
安裝方式	83W6 : 106 A, 83W6 : 849 B, C 83W6 : 91	97G6 : 101 83G6 : 256 77G6 : 215 65G6 : 150 55G6 : 116 A, 97G6 : 903 83G6 : 746 77G6 : 715 65G6 : 621 55G6 : 532 B, C 97G6 : 254 83G6 : 834 77G6 : 766 65G6 : 630 55G6 : 521				

*此係指適用壁掛架尺寸位置，非零閒隙壁掛架。





系列名稱	C6						B6	
產品型號	OLED83C6PTA	OLED77C6PTA	OLED65C6PTA	OLED55C6PTA	OLED48C6PTA	OLED42C6PTA	OLED65B6PTA	OLED55B6PTA
螢幕尺寸	83	77	65	55	48	42	65	55
面板技術	4K OLED						4K OLED	
背光類型	真實純黑自體發光技術						真實純黑自體發光技術	
影音晶片	α 11第3代AI 4K 影音處理晶片						α 8第3代AI 4K 影音處理晶片	
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG						Dolby Vision / HDR10 / HLG	
音效規格	模擬11.1.2聲道 / Dolby Atmos						模擬11.1.2聲道 / Dolby Atmos	
連網（OS）智慧系統	webOS 26						webOS 26	
HDMI 輸入	4組 / HDMI 2.1						4組 / HDMI 2.1	
產品尺寸不含底座 (WxHxD, mm)	1842 x 1055 x 52.9	1711 x 982 x 47.1	1441 x 826 x 45.1	1222 x 703 x 45.1	1071 x 620 x 46.9	932 x 540 x 41.1	1449 x 832 x 45.9	1228 x 708 x 45.9
產品尺寸含底座 (WxHxD, mm)	1842 x 1144 x 297	1711 x 1035 x 267	1441 x 880 x 230	1222 x 757 x 230	1071 x 675 x 230	932 x 577 x 170	1449 x 900 x 218	1228 x 776 x 218
產品重量含底座 (kg)	33	27	18.4	15.9	16.7	10.1	17.3	14.5
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	LSW440B (400x400)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)	OLW480B (300x200)
安裝方式	83C6 : 582 77C6 : 439 65C6 : 401 55C6 : 278 48C6 : 270 42C6 : 134 A, 83C6 : 74 77C6 : 343 65C6 : 226 55C6 : 226 48C6 : 150 42C6 : 207 B, C 83C6 : 721 77C6 : 706 65C6 : 570 55C6 : 461 48C6 : 386 42C6 : 316						65B6 : 493 55B6 : 359 A, 65B6 : 149 55B6 : 149 B, C 65B6 : 574 55B6 : 464	




・根據第三方市場調查，2025年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
**資料來源：Omdia。2013-2025 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024年起台灣市場銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪https://www.omdia.com/以了解更多詳細資料。



第3代α 11 AI 4K影音處理晶片

來自LG OLED旗艦技術，搭載Dual AI雙核神經引擎，超越單一 AI運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的4K 畫質。


*適用於MRGB96、MRGB9M



三大色域100%覆蓋率認證

獨立三原色背光微觀控光，呈現更寬廣準確的色譜。具備Micro RGB Ultra精細色彩控制，是唯一在BT2020、DCI-P3與Adobe RGB三大標準皆達100%色域覆蓋的智慧顯示器。

*適用於MRGB96。



AI運算影音表現強化

透過AI HDR 畫質重塑技術、AI影像Pro及AI音效Pro，根據您對畫面的喜好、觀看場域輪廓及光線、觀影內容重點自動調控影像及音效的表現。



RGB 純淨原色顯色 Pro

精準呈現紅綠藍三原色，還原真實色彩。榮獲DCI-P3與Adobe RGB雙重標準100%色域覆蓋認證，帶來生動震撼的視覺體驗。

*適用於MRGB9M、MRGB86



沈浸流暢遊戲體驗

支援HDMI 2.1以及AMD FreeSync、VRR、ALLM及遊戲儀表板和最佳化設定，提供流暢靈活遊戲體驗。

*適用於MRGB96。



AI智慧搜尋

結合Google Gemini的進階搜尋體驗，更享有webOS五年升級保證，讓您隨時享受最新的介面設計與AI客製化服務。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。





系列名稱	MRGB96	MRGB9M
產品型號	100MRGB96BT	86MRGB9MBTA
螢幕尺寸	100	86
面板技術	4K Micro RGB	4K Mini RGB
背光類型	Micro RGB	Mini RGB
影音晶片	α11第3代AI 4K 影音處理晶片	α11第3代AI 4K 影音處理晶片
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG	Dolby Vision / HDR10 / HLG
音效規格	模擬11.1.2聲道/ Dolby Atmos	模擬11.1.2聲道/ Dolby Atmos
連網（OS）智慧系統	webOS 26	webOS 26
HDMI 輸入	4組 / HDMI 2.1	4組 / HDMI 2.1
產品尺寸不含底座(WxHxD, mm)	2230 x 1277 x 49.9	1929 x 1114 x 51.9
產品尺寸含底座(WxHxD, mm)	2230 x 1372 x 434	-
產品重量含底座 (kg)	77	-
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	600x400	專用壁掛
安裝方式	100MRGB96 : 416 100MRGB96 : 461 100M.96B : 815	86MRGB9M : 557 86MRGB9M : 157 86MRGB9M : 664 *此係指通用壁掛架尺寸位置，非零間隙壁掛架。



系列名稱	MRGB86	
產品型號	75MRGB86BTA	65MRGB86BTA
螢幕尺寸	75	65
面板技術	4K Mini RGB	
背光類型	Mini RGB	
影音晶片	α8第3代AI 4K 影音處理晶片	
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG	
音效規格	模擬11.1.2聲道/ Dolby Atmos	
連網（OS）智慧系統	webOS 26	
HDMI 輸入	3組 / HDMI 2.1	
產品尺寸不含底座(WxHxD, mm)	1677 x 966 x 51.6	1456 x 841 x 49.9
產品尺寸含底座(WxHxD, mm)	1677 x 1057 x 352	1456 x 928 x 285
產品重量含底座 (kg)	40	27.5
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	300x200	300x200
安裝方式	75MRGB86 : 632 65MRGB86 : 520 75MRGB86 : 134 65MRGB86 : 120 75MRGB86 : 689 65MRGB86 : 578	


LG QNED evo AI
Mini LED

視界進階 繽紛重現

全台銷售 No.1
LG 智慧顯示器



*根據第三方市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額 (含募資平台) 所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。



全新α8 第3代 AI 4K 影音處理晶片


AI 智慧全面升級，大幅提升影像與音效表現，打造更個人化的影音需求與沉浸體驗。

*適用於QNED86。




QNED 動態色彩顯示技術

全新 QNED 動態色彩顯示技術提供 100% 色彩容量，色彩顯示更豐富飽滿。



AI運算影音表現強化

透過AI HDR 畫質重塑技術、AI影像Pro及AI音效Pro，根據您對畫面的喜好、觀看場域輪廓及光線、觀影內容重點自動調控影像及音效的表現。



Mini LED 精準控光

Mini LED 與先進的控光區域協同運作，精準控制光線，進而提升影像的對比度、細節與清晰度。



webOS 5 年保證升級

webOS 保證將於5年內持續升級，維持最佳使用體驗並持續提供各種創新服務與技術，如 LG Channels 免訂閱即能觀看多元影音內容。



AI智慧搜尋

結合Google Gemini的進階搜尋體驗，更享有webOS五年升級保證，讓您隨時享受最新的介面設計與AI客製化服務。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。





系列名稱	QNED86						QNED80					
產品型號	100QNED86BT	86QNED86BT	75QNED86BT	65QNED86BT	55QNED86BT	50QNED86BT	85QNED80BTA	75QNED80BTA	65QNED80BTA	55QNED80BTA	50QNED80BTA	43QNED80BTA
螢幕尺寸	100	86	75	65	55	50	85	75	65	55	50	43
面板技術	4K QNED MiniLED						4K QNED MiniLED					
背光類型	Mini LED						Mini LED					
影音晶片	α8第3代AI 4K 影音處理晶片						α7第9代AI 4K 影音處理晶片					
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG						HDR10 / HLG					
音效規格	模擬11.1.2聲道/ Dolby Atmos						模擬9.1.2聲道/ Dolby Atmos					
連網（OS）智慧系統	webOS 26						webOS 26					
HDMI 輸入	4組 / HDMI 2.1						3組 / HDMI					
產品尺寸不含底座(WxHxD, mm)	2230x1277x49.9	1928x1108x30.9	1677x965x30.9	1456x840x29.7	1236x716x29.7	1123x652x29.7	1889x1087x67	1667x962x66.8	1455x841x67.9	1236x718x67.9	1122x654x67.9	968x567x67.9
產品尺寸含底座(WxHxD, mm)	2230x1372x434	1928x1190x370	1677x1042x370	1456x909x285	1236x786x260	1123x721x260	1889x1149x362	1667x1026x361	1455x904x269	1236x780x230	1122x718x230	968x621x200
產品重量含底座 (kg)	75.6	57.7	41	25.3	18.9	16.4	28.6	21.6	17	11.6	9.5	7.4
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	600x400	600x400	400x300	300x300	300x300	200x200	400x400	300x200	300x200	300x200	200x200	200x200
安裝方式	100QNED86 : 416 86QNED86 : 443 75QNED86 : 299 65QNED86 : 217 55QNED86 : 126 50QNED86 : 139 100QNED86 : 461 86QNED86 : 265 75QNED86 : 366 65QNED86 : 323 55QNED86 : 289 50QNED86 : 313 100QNED86 : 815 86QNED86 : 664 75QNED86 : 639 65QNED86 : 578 55QNED86 : 468 50QNED86 : 461						85QNED80 : 555 75QNED80 : 558 65QNED80 : 499 55QNED80 : 374 50QNED80 : 310 43QNED80 : 223 85QNED80 : 132 75QNED80 : 204 65QNED80 : 142 55QNED80 : 144 50QNED80 : 144 43QNED80 : 144 85QNED80 : 745 75QNED80 : 684 65QNED80 : 577 55QNED80 : 468 50QNED80 : 461 43QNED80 : 384					





系列名稱	QNED70				NANO 4K UHD					
產品型號	65QNED70BTA	55QNED70BTA	50QNED70BTA	43QNED70BTA	98NU855BPTB	85NU855BPTA	65NU855BPTA	55NU855BPTA	50NU855BPTA	43NU855BPTA
螢幕尺寸	65	55	50	43	98	85	65	55	50	43
面板技術	4K QNED				4K UHD					
背光類型	Mini LED				直下式					
影音晶片	α7第9代AI 4K 影音處理晶片				α7第9代AI 4K 影音處理晶片					
影像HDR規格	HDR10 / HLG				HDR10 / HLG					
音效規格	模擬9.1.2聲道/ Dolby Atmos				模擬9.1.2聲道/ Dolby Atmos					
連網（OS）智慧系統	webOS 26				webOS 26					
HDMI 輸入	3組 / HDMI				4組 / HDMI	3組 / HDMI				
產品尺寸不含底座(WxHxD, mm)	1447 x 838 x 70.8	1228 x 715 x 70.8	1112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8	2184x1252x74.5	1890x1088x72.4	1447 x 838 x 70.8	1228 x 715 x 70.8	1112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8
產品尺寸含底座(WxHxD, mm)	1447 x 901 x 269	1228 x 776 x 230	1112 x 711 x 230	959 x 618 x 200	2184x1346x432	1890x1148x362	1447 x 901 x 269	1228 x 776 x 230	1112 x 711 x 230	959 x 618 x 200
產品重量含底座 (kg)	14.1	9.6	8.3	6.5	50	30.3	14.1	9.6	8.3	6.5
VESA壁掛規格 (WxH, mm)	300x200	300x200	300x200	300x200	600x400	400x400	300x200	300x200	300x200	300x200
安裝方式	65QNED70 : 419 55QNED70 : 296 50QNED70 : 230 43QNED70 : 144 65QNED70 : 219 55QNED70 : 219 50QNED70 : 219 43QNED70 : 219 65QNED70 : 574 55QNED70 : 464 50QNED70 : 406 43QNED70 : 330				98NANO 4K UHD : 655 85NANO 4K UHD : 569 65NANO 4K UHD : 419 55NANO 4K UHD : 296 50NANO 4K UHD : 230 43NANO 4K UHD : 144 98NANO 4K UHD : 197 85NANO 4K UHD : 119 65NANO 4K UHD : 219 55NANO 4K UHD : 219 50NANO 4K UHD : 219 43NANO 4K UHD : 219 98NANO 4K UHD : 792 65NANO 4K UHD : 574 55NANO 4K UHD : 464 85NANO 4K UHD : 745 50NANO 4K UHD : 406 43NANO 4K UHD : 330					

LG Home Theater Soundbar S95TR

AI超維度6D立體環繞聲霸


立體震撼 超越平面






中央天空聲道

中央天空聲道使音效感覺來自電視的正中心，帶來前所未見的震撼。



3 重空間音效環繞技術

以 3 重空間音效呈現，創造出一個虛擬的中間層，帶來身歷其境的絕美音效，實現劇院中的複雜環繞音效。



9.1.5 聲道環繞立體聲效

搭配 810W 的 9.1.5 聲道環繞立體聲效，重低音及天空聲道，同時支援 Dolby Atmos、DTS:X，營造沉浸式的卓越音效體驗。

*適用於S95TR



S95TR



S80TR



S70TR

型號	S95TR	S80TR	S70TR
Sound bar尺寸 (WxHxD)(mm)	1250 x 63 x 135	1000 x 63 x 135	950 x 63 x 115
後環繞喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	159 x 223 x 142	100 x 176.5 x 120	100 x 176.5 x 120
重低音喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	201.7 x 407 x 403	201.7 x 407 x 403	200 x 377 x 285
總輸出功率 (W)	810W	580W	500W
聲道	9.1.5	5.1.3	5.1.1
後環繞喇叭	●	●	●
重低音喇叭	●	●	●
Dolby Atmos / DTS : X	●	●	●
3重空間環繞音效	●	●	●
智慧多聲道技術	●	●	●
AI空間音效定位Pro	●	●	-
遊戲支援 VRR, ALLM, 120Hz	●	●	●
HDMI (eARC)	●	●	●
4K Pass-through w/ Dolby Vision	●	●	●
Airplay2	●	●	-
Chromecast	●	●	-
WOW 同步音場	●	●	●
WOW 智慧操作介面	●	●	●
WOW 無線高品質音效傳輸	●	●	-

凡購買 LG SoundBar 享尊榮產品到府維修服務

*同步音場與智慧操作介面適用型號：適用於2022後 LG OLED電視/智慧顯示器系列、LG QNED 99/96/91/86電視/智慧顯示器系列
**無線高品質音效傳輸適用型號：搭載a11、9、8以上AI 4K影音處理晶片電視/智慧顯示器系列
***以上功能購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線
*產品型號規格以官網公告為準


LG StanbyME 2

閨蜜機第二代 Max

視界隨行 多變隨心
Max大視界 大有精彩



LG StanbyME 2 Max



自由切換場景解放視界

可拆卸螢幕設計,壁掛、便攜或桌立,從居家到戶外,使用場景徹底解放。



32 吋大畫面 精彩Max

全新升級 32 吋 4K UHD 大畫面，放大每個精彩時刻。



內建電池 無線隨行

升級的電池續航力，讓您隨心所欲移動螢幕。單次充電即可提供4-4.5小時的無線播放，隨時隨地享受不設限的影音娛樂。

*在省電模式下使用內建電池. 無線使用時間長達 4-4.5 小時。電池續航力因型號與使用狀況而異。

LG StanbyME 2 閨蜜機 第二代



杜比視界 & 全景聲

支援雙杜比，打造沉浸式的視聽盛宴，在舒適的家中就能擁有劇院級的體驗。



豐富的影音串流服務

從熱門戲劇、電影到音樂播放清單，透過更大的螢幕，讓 觀影體驗更加沉浸。



webOS 5 年保證升級


webOS 保證將於5年內持續升級，維持最佳使用體驗並持續提供各種創新服務與技術，如 LG Channels 免訂閱即能觀看多元影音內容。

LG StanbyME Speaker XT7S 小蜜友藍牙喇叭



沉浸式音效

內建 20W 雙高音立體聲喇叭，以及中置的低音單體。



隨心調整音效&氣氛

可調整多種音效模式及氣氛燈。



同步音場

連接 StanbyME 時，可啟動WOW Orchestra 同步音場，同步發聲來體驗身臨其境的音效。



顯示器類型	LG StanbyME 2 Max
系列名稱	閨蜜機 第二代 Max
螢幕尺寸	32"
產品型號	32LX6BDGA
面板技術	4K UHD 觸控螢幕
影像晶片	α8 第3代 AI 4K 影音處理晶片
影像 HDR 規格	HDR10 Pro/HLG/Dolby Vision
音效規格	模擬11.1.2聲道/Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 26
HDMI 輸入	1組HDMI 2.0
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	724x421x28.5
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	724x1308x420 (直向螢幕調整至最高)
產品重量不含底座 (kg)	5.6
產品重量含底座 (kg)	20.3

*產品型號規格以官網公告為準



顯示器類型	LG StanbyME 2
系列名稱	閨蜜機 第二代
螢幕尺寸	27"
產品型號	27LX6TDGA
面板技術	QHD 觸控螢幕
影像晶片	α8 AI 影音處理晶片
影像 HDR 規格	HDR10 Pro / HLG / Dolby Vision
音效規格	模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 24
HDMI 輸入	1 組 HDMI 2.0
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	623 x 364 x 28.5
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	623 x 1265 x 398 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量不含底座 (kg)	4.3
產品重量含底座 (kg)	15.2

*產品型號規格以官網公告為準



系列	LG StanbyME Speaker
型號	XT7S
顏色	典雅米
音效	標準 / SOUND BOOST / 自訂
揚聲器系統	低音單體 + 高音單體
情境氣氛燈	●
連結方式	藍牙
藍牙版本	5.1
輸出功率 (W)	20
便利性	LG XBOOM 應用程式
與 LG 智慧電視 / 顯示器串聯	●
電池續航力 (hr)	16
防水防塵	IPX5
尺寸 (W*H*D)(mm)	326 x 78 x 87
重量 (KG)	0.9
充電方式	USB-C





免外接電腦　輕鬆追劇工作

不須連接 PC 或其他輸入裝置，連網即可透過 webOS 享受 Netflix，YouTube 等各式串流。



生動色彩 感官盛宴

4K 高畫質與 DCI-P395% 廣色域，提供鮮豔色彩與細膩畫質。同時搭載 HDR10，忠實還原每處細節。

*4K & DCI-P3 95% 僅限特定型號，產品型號規格以官網公告為主



靈活旋轉支架　視角隨心轉換

螢幕左右旋轉、高度靈活調整，因應多種情境需求，視野覆蓋更全面。

*支架僅限32U889SA
*其他適配機種依官網公告為主，需另購







產品	Smart Monitor Swing 斜槓機	Smart Monitor 斜槓機Duo 27	Smart Monitor 斜槓機Duo 32	Smart Monitor 斜槓機Lite 32
	可觸控	不可觸控	不可觸控	不可觸控
組合型號	32U889SA (一個外箱)	27U730SA+STA32F (兩個外箱)	32U720SA+STA32F (兩個外箱)	32SR50F+STA32F (兩個外箱)
觸控螢幕	Yes	No	No	No
螢幕尺寸	31.5吋	27吋	31.5吋	31.5吋
螢幕解析度	4K	4K	4K	FHD
面板類型	IPS	IPS	VA	IPS
色域	DCI-P3 95%	DCI-P3 90%	DCI-P3 90%	sRGB 99%
亮度	350 nits	350 nits	250 nits	250 nits
螢幕更新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
畫面自動旋轉	Yes	Yes	Yes	No
支架型態	移動式 (LG原廠支架,非副廠品)	桌立式+移動式 (LG原廠支架,非副廠品)	桌立式+移動式 (LG原廠支架,非副廠品)	桌立式+移動式 (LG原廠支架,非副廠品)
內建系統	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 23
附贈遙控器	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋+滑鼠游標	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋+滑鼠游標	 AI智慧滑鼠遙控器(黑) *可語音搜尋+滑鼠游標	 簡易遙控器(白)

*產品型號以官網公告為主　*型號依各通路實際販售為準

LG CineBeam S 小銀河 Ultra

超短焦 4K 微型投影機

突破微型投影極限




AVS Forum 2025
CES 最佳產品



真 4K 畫質 最大投影 100 吋

4K 超高畫質，畫面栩栩如生，享受所有美好時刻，完美投影 40 吋至 100 吋畫面



超短焦投影 突破空間限制

僅需 8.1 公分就能成像 40 吋畫面，39.3 公分即成百吋畫面，解放既定空間 「線」 制，收納更漂亮，空間運用零瑕疵



8 款常見牆壁顏色 投影成色更精準

提供 8 種牆面顏色選擇，可根據牆面顏色調整畫面顯示，讓每個精彩瞬間皆能完美呈現

		CineBeam S小銀河 Ultra 超短焦 4K微型投影機	CineBeam Q小銀河 Plus 4K微型投影機
基本規格	型號	PU615U	PU600U
	原生解析度	4K UHD (3840 x 2160)	4K UHD (3840 x 2160)
	亮度 (ANSI 流明)	500	600
	投射比	0.25	1.2
	對比度 (Full On Full Off)	450,000:1	450,000:1
	尺寸 (淨)(mm) (W x D x H)	110 x 160 x 160	80 x 135 x 135
	重量 (淨)(Kg)	1.9	1.49
	電源	Adapter 65W (Type-C)	Adapter 65W (Type-C)
	顯示比例	16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom	16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom
輸入訊號相容性	Digital (HDMI)	Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)	Up to 4K (4096 x 2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
鏡頭	對焦 (自動 / 手動)	自動	自動
	投影尺寸	40"-100"	50"-120"
	縮放比	固定	固定
光源	光源	三色雷射	三色雷射
	光源壽命 (Hrs)	20,000	20,000
音訊	輸出	4Wx2	3W Mono
	杜比環繞音效	Yes	Yes
	HDMI ARC (聲音回傳通道)	Yes	Yes
輸入 / 輸出源	HDMI	Yes	Yes
	USB Type-C	Yes	Yes
主要功能	使用介面 (OS, UI)	webOS24 (Smart)	webOS 24 (Smart)
	自動梯形修正	Yes	Yes
	畫面分享	Yes	Yes
	藍牙音源輸出	Yes	Yes
	HDR	Yes	Yes
	數位梯形修正	4 / 9 / 15 點 Warping (影像扭曲調整)	4 / 9 / 15 點 Warping (影像扭曲調整)
	HDCP	HDCP2.2	HDCP2.2
配件	遙控器 (含電池)	Yes	Yes
	電源線	Yes	Yes

*產品型號以官網公告為主 *型號依各通路實際販售為準

LG UltraFine™ & UltraGear™

創作更精準 對戰更極速


專業創作 極速電競

螢幕・筆記型電腦投影機



LG UltraFine evo™

LG UltraGear™



6K 解析度 X 224 PPI

31.5 吋螢幕 / 比 4K 多達 156% 像素密度

*適用於32U990A-S。



5K 165Hz/2K 330Hz 雙模式

自由切換高解析與高更新率，兼顧細膩畫質與流暢競技體驗。

*適用於39GX950B-B、27GM950B-B。



多重護眼認證

經UL 無閃爍、無不適眩光、Eyesafe 3.0：RPF40／CPF60 護眼認證。

*適用於39GX950B-B。



Thunderbolt™ 5高速傳輸

首款結合 6K 與 Thunderbolt 5 的螢幕

*適用於32U990A-S、40U990A-W。

為 Mac 打造的無縫體驗

Studio Mode
輕鬆調校 Mac 顯示色彩

提供三種預設色彩，確保整個螢幕與 Mac 呈現一致且精準的色彩。



M-Control
輕鬆調整亮度與音量

透過 Mac 鍵盤即可調整亮度與音量，操作直覺便利。











型號		32U990A-S.ATT	40U990A-W.ATT	39GX950B-B	27GM950B-B
顯示	尺寸 (Inch)	31.47	39.7	38.86	27
	曲面	NO	2500R	1500R	NO
	解析度	6K (6144 x 3456)	5120 x 2160	5120 x 2160	5120 x 2880
	面板比例	16:9	21:9	21:9	16:9
	面板類型	IPS Black	IPS Black	OLED	IPS Black
	亮度 (Typ.) [cd/m²]	450	450	335	750
	對比度 (Typ.)	2000:1	2000:1	1850000:1	1000:1
	更新率 (Max.) [Hz]	60	120	165	165
	VESA DisplayHDR™	DisplayHDR™ 600	DisplayHDR™600	VESA DisplayHDR™ True Black 500	VESA DisplayHDR™ 1000
	色域 (Typ.)	DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)	DCI-P3 99% (CIE1976)	DCI-P3 99.5% (CIE1976)	DCI-P3 99% (CIE1976)
外觀	外觀尺寸(含底座) (WxHxD)	718.4 X 582.3 X 198.2 mm	947.7 X 614.3 X 260 mm	921.4 x 605.4 x 322.8 mm	614.5 x 535.3 x 249.1mm
	重量(含座架) (kg)	9.5	14.1	10.7	8.5
	顯示位置調整	Tilt/Height/Pivot	Tilt/Height/Swivel	Tilt/Height/Swivel	Tilt/Height/Swivel/Pivot
連接埠	HDMI	YES (1ea)	YES(2ea)	YES(2ea)	YES(2ea)
	USB-C	Yes (1Up/2Down)	YES	YES	YES
	Thunderbolt	YES (1 in/out)	YES(In 1ea / Out 1ea)	NO	NO
	USB-C (資料傳輸)	YES	NO	YES	YES
	Display Port	YES (ver 2.1)	YES	YES	YES
聲音	揚聲器	5W x 2	10W x 2	7Wx2	7Wx2
	耳機輸出	-	4-pole (Mic + Sound)	4-pole (Sound+Mic)	4-pole (Sound+Mic)
特色功能	菊鏈	YES (6K/60Hz)	YES	NO	NO
	PBP	2PBP	2PBP	2PBP	NO
	PIP	YES	YES	YES	NO
	硬體校色支援 (True Color Pro)	YES	YES	YES	YES
	HDR 10	YES	YES	YES	YES
變壓器		YES External Power (Adapter)	NO Built-in Power	YES External Power (Adapter)	YES External Power (Adapter)

*適用32U990A-S.ATT *產品型號以官網公告為準，型號依實際販售為主。

LG gram Pro AI
極致輕薄 AI 筆電

極輕　不被看輕

全新上市



*此示意圖為以便理解產品，實際顏色因現實條件略有差異







Aerominum™ 輕盈堅固

採用 Aerominum 鋁鎂合金材質，兼顧輕量與強度，耐受度提升約 35%，並提供極光白、星曜黑與鈦空銀三款新色。

*Aerominum 材質適用於 2026 年上市之特定 LG gram Pro 系列產品。實際規格請依各機型公告為準。*2026 年 1 月測試結果顯示，2026 年推出的 16Z90U（採用 Aerominum）於 A-Part 鉛筆硬度測試中，相較 2025 年上市的 gram Pro 16Z90TP（鎂合金），塗層硬度提升約 35%（測試依 ISO 15184 標準於內部進行）。塗層測試以鉛筆硬度測試儀針對 A-Part 大面積表面進行測試。

專業級效能 流暢運行

搭載 Intel® Core™ Ultra X7 與 AMD Ryzen™ AI 5 處理器，即使在移動旅途中，也能流暢處理日常設計與剪輯等工作需求，支援多工切換不中斷。

*Intel Core Ultra X7 處理器僅限 16Z90U-K.AUB7C2、16Z90U-K.AUB8C2 、AMD Ryzen AI 5 處理器僅限 16Z95U-G.AS69C2

極致輕量 極致纖薄

1,199g 的超輕量機身，結合最薄僅 12.4mm 的纖薄設計，展現輕盈與精緻兼具的行動體驗。

* 重量 1,199g 與機身最薄處 12.4mm 僅限 gram Pro 特定型號（16Z90U-K.AUB7C2、16Z90U-K.AUB8C2、16Z95U-G.AS69C2）

gram AI

gram chat On-Device（離線版）

即使在無網路連線狀態下，也能於 LG gram 完成文件搜尋與內容摘要，讓日常工作流程更簡潔高效，全面提升使用便利

gram chat Cloud（線上版）

快速分析文件並進行重點摘要。連動您的 Google Workspace 與 Microsoft 365，為您安排日常生活大小事，輕鬆提升工作效率。



Copilot+PC


專案專家，流暢運行


一鍵加速工作流程


自然語言，快速搜尋


全面守護，層層防護

*gram Chat On-Device（離線版）& Cloud（雲端版）僅支援英文與韓文介面。*gram Chat On-Device（離線版）僅限英文 & 韓文使用。*gram Chat Cloud（雲端版）可透過中文提問，並取得中文回答。*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。*本服務提供 GPT-4o 付費功能，但不支援搜尋整合及程式碼輔助器功能。gram chat Cloud 於使用者註冊後第一年內免費提供，期滿後將轉為付費服務，屆時將另行通知使用者，並可自行選擇是否繼續使用。*gram chat On-Device 主要用於處理特定單次請求，不支援持續性對話功能。為獲得最佳使用效果，建議僅用於簡單且明確的一次性需求。*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。*影像相關動作功能視已於所有裝置提供；其他動作功能可能依裝置所在區域、語言及字元集而異。部分動作需搭配訂閱方案方可使用。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。*僅支援特定文字、圖片及文件格式，並針對部分語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文及西班牙文）進行最佳化。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。*產品型號規格以官網公告為主。*型號依各通路實際販售為主。

		NEW	NEW	NEW
系列		gram Pro	gram Pro	gram Pro
型號		16Z90U-K.AUB7C2	16Z90U-K.AUB8C2	16Z95U-G.AS69C2
系統	處理器	Intel® Core™ Ultra X7 358H	Intel® Core™ Ultra X7 358H	AMD Ryzen AI 5 435
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	32GB LPDDR5X (雙通道, 8533MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道 , 8533MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道 , 7500MHz)
	顯示晶片	Intel® Arc™ graphics B390 Graphics (X7 12Xe)	Intel® Arc™ graphics B390 Graphics (X7 12Xe)	AMD Radeon™ Graphics
散熱		雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統
顯示	螢幕面板	16 OLED	16 OLED	16 IPS
	解析度	WQXGA+ (2880*1800)	WQXGA+ (2880*1800)	WQXGA (2560*1600)
	更新率	30~120Hz VRR	30~120Hz VRR	31~144Hz VRR
	色域	DCI-P3 100% (Typical)	DCI-P3 100% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)
儲存空間	SSD	1TB NVMe Gen5 M.2 Dual SSD slots (擴充槽 Gen4)	1TB NVMe Gen5 M.2 Dual SSD slots (擴充槽 Gen4)	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slot
重量 (kg)		1,199	1,199	1,199
尺寸 (mm)		357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.7 x 251.6 x 12.4~12.8	357.7 x 251.6 x 12.4~12.8
電池		77Wh		
聲音	喇叭	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2
設計	顏色	極光白 (Aerominum White)	星曜黑 (Aerominum Black)	鈦空銀 (Aerominum Silver)
連接性	藍牙	BT 6.0	BT 6.0	BT 5.4
輸入/輸出埠	USB Type C	USB 4 Gen3x2 Type C　(x2, 均支援 PD, DP, TB4)		
	USB Type A	USB 3.2 Gen1 x2		
	耳機輸出	3.5mm		
	HDMI	HDMI 2.1 (4K@60Hz)		

		NEW	NEW	NEW
系列		gram Pro	gram Pro	gram
型號		16Z90U-G.AU87C2	17Z90U-G.AU88C2	14Z90U-G.AS67C2
系統	處理器	Intel® Core™ Ultra U7 355	Intel® Core™ Ultra U7 355	Intel® Core™ Ultra U5 325
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	32GB LPDDR5X (雙通道 , 7500MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道 , 7500MHz)	32GB LPDDR5X (雙通道 , 7467MHz)
	顯示晶片	Intel® graphics (4Xe)	Intel® graphics (4Xe)	Intel® graphics (4Xe)
散熱		雙風扇冷卻系統	雙風扇冷卻系統	風扇冷卻系統
顯示	螢幕面板	16 IPS	17 IPS	14 IPS
	解析度	WQXGA (2560*1600)	WQXGA (2560*1600)	WUXGA (1920*1200)
	更新率	60Hz	60Hz	60Hz
	色域	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)	DCI-P3 99% (Typical)
儲存空間	SSD	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
重量 (kg)		1,239	1,379	1,120
尺寸 (mm)		357.7 x 251.6 x 13.1~15.2	379.4 x 265.4 x 13.3~15.98	312 x 214.3 x 15.7~16.9
電池		77Wh		72Wh
聲音	喇叭	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 3.0W x2	立體聲喇叭 (1.5W x2)
設計	顏色	純淨白 (Essence White)	曜石黑 (Obsidian Black)	純淨白 (Essence White)
連接性	藍牙	BT 6.0	BT 6.0	BT 5.4
輸入/輸出埠	USB Type C	USB 4 Gen3x2 Type C　(x2, 均支援 PD, DP, TB4)		
	USB Type A	USB 3.2 Gen1 x2		
	耳機輸出	3.5mm		
	HDMI	HDMI 2.1 (4K@60Hz)		

*產品型號規格以官網公告為主 *型號依各通路實際販售為主



LG InstaView™
敲敲看 門中門冰箱
隨 敲 即 現 取 物 更 方 便

LG 對開冰箱 連續15年銷售No.1*



隨敲即現 / 門中門魔術空間
輕敲兩下即可看見冰箱內部，且不必開啟冰箱大門，即可從邊門拿取常用食材，有效減少冷流流失，保鮮更省電。



全球首創冰球製冰器
獨家專利CraftIce™ 冰球製冰器，24HR高密度凍結，延長飲品賞味時間，提供豐富的絕佳飲用風味。



便利冰飲霸 方便取用更衛生
自動製冰製水，全天候供應不間斷，內建淨水濾心飲用安心。門外取用、手不用觸碰冰塊，更衛生。



四方吹冷流+™冷卻快速且均勻
上方加上後方冷流，速冷且更均冷，降低內部空間及邊門溫差，邊門加強保鮮零死角，雞蛋、牛奶維持新鮮更安心。



鮮淨過濾系統 有效去味除菌
五重過濾程序，光觸媒去除99.99%有害細菌*1，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需更換任何耗材。








變溫保鮮室
Full-ConvertDrawer™ 變溫保鮮室，可調整5種溫度設定，分別是酒類、熟食、冷飲、肉類與海鮮，冷凍冷藏一鍵切換。

*1經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。*2根據UL使用IEC62552能耗標準、對LG直驅變頻壓縮機型號B6075(2017年)與LG傳統壓縮機型號B6065(2016年)進行比較的測試結果。*3根據LG內部制定的20年壽命測試協議進行測試，為實驗室測試結果，估算壽命並不代表任何形式的保固。
*資料來源：根據GFK市場調查2021-2025年對開冰箱市場銷售所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行負責。
*特色僅供參考，請依產品規格表為主。

610L↑(多門、對開) 新家裝潢大容量首選









系列		Objet Collection®居家調和美學		InstaView™ 敲敲看門中門		
特色		自由選擇材質、顏色 展現個人化風格		頂級法式 寬敞好放好拿	頂規配備 一應具全	淺版/經典設計 空間利用最佳化
適用族群		家庭人口數4人↑				
型號		GR-QLF87GSP	GR-BLF61BE	GR-AQC82BS	GR-QPLC82SS	GL-QL62MB
總容量(L)		860	610	782	734	653
容量(L)		冷凍362/冷藏498	冷凍229/冷藏381	冷凍221/冷藏470 變溫保鮮室91	冷凍249/冷藏485	冷凍239/冷藏414
尺寸(寬x高x深)(mm)		914x1860x904	914x1860x680	908x1785x874	912x1790x850	913x1790x735
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		960x1956x990	960x1905x750	960x1837x921	954x1860x885	972x1891x770
顏色		石墨綠+星辰銀 可更換門片(購買門片請洽全台服務站或官網) 金屬鋼板(星辰銀、石墨綠) 霧面玻璃(雪霧白、櫻花粉、玉石綠)	雪霧白 可更換門片(購買門片請洽全台服務站或官網) 金屬鋼板(星辰銀、石墨綠) 霧面玻璃(雪霧白、櫻花粉、玉石綠)	星夜黑	星月銀	夜墨黑
保鮮	四方吹冷流+™	●	●	●	●	●
	變頻精準控溫	●	●	●	●	●
	多重冷流	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	●	●	●	●	●
	隨選/變溫保鮮室	-	-	變溫保鮮室	-	-
	除臭功能	●	●	●	●	●
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	●	●	●	●	●
	急速冷凍	●	●	●	●	●
省電	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●
	整理模式	-	-	●	-	-
	LED省電光源	●	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	●	-	●	●	●
	門中門魔術空間	●	-	●	●	●
	冰飲霸	-	-	●	●	-
	製冰器	手動	手動	自動	自動	手動
	Craft Ice™ 冰球製冰器	●（*需接進、排水線）	-	●（*需接進水線）	●（*需接進水線）	-
	控制面板	內部	內部	內部	內部	內部
智慧	Wifi遠控	●	●	●	●	●
	智慧診斷	●	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年				
俯視圖(cm)						

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

610L↑(多門、對開) 新家裝潢大容量首選



系列		對開冰箱			四門冰箱		
特色		親民好入手			窄版設計 空間利用最佳化		
適用族群		家庭人口數4人↑					
型號		GL-S78MBSB	GL-BL62WM	GL-BL62SV	GV-NB61BG	GV-NB61WG	GV-NB58PS
總容量(L)		785	653	653	619	619	583
容量(L)		冷凍293/冷藏492	冷凍239/冷藏414	冷凍239/冷藏414	冷凍176/冷藏443	冷凍176/冷藏443	冷凍176/冷藏407
尺寸(寬x高x深)(mm)		912x1790x850	913x1790x735	913x1790x735	835x1860x736	835x1860x736	835x1777x736
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		954x1860x855	972x1891x770	972x1891x770	877x1942x791	877x1942x791	877x1859x791
顏色		星夜黑	亞麻白	星辰銀	曜石黑鏡面	雲朵白	星辰銀
保鮮	四方吹冷流+™	●	●	●	●	●	●
	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●
	多重冷流	●	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	-	●	●	●	●	●
	Fresh/隨選保溫室	-	-	-	隨選保鮮室	隨選保鮮室	隨選保鮮室
	除臭功能	-	●	●	●	●	●
	蔬果生鮮室	-	●	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	●	●	●
	急速冷凍	●	●	●	●	●	●
省電	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●
	整理模式	-	-	-	●	●	●
	LED省電光源	●	●	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	-
	門中門魔術空間	-	-	-	-	-	-
	冰飲霸	-	-	-	-	-	-
	製冰器	手動	手動	手動	自動	自動	自動
	Craft Ice™ 冰球製冰器	-	-	-	-	-	-
	控制面板	內部	內部	內部	內部	內部	內部
智慧	Wifi遠控	●	●	●	●	●	●
	智慧診斷	●	●	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年					
一級能效		-	-	-	●	●	●
俯視圖(cm)							

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。





智慧變頻溫控 更精準安靜

領先業界，智慧變頻壓縮機溫控更精準，延長食物新鮮爽口時間。



四方吹冷流+™冷卻快速且均勻

獨家先進技術，側邊加上後方冷流，速冷且更均冷，降低內部空間及邊門溫差，全面保鮮零死角，雞蛋牛奶維持新鮮更安心。



魔術保鮮蓋 延長保鮮

創新魔術保鮮蓋，晶格紋設計，維持冰箱內部適當濕度，鎖住蔬果水分，保鮮不脫水。



0度低溫保鮮室 免解凍

置放魚肉類保鮮不結冰，可快速料理免解凍（建議勿放置超過兩天）。



隨選保鮮室 三種模式任選

依據食材種類，無論是肉類、魚類和蔬菜可選擇適合的溫度進行保鮮。




鮮淨過濾系統 去味除菌

五重過濾程序，光觸媒去除99.99%有害細菌*1，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需更換任何耗材。

*特色僅供參考，依公告規格表為主。
*1經Intertek全國公證檢驗，通過ISO22447測試。

610L↓(雙門) 汰舊換新首選




系列	400↑雙門冰箱					400↓雙門冰箱		
特色	下廚頻率高 大容量需求					小家庭或 外食頻率高		
適用族群	家庭人口數3人↑					家庭人口數3人↓		
型號	GR-HL600MBN	GN-HL567GBN	GN-HL567SVN	GN-HL46MPSB	GN-HL460EB	GN-HL392BSN	GN-L372BEN	GN-L332BS
總容量(L)	608	525	525	461	461	395	375	335
容量(L)	冷凍178/冷藏430	冷凍136/冷藏389	冷凍136/冷藏389	冷凍100/冷藏361	冷凍100/冷藏361	冷凍90/冷藏305	冷凍90/冷藏285	冷凍79/冷藏256
尺寸(寬x高x深)(mm)	860x1840x730	780x1800x700	780x1800x730	700x1845x725	700x1845x725	700x1760x680	700x1720x680	600x1720x710
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	914x1904x760	835x1865x767	835x1865x767	740x1935x770	740x1935x770	739x1833x727	739x1793x727	757x1804x639
顏色	夜墨黑	鏡面曜石黑	星辰銀	星辰銀	夜墨黑	星夜黑	香草白	星夜黑
保鮮 四方吹冷流™	●	●	●	●	●	●	●	●
保鮮 變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●	●	●
保鮮 多重冷流	●	●	●	●	●	●	●	●
保鮮 鮮淨過濾系統	●	●	●	●	●	●	-	-
保鮮 除臭功能	●	●	●	●	●	●	-	-
保鮮 Fresh/隨選保溫室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	-	-
保鮮 蔬果生鮮室	●	●	●	●	●	●	●	●
保鮮 不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	-	-	-
保鮮 急速冷凍	●	●	●	●	●	●	●	-
省電 智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●
省電 整理模式	-	-	-	-	-	-	-	-
省電 LED省電光源	●	●	●	●	●	●	●	●
便利 InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	-	-	-
便利 製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動
便利 控制面板	外部	內部	外部	外部	外部	外部	內部	內部
智慧 Wifi遠控	●	-	●	●	●	●	-	-
智慧 智慧診斷	●	●	●	●	●	●	●	●
保固	全系列冰箱變頻壓縮機10年							
一級能效	●	●	●	●	●	●	●	●
俯視圖(cm)								

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。 *本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

610L↓(雙門) 汰舊換新首選



系列	400↓雙門冰箱			400↓雙門下冷凍冰箱			324L↓冷凍櫃	
特色	小家庭或 外食頻率高						擴大冷凍需求 分層抽屜更靈活	
適用族群	家庭人口數3人↓						家庭人口數4人↑	
型號	GN-L266SVN	GN-L243SVN	GN-L217SVN	GN-BF330BE	GN-BF33MGBB	GN-BF330WV	GR-FL40MS	GC-CF200WM
總容量(L)	266	243	217	332	332	332	324	194
容量(L)	冷凍58/冷藏208	冷凍58/冷藏185	冷凍56/冷藏161	冷凍87/冷藏245	冷凍87/冷藏245	冷凍87/冷藏245	冷凍324	冷凍194
尺寸(寬x高x深)(mm)	555x1680x637	555x1573x637	555x1445x637	600x1720x720	600x1720x720	600x1720x720	595x1860x707	818x845x655
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	580x1751x663	580x1650x663	580x1516x663	632x1773x747	639x1804x757	632x1773x747	768x1953x651	848x885x578
顏色	星辰銀	星辰銀	星辰銀	雪霧白 (玻璃)	奶油杏	雲朵白	精緻銀 門片可左開、右開 請洽全台服務站	亮白色
保鮮 四方吹冷流™	-	-	-	●	●	●	-	-
保鮮 變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●	●	-
保鮮 多重冷流	●	●	●	●	●	●	●	-
保鮮 鮮淨過濾系統	-	-	-	-	-	-	-	-
保鮮 除臭功能	-	-	-	●	●	●	-	-
保鮮 Fresh/隨選保溫室	Fresh保鮮室	Fresh保鮮室	-	隨選保鮮室	隨選保鮮室	隨選保鮮室	-	-
保鮮 蔬果生鮮室	●	●	●	-	-	●	-	-
保鮮 不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	●	●	-
保鮮 急速冷凍	●	●	-	●	●	●	●	●
省電 智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●
省電 整理模式	-	-	-	●	●	●	-	-
省電 LED省電光源	●	●	●	●	●	●	●	-
便利 InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	●	-	-
便利 製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	自動	手動	-
便利 控制面板	內部	內部	內部	內部	內部	內部	外部	外部
智慧 Wifi遠控	-	-	-	●	●	●	●	-
智慧 智慧診斷	-	-	-	●	●	●	●	-
保固	全系列冰箱變頻壓縮機10年							壓縮機5年保固
一級能效	●	●	●	●	●	-	-	-
俯視圖(cm)								

購買前環境評估須知

- 冰箱左右兩側建議各預留3-5公分、上方及後方各預留3-5公分
- 俯視圖紅色數字為進門所需最小深度，冰箱運送路線所會經過的電梯或門皆須大於紅色數字
- 購買具備便利冰飲霸、冰球製冰器或自動製冰功能的機型，安裝時需另接水線，冰箱安裝位置距離水源處建議3公尺內
- 冰箱安裝處水壓不足時，可能會影響製冰數量、形狀及出水量，建議水壓如右表
- 詳細環境評估可洽門市人員

環境 / 機型	水壓建議
無濾芯	20-120psi(138-827kPa)
有濾芯	40-120psi(276-827kPa)
連接供應冷水的逆滲透濾水系統	逆滲透濾水系統最小為40-60psi (2.8kgf/cm²-4.2kgf/cm²、或注入一杯7盎司容量的水小於2-3秒)

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。 *本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

LG QuadWash™ Steam
四方洗蒸氣洗碗機

全　面　潔　淨　　蒸　安　心



先蒸後洗

✦ 洗碗機最佳選擇 ✦



蒸氣潔亮科技 高效去污

由100℃沸水產生的高溫蒸氣，可輕鬆溶解難纏的油漬髒污，並減少30%水漬殘留*1。



超廣角螺旋洗臂 深度洗滌

LG專利十字型洗臂，搭配可左右擺動的動態洗臂，死角洗滌更徹底，清潔性能更強勁。




可調式彈性籃架 靈活擺放

1層餐具籃搭配2層碗籃，可調式籃架設計多種調節方式，碗碟餐具擺放更靈活。



自動開門烘乾 快速排濕更乾燥

行程結束後，機門自動打開，快速排除機內濕氣，加強烘乾效能，具節能效果。*2



直驅變頻馬達 更省電更安靜

有效降低噪音與震動，節能省電。直驅變頻馬達享10年保固。



內建WiFi智慧方便*3

內建WiFi，透過ThinQ™可遠端監看、下載最新洗程、內槽蒸氣清潔提醒以及智慧診斷。

*1根據LG內部測試方法，比較LG有蒸氣及無蒸氣機型的水漬數量所得結果。
*2此功能僅限DFB335HS、DFB335HE。
*3畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

LG Objet Collection



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
上觸控中文面板
自動開門烘乾




14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
上觸控中文面板
自動開門烘乾



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
前觸控中文面板



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
前觸控中文面板

型號	DFB335HE	DFB335HS	DFB435FP	DFB533FW
顏色	雪霧白	消光銀	星辰銀	雲朵白
型式	獨立式		獨立式	
容量	14人份		14人份	
碗籃數	1層餐具籃、2層碗籃		1層餐具籃、2層碗籃	
操作面板	上觸控		前觸控	
機體內部材質	不鏽鋼		不鏽鋼	
尺寸 (寬x高x深)(mm)	600 x (815-870) x 600		600 x (815-870) x 600	
淨重 (kg)	50		49	
電壓 (V)	110		110	
功率消耗 (W) / 頻率 (Hz)	1140 / 60		1140 / 60	
可安裝廚櫃高度 (mm)	820-870		820-870	
馬達類型	直驅變頻馬達		直驅變頻馬達	
TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技	●		●	
QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂	●		●	
可調式彈性籃架	●		●	
Wi-Fi	●		●	
髒污偵測	●		●	
烘乾方式	冷凝式		冷凝式	
噴灑洗滌手臂	3組(頂部、中層、底部)		3組(頂部、中層、底部)	
自動開門烘乾	●		-	
可調式餐具籃	3段式(頂部、中層、底部)		3段式(頂部、中層、底部)	2段式(中層、底部)
碗籃高度調整	3段式		3段式	
快洗洗程時間 (分鐘)	56		59	
噪音值 (dBA)	44		46	
耗水量 (ℓ)	14.5		14.5	
洗程	標準 (洗滌60℃洗清75℃*)、自動 (洗滌60-65℃洗清75℃*)、快洗 (洗滌50℃洗清62℃)、強力 (洗滌65℃洗清75℃*)、精緻 (洗滌60℃洗清75℃*)、高溫 (洗滌70℃洗清75℃*)、雲端下載、內槽蒸氣清潔 (洗滌70℃洗清75℃*)、蒸氣Spa (洗清75℃)			
附加功能	分層洗淨、單層洗淨、加強洗清、蒸氣、衛生清潔 (洗滌&清洗80℃)、加強烘乾、預約 (12小時)、控制鎖			
保固資訊	全機1年、直驅變頻馬達10年			
服務特色	獨家 享免費安裝評估+尊榮到府教學			
安裝條件				

擺放位置尺寸建議 獨立式或廚下安裝尺寸建議

- 安裝位置建議鄰近水源處1m內，以便輕鬆連接水和排水管，並確保排水順暢。
- 如果將機器安裝在角落，機器與相鄰櫥櫃或牆壁之間，需保留至少50mm的最小間隙。

尊榮到府服務
免費安裝評估、專人到府教學
立即預約

□底色標示為 DFB335HE、DFB335HS、DFB435FP、DFB533FW 四型號之相異處

*自動開門烘乾功能關閉。
*產品型號規格以官網公告為準。


LG NeoChef™

智 慧 微 波 爐

溫度面面俱到 每一口都不裝熟


Objet Collection®






智慧變頻 均勻溫度加熱

擁有高功率的精準均勻溫度加熱技術*1，可做出一般微波爐無法調理出的各式料理。




多種烹調功能一機搞定

同時具備多種烹調功能，製作優格、氣炸*3、保溫、微波加熱，達到一機多用的效果。



極窄機體設計

更小的外部體積，更大的內部容量，最大容量達42L。



均勻解凍

可調整溫度的解凍功能，讓食材可以更均勻完成解凍的動作。*2



穩固的轉盤設計與LED照明

有6組滾輪和六角形轉盤，最大承重2公斤。內有LED照明，壽命35,000至50,000小時，亮度為一般微波爐的3倍。



輕鬆易清潔

抗菌易清潔塗層™不僅擁有99.99%抗菌效果且更容易清潔，內部油漬只需用抹布擦拭即可清潔乾淨。*4

*1以台灣販售機種規格為標準。
*2測試型號：LG中型尺寸Solo (NeoChef™：MS25XX和一般微波爐：MS5429S)，經過Intertek認證。
*3氣炸功能僅適用於有專屬氣炸功能配件的產品型號。
*4經SGS測試，報告編號ASH17-033535-04。







型號		MJ3965ACR	MJ3965BCP	MS2535GIK
機身顏色		典雅銀 / 白光LED	雪霧白 / 白光LED	冰瓷白 / 白光LED
容量公升(L)		39	39	25
變頻		●	●	●
輸出功率		850	850	900
消耗功率(W)	微波	1150	1150	1100
	燒烤料理	900	900	-
	熱風對流	1600	1600	-
	燒烤組合料理	1300	1300	-
功能		蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥	蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫
操作面板類型		觸控 & 旋鈕	觸控 & 旋鈕	觸控
加熱元件		炭加熱管+石英加熱管	炭加熱管+石英加熱管	-
爐門開啟方式		前開下拉式	前開下拉式	側開式
轉盤尺寸(mm)		360	360	292
淨重重量(kg)		15.2	15.2	8.6
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 327 x 525	544 x 327 x 525	476 x 272 x 369
	爐內尺寸	394 x 262 x 378	394 x 262 x 378	322 x 228 x 335
配件	蒸氣板/蒸鍋	● (蒸氣板)	● (蒸氣板)	-
	蒸氣蓋	●	●	-
	蒸烤盤	●	●	-
保固		全機保固1年、磁控管保固10年		







型號		MS4295DIS	MS3032JAS	MS2535GIS
機身顏色		尊爵黑 / 白光LED	尊爵黑 / 白光LED	尊爵黑 / 白光LED
容量公升(L)		42	30	25
變頻		●	-	●
輸出功率		900	850	900
消耗功率(W)	微波	1150	1300	1100
	燒烤料理	-	-	-
	熱風對流	-	-	-
	燒烤組合料理	-	-	-
功能		微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	微波、重新加熱、解凍、融化、 軟化、優酪乳、保溫	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫
操作面板類型		觸控	觸控	觸控
加熱元件		-	-	-
爐門開啟方式		側開式	側開式	側開式
轉盤尺寸(mm)		360	305	292
淨重重量(kg)		11.4	12.7	8.6
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 308 x 432	508 x 290 x 400	476 x 272 x 369
	爐內尺寸	395 x 262 x 406	359 x 234 x 363	322 x 228 x 335
配件	蒸氣板/蒸鍋	-	-	-
	蒸氣蓋	-	-	-
	蒸烤盤	-	-	-
保固		全機保固1年、磁控管保固10年	非變頻微波爐全機保固1年	全機保固1年、磁控管保固10年

*產品型號規格以官網公告為準。

LG PuriCare™ 淨水Bar飲水機

水到之處 皆為潔淨



SGS 濾芯通過 SGS 水質檢驗　濾芯通過美國水質協會認證




四重全淨過濾系統

外掛濾芯可軟化水質、活性碳濾芯過濾9種重金屬；中空絲膜濾芯濾除細微顆粒及99.99%[2]諾羅病毒。獲美國水質協會（WQA3）、台灣SGS、及韓國權威機構檢驗認證。



UVnano™ 殺菌

每小時自動進行10分鐘殺菌流程[5]，常保出水口潔淨無虞。



氛圍燈

透過ThinQ APP可調整3種顏色、4種亮度，搭配生活隨心變換[6]。



機內管線自動清潔

每週一次，機內自動以高溫淨水清潔內部管線[4]，確保由內而外徹底潔淨、維持最佳水質。



無水箱設計

縮小機身體積、更省空間，持續供水不受限，且可以降低存水過久導致的細菌、生物膜風險。




LG ThinQ™ APP 智慧串聯

透過ThinQ APP隨時查看用水量、濾芯使用情況、調整出水量與水溫、預約機內殺菌時間等功能操作[7]。

1. 通過韓國 Korea Environment & Waterwork Institute 檢驗結果（2021年），可濾除 9 種重金屬（汞、鉛、鐵、鋁、銅、砷、鎘、鋅、錳）。
2. 諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果（2020 年），可以過濾 99.99% 的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。
3. 通過 WQA 檢驗 NSF/ANSI Standards 42 及 53。
4. 透過 LG ThinQ 應用程式預約自動殺菌的時間，自動殺菌流程開始前，請在出水口下方放置至少 300ml 的容器承接熱水。
5. 由實驗機構：Korea Testing & Research Institute（2023.11）。試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌，測試方法：比較出水口在 24 小時（每 1 小時運作 UV LED 10 分鐘）後的細菌減少數。實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。
6. 僅限桌上型款式。
7. 使用此功能前需安裝 Android OS（7.0 以上）Play 商店或 iOS（12.0 以上）應用程式 Store 的 LG ThinQ™ 應用程式，安裝完畢後需進行註冊及連接產品，初次連接淨水器時，需在相同 Wi-Fi 環境下進行。





品名	淨水 Bar 冰溫熱飲水機	淨水 Bar 瞬熱飲水機
型號	WU525BS	WD210MN
系列	廚下型	桌上型
淨水功能	常溫淨水、溫熱水 ，冰水*	常溫淨水、溫熱水
出水水溫	冰水：6℃ ±2℃* 溫熱水：40 / 75 / 85℃	溫熱水：40 ～ 85℃ (10℃ 為單位控制)
尺寸 (W x H x D)(mm)	170 x 420 x 410	132 x 358 x 230
龍頭尺寸 (W x H x D)(mm)	48 x 264 x 188	-
電壓 (V)	220	110
插座種類	T 型插座	H 型插座
觸控式面板	V	V
ThinQ APP 智慧串聯	V	V
出水量控制	120、250、500ml 出水量控制	120、250、500、1000ml （可客製化出水量設定）
顏色	耀石黑	暖米白
產品重量 (kg)	11.8	5.8
濾芯數量	3 支（外掛濾芯、活性碳、UF 中空絲膜濾芯各 1 支）	
濾芯建議更換週期	外掛濾芯每 3 個月、活性碳濾芯每 6 個月、UF 濾芯 1 年更換一次	
安裝條件	 	**1 檯面空間** 安裝位置須至少距離附近物品 / 牆面 10 公分。 桌上型 - 須使用 110V 專用迴路 H 型插座，且滿足負載至少 15 安培，距離機台不可超過 1 公尺，禁用延長線。 廚下型 - 須使用 220V 專用迴路 T 型插座，且滿足負載至少 15 安培，電源距離機台不可超過 1 公尺，禁用延長線。 **2 與水源距離** 桌上型 - 標準安裝內含 3 公尺水管長度。 廚下型 - 標準安裝內含 3 公尺水管長度。 **3 檯面材質** 檯面免費鑽孔（僅限不鏽鋼、木頭、塑膠材質。人造石、大理石等硬度過高的檯面需現場評估） **4 水壓需求** 建議水壓 147Kpa~780Kpa（約 1.5~7.9kgf/cm2），若低於或高於此標準建議安裝加壓馬達或減壓閥，確保機器正常運作。 **5 安裝外掛濾芯位置** 每次安裝與更換外掛濾芯時，須確保濾芯前端留有 40 公分以上空間。

*6±2℃的測定結果，是總部在測試淨水溫度 25 度下測試獲得的結果。

LG WashTower™ AI
智控洗乾衣機 第二代

寬 65cm・洗/乾 18kg ｜ 新上市




平均每分鐘賣出一台！
全球銷售累計超過三百二十萬台*1

LG ThinQ® ｜ DD MOTOR 10 YEARS WARRANTY 馬達10年保固 ｜ TÜVRheinland CERTIFIED ｜ intertek



窄身大容量，寬65公分洗/乾18公斤

一體成型，極簡流線外型設計。洗乾衣還可同時進行，效率更高。



AI Wash™智慧洗滌+AI Dry™智慧乾衣

洗乾全AI，智慧偵測衣物重量、柔軟度、汙濁度，並透過AIDD™智慧直驅變頻馬達，自動提供最佳洗衣與乾衣動作，節能省時又護衣*2。



HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣

HeatPump™ 低溫60°C熱泵除濕式乾衣，減少衣物縮水變形*2，恢復衣物蓬鬆。搭配雙層極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。6 Motion™ 仿自然晾衣動作，減少衣物縮水變形*3 。



6.8吋LCD全彩中央觸控面板

介面清楚，操作簡單，符合人體工學高度適中。



快速洗乾衣約60分鐘完成

開啟乾衣準備功能，少量衣物搭配快速洗衣乾衣行程可於60分鐘完成行程，大量衣物搭配棉質洗衣乾衣行程可於120分鐘內完成行程*4。



過敏防護行程

洗衣機與乾衣機皆備有過敏防護行程，有效減少過敏原和細菌*5。

*1LG公司內部資料，以全球2020年上市至2026年2月銷售數字計算。*2 由 Intertek 於2023年5月進行測試，測試報告號碼:230500075SEL-001(R1)。 *3由Intertek於2026年4月進行測試，測試報告號碼：260200072SEL-001。 *4 由Intertek於2026年4月進行測試，測試報告號碼：260200073SEL-001。*5 *洗衣機：由 Intertek 於 2023年 6 月測試，測試報告號碼: 105450606CRT-001，乾衣機：由 Intertek 測試，2026年1月測試報告號碼：106463094CRT-001，實際結果可能因實際使用環境而有所不同。




型號	WD-S2220B	WD-S2220VM	WD-S2220NV	WD-S1818PB	WD-S1818LS	WD-S1818EW	WD-S1310B
顏色	尊爵黑	星辰銀	霧夜藍	夜光黑	鈦空銀	雲霧白	尊爵黑
規格(kg)	蒸洗脫：22 / 熱泵除濕式乾衣：20			蒸洗脫：18 / 熱泵除濕式乾衣：18			蒸洗脫：13 熱泵除濕式乾衣：10
特色	美型大容量			窄身大容量			美型極窄
尺寸 (寬x高x深)(mm)	700 x 1890 x 830			642 x 1850 x 777			600 x 1655 x 660
外箱尺寸 (寬x高x深)(mm)	750 x 2000 x 860			707 x 1983 x 805			665 x 1715 x 705
耗電瓦數(W)	洗衣1000 / 乾衣950			洗衣950 / 乾衣950			洗衣1000 / 乾衣960
安裝需求	洗衣機110V / 乾衣機110V雙插座，免瓦斯管、免排風管						
控制面板	全觸控中央控制液晶面板			NEW 6.8吋LCD全彩中央觸控面板			全觸控中央控制面板
AI智慧洗滌	●						●
智慧洗劑投入	NEW ●						-
產品功能 (蒸氣滾筒洗衣機)	TurboWash™360°勁速洗 6motion DD智慧模擬手洗 Smart Pairing™智慧行程配對 AI DD™智慧直驅變頻馬達10年保固			Steam™蒸氣洗 兒童安全鎖設計 Smart自我診斷功能 泡沫偵測與清除設計		筒槽保養 五段水溫選擇	
AI智慧乾衣	NEW ●						-
6motion™ 六種仿自然晾衣技術	NEW ●						-
產品功能 (熱泵式乾衣機)	雙層極細密濾網 不鏽鋼抗菌筒槽 雙迴轉變頻壓縮機10年保固 冷凝器保養行程(自動 / 手動) Smart Pairing™智慧行程配對			殘水排水管 兒童安全鎖 智能濕度感測 濾網清潔提醒 筒槽保養(手動)		乾衣準備 防皺模式 WiFi遠控 強化玻璃門	


安裝條件

2220系列

水龍頭位於電器**側邊**




水龍頭位於電器**後方**




1818系列

水龍頭位於電器**側邊**




水龍頭位於電器**後方**




1310系列

水龍頭位於電器**側邊**



水龍頭位於電器**後方**



單位:公釐(mm)

❶須備有兩個獨立110V插座，不可使用延長線。 ❷ 機身左側須預留空間，讓筒槽門開啟及日後維修用。
❸機台靠水龍頭處，須預留空間安裝水線、電線、散熱及日後維修之用。

*產品型號規格以官網公告為準。



LG WashCombo™ AI
熱泵滾筒洗衣機

一機到底　節能護衣

LG洗衣機 全台銷售No.1

獲BAF英國過敏協會認證
減少99.9%居家塵蟎過敏原

AI DD™ LG ThinQ®

DD MOTOR 10 YEAR WARRANTY
馬達10年保固

掃描看
產品比較表



AI Wash™ 智慧洗滌

AI智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，節能護衣。*3



易拉潔極細密濾網

滑動濾網，輕鬆刮除棉絮，過濾灰塵棉絮，好清潔。



AI DD™穩定低噪音

AI DD™ 智慧直驅變頻馬達運轉穩定，低噪音，並有十年保固。



HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣

雙變頻熱泵除濕式乾衣技術溫和乾衣具備優異能源效率，可節省高達55%的能源，護衣同時節能。*4



冷凝器自動清潔

減少維護的麻煩，維持效能。



智慧洗劑投入

自動精準添加剛好的洗劑量，洗衣更輕鬆。

*資料來源：根據GFK市場調查2024年台灣洗衣機具熱泵乾衣功能銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
*Steam™蒸氣洗：過敏防護行程，採用LG SteamTM蒸氣洗，經美國過敏協會(BAF)認證可有效減少99.9%塵蟎及特定過敏原。
*AI Wash 智慧洗滌：依據2022年8月 Intertek 實驗報告(實驗報告號碼220600056SEL-001)，放入3公斤混合柔軟織物進行實驗，實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。當負載在 6 公斤以下時，AI 感應會啟動。只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料(部分布料可能無法偵測)，並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
*節省能源：依據2025年4月Intertek 實驗報告(實驗報告號碼250200118SEL-001)，在 3 公斤 IEC 60456標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式洗衣乾衣機(FOP2CRV2E)，熱泵除濕式洗衣乾衣機(FH2SEAE)可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。



LG AI DD™
蒸氣變頻滾筒洗衣機

智　慧　洗　淨　　溫　和　呵　護

LG洗衣機 全台銷售No.1*

獲BAF英國過敏協會認證
減少99.9%居家塵蟎過敏原

AI DD™ LG ThinQ®

DD MOTOR 10 YEAR WARRANTY
馬達10年保固

掃描看
產品比較表



AI Wash™智慧洗滌

AIWash™ 智慧偵測衣物柔軟度與重量，透過萬筆大數據分析，自動提供最適合的洗滌動作，保護心愛衣物穿著壽命更長久。



洗劑智慧投入 高效洗衣

智慧洗劑投入設計，精準添加剛好的洗劑量，搭配TurboWash™360°勁速洗，4道變頻噴射水流高效洗衣，省水、省電、節能護衣一次達成。*2



小空間 大選擇

不斷改進滾筒設計，增加內筒容量並加強避震，實現小機身也有洗滌大量衣物的容量，給家中擺放空間帶來更大的選擇。




蒸氣洗衣 殺菌除蟎

Steam™60°C蒸氣洗衣，高溫蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水洗衣，深層洗淨去除99.9%過敏原更安心。*1



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易

全新LCD智慧液晶顯示旋鈕，提供更完整的洗滌資訊，操作更輕鬆容易，同時內建24種客製化洗程，給心愛衣物更完整的呵護。*3



上下分開洗 省時更安心

滾筒洗衣機下搭迷你洗衣機，上下雙機可同時分開洗滌不同衣物，不怕混色、混菌更衛生，高坪效省空間，高效洗滌省時間。

*1過敏防護行程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*2智慧洗劑投入-TurboWash™ 360°限指定型號，請以LG官網公告為準。
*3LCD智慧液晶顯示旋鈕限指定型號，請以LG官網公告為準。
*資料來源：根據GFK市場調查2024年台灣洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

大家庭首選 (5人以上)、大件衣物需求






類別		蒸洗脫烘	蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫
型號		WD-S22FHDB	WD-S22FW	WD-S18NDB	WD-S18NW
顏色		尊爵黑	冰瓷白	夜墨灰	雲霧白
容量	洗衣容量(kg)	22	22	18	18
	乾衣容量(kg)	15	-	10	-
節能科技	勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●
	溫水洗滌	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	29項+雲端行程	24項	39項	6項+雲端行程
	預洗行程	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	●	●	-
	排水濾網	●	●	●	●
乾衣性能	乾衣類型	熱泵除濕式乾衣	-	冷凝式	-
	乾衣濾網	易拉潔極細密濾網	-	隱藏式自動清潔	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控預約時間	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●
	控制面板	LCD液晶旋鈕+觸控面板	LCD液晶旋鈕+觸控面板	LCD液晶旋鈕+觸控面板	觸控面板+旋鈕
	筒內燈	●	●	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		700 x 990 x 840	700 x 990 x 840	650 x 950 x 780	650 x 950 x 780
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		750 x 1127 x 870	750 x 1080 x 870	710 x 1020 x 800	710 x 1020 x 800
耗電瓦數(W)		洗衣1000/乾衣600	洗衣1000	洗衣1000/乾衣1350	洗衣1000
搭配迷你洗衣機/抽屜式層櫃	建議型號	WT-SD250HB	WT-SD250HW	LWP-25N24	LWP-25N2C
	洗衣容量(kg)	2.5	2.5	-	-
	尺寸(寬x高x深)(mm)	700 x 1355 x 840	700 x 1355 x 840	650 x 1315 x 780	650 x 1315 x 780
	開蓋深度(mm)	1470	1470	1280	1280

*產品型號規格以官網公告為準。

小家庭首選 (3-4人)　單身或新婚家庭首選 (1-2人以上)

限定通路








類別		蒸洗脫烘	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫
型號		WD-S15NDB	WD-S15NW	WD-S13VBW	WD-S13VDW	WD-S13VEW	WD-S90VDW
顏色		夜墨灰	雲霧白	冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	15	15	13	13	13	9
	乾衣容量(kg)	8	-	-	8	8	6
節能科技	勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗	TurboWash™360° 勁速洗
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達	AI DD™ 智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	●	●
	溫水洗滌	●	●	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	39項	6項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程
	預洗行程	●	●	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	-	-	●	-	-
	排水濾網	●	●	●	●	●	●
乾衣性能	乾衣類型	冷凝式	-	-	冷凝式	冷凝式	冷凝式
	乾衣濾網	隱藏式自動清潔	-	-	隱藏式自動清潔	隱藏式自動清潔	隱藏式自動清潔
智慧便利機能	WiFi遠端遙控預約時間	●	●	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●
	控制面板	LCD液晶旋鈕+觸控面板	觸控面板+旋鈕	觸控面板+旋鈕	觸控面板+旋鈕	觸控面板+旋鈕	觸控面板+旋鈕
	筒內燈	-	-	-	-	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		650 x 950 x 645	650 x 950 x 645	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		710 x 1020 x 670	710 x 1020 x 670	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705
耗電瓦數(W)		洗衣1000/乾衣1350	洗衣950	洗衣960	洗衣960/乾衣1250	洗衣960/乾衣1250	洗衣1250/乾衣1600
搭配迷你洗衣機/抽屜式層櫃	建議型號	LWP-25N14	LWP-25N1C	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW
	洗衣容量(kg)	-	-	2	2	2	2
	尺寸(寬x高x深)(mm)	650 x 1315 x 656	650 x 1315 x 656	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654
	開蓋深度(mm)	1146	1146	1230	1230	1230	1230

*產品型號規格以官網公告為準。

直驅變頻迷你洗衣機 (須搭滾筒洗衣機組合)





類別		洗脫	
型號		WT-SD250HB	WT-SD250HW
顏色		尊爵黑	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	2.5	
	乾衣容量(kg)	-	
節能科技	勁速洗	-	
	省水標章	普級省水	
進階規格	馬達類型	直驅變頻馬達	
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	
	迴轉盤材質	不鏽鋼	
	門蓋材質	-	
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	
洗滌性能	蒸氣洗	-	
	洗衣行程選擇	6項+雲端行程	
	預洗行程	-	
	洗衣動作	3motion手感呵護	
	自動筒槽清潔	-	
	筒槽保養行程	●	
	智慧洗劑投入	-	
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	
	雲端客製行程下載	●	
	預約時間	-	
	筒內燈	-	
尺寸(寬x高x深)(mm)		689 x 365 x 770	
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		744 x 477 x 847	
耗電瓦數(W)		840	

抽屜式滾筒底座 (須搭滾筒洗衣機組合)









型號	LWP-25N24	LWP-25N2C	LWP-25N14	LWP-25N1C
顏色	夜墨灰	雲霧白	夜墨灰	雲霧白
尺寸(寬x高x深)(mm)	635 x 329 x 764	635 x 329 x 764	635 x 329 x 656	635 x 329 x 656
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	715 x 455 x 840	715 x 455 x 840	715 x 455 x 740	715 x 455 x 740
建議搭配滾筒洗衣機型號	WD-S18NDB	WD-S18NW	WD-S15NDB	WD-S15NW

*產品型號規格以官網公告為準。





AI Wash™ 智慧洗滌

AI智慧偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，最佳化洗衣動作，節能護衣。



Steam™ 蒸氣洗*2

過敏防護行程，有效去除汙漬、過敏原。



全不鏽鋼筒槽*2

耐用耐高溫抗鏽蝕。



LCD智慧液晶旋鈕*2

清楚顯示，輕鬆控制。



EasyUnload™人體工學筒槽設計

符合人體工學的筒槽設計，舒適好拿取，面板傾斜後置更好操作。



智慧洗劑投入*2

偵測衣物量，自動投入適量洗滌劑和柔軟精。

*1資料來源：根據GFK市場調查2024年台灣洗衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
*2產品型號規格以官網公告為準。



系列		EZ系列 AI DD直驅變頻							
類別		蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	洗脫
型號		WT-TD23HG	WT-TD20HG	WT-TD18HG	WT-TD18HW	WT-TD18OB	WT-TD16HG	WT-TD16HW	WT-TD16OB
顏色		夜墨灰	夜墨灰	夜墨灰	雲朵白	瑪瑙黑	夜墨灰	雲朵白	瑪瑙黑
容量	洗衣容量(kg)	23	20	18	18	18	16	16	16
節能科技	勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗
	節能標章	●	●	●	●	●	●	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	全不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	PP棉絮濾網
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	馬達保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固	10年保固
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	-	●	●	-
	溫水洗滌	●	●	●	●	-	●	●	-
	洗衣行程選擇(項)	30	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程	9項+雲端行程
	水位調整(段)	10	10	10	10	10	10	10	10
	浸泡功能	●	●	●	●	●	●	●	●
	預洗行程	●	●	●	-	-	●	-	-
	洗衣動作	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	●	●	-	-	●	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●	●	●	●	●
	控制面板	LCD智慧液晶旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板	旋鈕+LED觸控面板
尺寸(寬x高x深)(mm)		686 x 1092 x 721	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680	651 x 1060 x 680
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		735 x 1200 x 788	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759	696 x 1135 x 759
耗電瓦數(W)		洗衣1000	洗衣1000	洗衣1000	洗衣1000	洗衣500	洗衣1000	洗衣1000	洗衣500
開蓋高度(mm)		1448	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380

*產品型號規格以官網公告為準。



系列		EZ系列 AI DD直驅變頻		AI DD™直驅變頻		極窄AI DD™直驅變頻	Smart Inverter 智慧變頻	
類別		洗脫	洗脫	洗脫	洗脫	蒸洗脫	洗脫	洗脫
型號		WT-TD15EG	WT-TD15OB	WT-VDN17M	WT-VDN15M	WT-VDN12HM	WT-IBN15M	WT-IBN13W
顏色		夜墨灰	瑪瑙黑	曜石黑	曜石黑	曜石黑	曜石黑	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	15	15	17	15	12	15	13
節能科技	勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash3D™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	-	-
	節能標章	●	●	●	●	●	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	普級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	智慧變頻馬達	智慧變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	PVE	PVE
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固	10年保固	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	-	-	-	-	●	-	-
	溫水洗滌	-	-	-	-	●	-	-
	洗衣行程選擇(項)	9項+雲端行程	9項+雲端行程	6	6	7	6	6
	水位調整(段)	10	10	10	10	10	5	5
	浸泡功能	●	●	●	●	●	-	-
	預洗行程	●	●	-	-	-	●	●
	洗衣動作	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	3motion 手感呵護	3motion 手感呵護
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	-	-	-	-	-	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	-	-
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	-	-
	預約時間	●	●	●	●	●	-	-
	控制面板	旋鈕+防水按鍵面板	旋鈕+防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板
尺寸(寬x高x深)(mm)		590 x 1043 x 645	590 x 1043 x 645	632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	540 x 945 x 560	632 x 970 x 670	632 x 970 x 670
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		630 x 1160 x 698	630 x 1160 x 698	694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	628 x 1025 x 606	687 x 1075 x 755	687 x 1075 x 755
耗電瓦數(W)		洗衣500	洗衣500	洗衣500	洗衣500	洗衣1000	洗衣500	洗衣500
開蓋高度(mm)		1339	1339	1355	1355	1250	1330	1330

*產品型號規格以官網公告為準。

LG AI Dryer™
免曬衣 乾衣機

衣乾二淨　AI極致護衣



真省電
烘一次只約5元*1

LG乾衣機 全台銷售No.1*　intertek Total Quality. Assured. 獲INTERTEK認證 減少細菌　獲BAF英國過敏協會認證 減少居家塵蟎過敏原　LG ThinQ®　掃描看 產品比較表




熱泵除濕 減少縮水變形

HeatPump™除濕式乾衣，有效減少衣物變形。過敏防護行程可99.9%有效除蟎。

110V靈活安裝 安全省電

免接排水管、排風管及瓦斯管，110V隨處可安裝，更靈活更安全。



藍牙智慧串聯 堆疊操作更方便

當洗衣機與乾衣機堆疊時，可直接透過洗衣機面板操作乾衣機，一鍵洗乾切換，操作更方便*3。




AI Dry™智慧乾衣*2節能省時又護衣

智慧偵測衣物重量、特性與濕度，自動調整乾衣時間，並提供最適合的乾衣動作。



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易

LCD智慧顯示面板設計簡約俐落，可提供更多訊息與乾衣行程設定。



雙層極細密濾網 保養簡易


雙層極細密濾網，有效過濾毛髮微塵棉絮。冷凝器保養、筒槽保養清潔行程，日常保養更簡單。


*1根據社內實驗結果，使用一次LG免曬衣乾衣機標準行程約耗費1.2度電，並以每度新台幣2~3元乘上1.2度電計算而得。
*2僅適用於部分機型 WR-20DW、WR-18DS。
*3僅適用於部分機型WR-20DW+WD-S22FW、WR-18DS+WD-S20FS。
*資料來源：根據GFK市場調查2024年台灣乾衣機銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。





型號	WR-20DW	WR-10XW	WR-10XB
顏色	冰瓷白	雲朵白	夜霧黑
乾衣容量(kg)	20 (大件衣物寢具推薦)	10	
乾衣方式	HeatPump™除濕式乾衣		
電壓(V)	110		
耗電瓦數(W)	950	1000	
馬達	直驅變頻馬達 10年保固	變頻馬達 10年保固	
壓縮機	雙迴轉變頻壓縮機 10年保固		
控制面板	LCD智慧液晶旋鈕 + 觸控面板		
機門開門方向	僅可左開		
AI Dry™智慧乾衣	●		
6 Motion™仿自然晾衣技術	●	-	
紅外線感應器	●	-	
智慧乾衣行程	標準、少量快乾、精緻衣物、被子、毛巾、免燙襯衫、過敏防護、雲端客製		
非乾衣行程	輕拍除塵、防潑水外套保養、羽絨衣保養	輕拍除塵、羽絨衣保養	
定時乾衣行程	層架乾衣、溫風、冷風	層架乾衣、溫風	
洗乾堆疊藍牙智慧串聯	●	-	
機器定期保養	筒槽保養（手動）、冷凝器保養（自動/手動）		
雙層極細密濾網	●		
特殊功能/規格	強化玻璃門、不鏽鋼筒槽、Smart Pairing智慧行程配對、智慧濕度感測、WIFI遠端遙控、防皺		
產地	韓國		
尺寸(寬x高x深)(mm)	700 x 990 x 820	600 x 850 x 660	
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	743 x 1113 x 843	647 x 942 x 690	
堆疊型號 滾筒洗衣機	限寬度70cm滾筒洗衣機	寬度60cm以上滾筒洗衣機	
堆疊型號 迷你洗衣機	2.5kg 迷你洗衣機 WT-SD250HW	2kg 迷你洗衣機 WT-SD201AHW	
安裝條件	熱銷組合：WD-S22FW+WR-20DW 堆疊寬x高x深(mm)：700 x 1980 x 840	熱銷組合：WD-S15NW+WR-10XW 堆疊寬x高x深(mm)：650 x 1850 x 660	





*插頭+總線長160cm

LG 洗乾衣機堆疊

靈活堆疊　高效省空間

	免曬衣乾衣機	蒸氣變頻滾筒洗衣機/迷你洗衣機	搭配堆疊層架/配件
洗乾堆疊組合	WR-10XW、WR-10XB WR-100VW、WR-100VB **	WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15NW、WD-S15TBB、WD-S18NW	DKW(白)、DSTBK(黑)
		WT-SD201AHW	DM1W
	WR-16HB、WR-16HW	WD-S20FS、WD-S22FW	16DKS(銀)、16DKW(白)
	WR-18DS、WR-20DW	WD-S18VW、WD-S21VB	16DKS(銀)、16DKW(白)
		WD-S20FS、WD-S22FW	20DKS(銀)、20DKW(白)
		WT-SD250HW	免配件


*產品型號規格以官網公告為準。
**10公斤乾衣機無法堆疊WD-S20FS、WD-S22FW。

LG Styler® AI
蒸氣電子衣櫥 第二代

極 淨 護 衣　品 味 如 新



intertek Total Quality. Assured. 獲INTERTEK認證 減少99.9%細菌　LG ThinQ®



智慧擺動衣架™與AI行程推薦

LG獨家首創6種擺動衣架方式，透過抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平可有效抖落灰塵，搭配AI智慧偵測衣物重量與長度建議最適行程。



LCD智慧液晶觸控螢幕

介面圖像化更加豐富、多樣，搭配AI行程推薦，可將常用行程排序優化。



雙重蒸氣衣物護理™

天然蒸氣99%除菌除臭[1]，能夠去除不同材質的童裝、玩偶、寢具等衣物上的塵蟎、過敏原和細菌。



內建高壓蒸氣掛燙機™

三段式高壓蒸氣，快速整齊地恢復衣物平整度。



免開門室內除濕系統™

兼具自動循環通風系統，可室內空間除濕(日除濕量達9公升)。



折疊式褲線管理器

消除皺褶，恢復挺直褲線不費力。


*1經Intertek於2023年9月測試，選擇標準行程，能夠有效去除99.9%的細菌(包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯氏菌)。

五件組



系列		NEW ALL NEW 第二代			
型號		R723MB	R723SB	R723MG	R723WG
顏色		奢華鏡面	雪霧白	奢華鏡面	雲霧白
容量		大容量5件組			
尺寸(寬x高x深)(mm)		600 x 1965 x 620			
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		715 x 2050 x 702			
產地		韓國			
AI行程推薦		●	●	–	–
蒸氣護理技術		Dual TrueSteam™雙重蒸氣衣物護理			
擺動衣架方式		Dynamic智慧擺動衣架			
高壓蒸氣掛燙機		●	●	–	–
收納置物空間		–	–	●	●
面板差異		LCD智慧液晶觸控螢幕		LED觸控面板	
室內除濕系統		免開門			
自動循環通風系統		●	●	●	●
褲線管理器		折疊式			
置物層架		●	●	●	●
其他功能		清新除臭、蒸氣殺菌、溫和烘乾、Wifi功能、預約行程、雲端下載最新行程			
配件	羊毛衣架	1	1	–	–
	成人衣架	2	2	3	3
	成人衣架(含夾)	2	2	2	2
香氛盒		● (欲搭配衣物香氛紙可另至官網及服務站購買，香味依官網公告型號為主)			
機門開門方向		出廠為右開，請在產品交付安裝後1個月內憑出貨憑證或是發票資訊聯絡服務中心，我們將免費改變方向一次。但安裝後1個月欲改變開門方向，將產生費用。**僅限由右開改至左開。			
保固(年)		全機1年、主機板3年、智慧雙變頻壓縮機 10年保固			

上方有20公分以上迴風空間　上方無20公分以上迴風空間



*換開門方向後，面板仍在左側，僅更改門軸方向。
**插頭+總線長160cm


*產品型號規格以官網公告為準。

三件組


限定通路　　限定通路



系列	NEW 輕旗艦		第一代		
型號	R523MK	R523WK	E523MR	E523IR	E523MW
顏色	奢華鏡面	亞麻白	奢華鏡面	亞麻紋象牙白	輕奢鏡面
容量	美型3件組		3件組		
尺寸(寬x高x深)(mm)	445 x 1850 x 600		445 x 1850 x 585		
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	538 x 1915 x 661		538 x 1915 x 661		
產地	韓國		韓國		
AI行程推薦	–		–		
蒸氣護理技術	Dual TrueSteam™ 雙重蒸氣衣物護理		TrueSteam™蒸氣護理技術		
擺動衣架方式	左右衣架擺動		左右衣架擺動		
高壓蒸氣掛燙機	–		–		
收納置物空間	–		–		
面板差異	LED觸控面板		中央LED觸控面板		
室內除濕系統	需開門		需開門		–
自動循環通風系統	–		–		
褲線管理器	–		單片式 (附褲架一支)		–
置物層架	●		●		–
其他功能	清新除臭、蒸氣殺菌、溫和烘乾、Wifi功能、預約行程、雲端下載最新行程				
配件 羊毛衣架	–		–		
配件 成人衣架	1		–		
配件 成人衣架(含夾)	2		2		
香氛盒	● (欲搭配衣物香氛紙可另至官網及服務站購買，香味依官網公告型號為主)				
機門開門方向	出廠為右開，請在產品交付安裝後1個月內憑出貨憑證或是發票資訊聯絡服務中心，我們將免費改變方向一次。但安裝後1個月欲改變開門方向，將產生費用。**僅限由右開改至左開。				
保固(年)	全機1年、主機板3年、智慧雙變頻壓縮機 10年保固				



*換開門方向後，面板仍在左側，僅更改門軸方向。
**插頭+總線長160cm



正常出貨(右開)

*若欲作內嵌式裝潢，請預留位置：寬50.5*高188*深63.5(cm)，前方留46(cm)作開門使用。
**插頭+總線長160cm

*產品型號規格以官網公告為準。

LG Arte 多功能療癒椅 我可椅



坐回自己
唯我可椅

舒心主人椅，美學療癒空間



紅點大獎美型設計


貼合身形並融入空間裝潢的主人椅設計，椅身採用人體工學具包覆及支撐感。



多型態靈活使用


搭配雲感坐墊為主人椅，取下則可享受按摩。多功能腳凳可翻轉上蓋作為茶几、迎賓椅，內部可置物，讓空間運用更有彈性。

匠心按摩椅，身心同步釋壓



舒緩腦波音頻

內建多種白噪音或冥想呼吸引導，搭配舒緩腦波音頻的按摩行程，能有效釋放壓力，輕鬆入睡。



擬真溫潤按摩

結合6種揉捏動作和溫潤的3D立體滾輪技術，帶來擬真人的按摩手感。搭配加熱座椅，能提供更深層的肌肉放鬆。

貼心智慧設計，使用成為日常



內建多樣化行程

多種制定或自選行程可選，亦可AI偵測常用療癒行程設定，自動推薦按摩行程，滿足各種放鬆需求。



沉浸式感官享受

內建藍牙音響，可迅速連接手機或電視，提供按摩時的沉浸式聽覺享受。



型號			MH21BBY	MH21RRY
顏色			奶油白	奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x長x高)(mm)	機身	753 X 1007 X 1127	
		腳凳	528 X 420 X 475	
	重量(機身/腳凳)(kg)		49 / 11	
	電壓		110 V	
功能特色	自動模式		20 種	
	手動調整		3 種	
	速度調節		3 段	
	強度調節		3 段	



LG CordZero™

A9 X系列 All-in-One

蒸氣濕拖無線吸塵器

自動集塵 清而易舉



自動集塵

當無線吸塵器放上智慧集塵收納充電座，集塵盒內的毛髮與灰塵會被自動清空，省時又省力。3.0版只需30秒即完成清潔。




吸力提升

全新氣旋設計，280W強吸力，髒汙一網打盡。




蒸氣雙旋濕拖吸頭

可釋放高溫蒸氣於拖布，達到將近60度高溫，不使用清潔劑也能輕鬆瓦解頑垢，還可邊吸邊拖，還地板原本亮麗。



2.3吋LCD螢幕易操作

透過液晶螢幕，掌握清空塔的工作狀態。



LED輕薄地板吸頭

吸頭較前代寬度增加20%，高度減少15%，同時配有LED燈，可使髒汙無所遁形，深入清潔低矮的清潔區域，如沙發、電視櫃下。



高速震動除蟎吸頭

每分鐘拍打4000次，有效深層除蟎不易損傷布料。



Smart Inverter

英國過敏協會認證

德國SLG集塵效率最高等級認證

*指定機型

吸頭介紹影片

系列	A9X		A9K+	A9 Air
特色	自動集塵 清而易舉		寵物必備 一鍵集塵壓縮	韓系美型省空間
適用族群	追求極淨去除頑垢 小小孩/嬰幼兒家庭		養寵物家庭適用 毛髮皮屑剋星	租屋/小資族
型號	A9X-STEAM	A9X-AUTO	A9K-MOP3	A7-LITE
顏色	雪霧白	永夜灰	永夜灰	雪霧白
蒸氣雙旋濕拖吸頭	●	-	-	-
LED智慧雙旋濕拖吸頭	-	-	●	-
LED輕薄地板吸頭	●	●	-	-
強勁輕薄地板吸頭	-	-	●	●
高速震動除蟎吸頭	●	●	●	-
二合一毛刷、隙縫吸頭	●	●	●	●
吸力(W)	280W		220W	150W
電池數量	2	1		1
手持模式分段使用時間(分鐘)	強力/強/正常/低電量 (6/10/30/60分鐘)		超強/強/標準 (7/40/60分鐘)	超強/強/標準 (7/20/40分鐘)
收納式充電座	智慧集塵收納充電座3.0		3用收納式充電座	精巧收納立架
充電時間(hr)	4			
One Touch電源鍵	●			
四段式伸縮吸塵管設計	●			-
吸塵器操作面版	LCD螢幕		-	
ThinQ™ Wifi遠端操控	●		-	
核心技術	智慧變頻馬達/軸向渦輪氣旋技術™			
尺寸(寬x高x深)(mm)	300x1120x225 (吸塵器) 258x1009x298 (智慧集塵收納充電座)		265x1120(吸塵器)x305	251x1026(吸塵器)x242
重量(kg) (吸塵器加裝地板專用吸頭)	2.47+9.7 (吸塵器+智慧集塵收納充電座3.0)		2.47	1.97
保固	全機2年/馬達10年/電池2年		全機1年/馬達1年/電池2年	馬達1年/全機1年/電池2年
可水洗3效濾網組 微塵濾網	1	1	1	1
可水洗3效濾網組 排氣濾網	1	1	1	1
可水洗3效濾網組 水洗氣旋濾網	1	1	1	1
集塵壓縮	●	●	●	-
集塵盒(L)	0.5		0.4	0.25
可拆洗式集塵盒	●	●	●	-
自動集塵	●	●	-	-
UVC紫外線殺菌	●	●	-	-
All-in-one Tower™ 三重過濾配件 拋棄式集塵袋(2.5L)	3	3	-	-
All-in-one Tower™ 三重過濾配件 可水洗馬達保護濾網	1	1	-	-
All-in-one Tower™ 三重過濾配件 可水洗微塵濾網	1	1	-	-

*產品型號規格以官網公告為準



LG CordZero™ R5

濕拖 清潔機器人

乾 吸 濕 拖　一 次 完 成





乾吸濕拖 一次完成

智慧濕拖功能，吸地可同時濕拖，進行快速而有效率的清潔。



	R5
特色	指定禁區
型號	R5-PROPLUS1
顏色	雲朵白
尺寸(寬x高x深)(mm)	342 x 94.5 x 342
重量(kg)	3.1
馬達	智慧變頻馬達
吸力(Pa)	2700
鋰電池充電時間(hr)	5
集塵盒容量(L)	0.4
水箱容量(ml)	280
自動集塵	-
乾吸濕拖一次完成	●
ThinQ™ WiFi功能	遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
全自動智慧給水	●
360 LiDAR雷射導航	●
紅外線、保險桿感測器	●
懸崖感測器	●
智慧吸力調整	●
邊刷	旋轉刷1支
清掃模式	指定區域、Z字型模式(自動)
配件	拖布(無遙控器)
過濾	可水洗HEPA濾網
保固	全機1年、變頻馬達1年、電池1年



ThinQ™ WiFi操控*1

遠端遙控，不在家也能打掃。**1.繪製地圖、設定禁區。2.打掃設定、預約排程。3.清潔日誌管理。**

*產品型號規格以官網公告為準

*1畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

*手機畫面僅供參考，與實際操作介面可能不同



AI 氣流

AI 氣流透過ThinQ APP設定位置，自動調整風向及風速，為您提供最佳的舒適體驗。

*此功能僅限部分型號適用



智慧電量管理


透過 ThinQ APP 可自行設定目標能耗，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能兼具的目標。

*此功能僅限於 ThinQ APP 裡執行 *此功能僅限部分型號適用 *此功能不適用於暖氣模式



高效節能

壓縮機是空調的心臟，LG 雙迴轉變頻壓縮機能提高效率、降低噪音，冷卻更快速、安靜、更省電，使用時間更長。



AI 凍潔淨化

將機內熱交換器結霜之後，解凍將髒污洗淨，再以熱風或冷風吹乾熱交換器。


*此功能僅限 ThinQ APP 裡執行 *此功能僅限部分型號適用



舒適風 +

改變氣流方向，提供舒適的間接風，並可精準調整 9 等級氣流溫度及 5 等級的風速。

*此功能僅限於部分型號適用 *此功能僅適用冷氣、送風模式




安心耐用

抗鏽蝕金散熱片™：LG 金散熱片 (Gold Fin™) 有抗鏽蝕塗料，確保表面更具抗鏽蝕性並提升耐用性。

*一對多部分型號為抗鏽蝕黑鰭片，以實際產品為主

便利 全系列內建WiFi　節能 雙迴轉變頻壓縮機，能效一級　耐用 抗鏽蝕金散熱片



*一對多安裝時，將無此功能。

一對一雙迴轉變頻空調 規格表

系列	極智 2.0 冷暖系列			極淨 2.0 冷暖系列							極淨冷暖系列			
室內機型號	LSN50RHST	LSN63RHST	LSN72RHST	LSN22DDHST	LSN28DDHST	LSN36DDHST	LSN41DDHST	LSN50DDHST	LSN63DDHST	LSN72DDHST	LSN22DDHS	LSN28DDHS	LSN36DDHS	LSN41DDHS
室外機型號	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS
建議適用坪數 (坪)	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7
冷房能力 (kW)	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.5	4.1
暖房能力 (kW)	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.9	4.5
CSPF (kWh/kWh)	6.00	6.00	5.61	6.64	6.54	6.39	5.87	6.00	6.00	5.61	6.35	6.35	6.23	5.70
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235				1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235			
室外機尺寸 (WxHxD) mm	974x650x386	1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353				974x650x386	1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353			
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)

系列	極適 2.0 冷暖系列							極適冷暖系列				極效 2.0 冷暖系列			
室內機型號	LSN22IDHST	LSN28IDHST	LSN36IDHST	LSN41IDHST	LSN50IDHST	LSN63IDHST	LSN72IDHST	LSN22IDHS	LSN28IDHS	LSN36IDHS	LSN41IDHS	LSN22DST	LSN28DST	LSN36DST	LSN41DST
室外機型號	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS	LSU22DST	LSU28DST	LSU36DST	LSU41DST
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	2-4	3-5	4-6	5-7	2-4	3-5	4-6	5-7
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	2.2	2.8	3.5	4.1	2.2	2.8	3.6	4.1
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	2.7	3.4	3.9	4.5	2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)	6.64	6.54	6.39	5.87	6.00	6.00	5.61	6.35	6.35	6.23	5.70	6.34	6.26	6.24	5.62
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	895 x 307 x 235				1,050 x 307 x 235			895 x 307 x 235				799 x 307 x 235		895 x 307 x 235	
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				974x650x386	1,056 x 836 x 390		863 x 545 x 353				863 x 545 x 353			
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)

*適用坪數為常態預估值，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。*室外機尺寸包含腳架、排水管...等為最大尺寸。

一對一雙迴轉變頻空調 規格表

系列	潮酷冷暖系列				旗艦冷暖系列							經典冷暖系列				
室內機型號	LRN36ART (鏡面黑)	LRN41ART (鏡面黑)	LMN36ART (霧面米)	LMN41ART (霧面米)	LSN36DHPM	LSN41DHPM	LSN52DHPM	LSN63DHPM	LSN71DHPM	LSN83DHP	LSN93DHP	LSN36IHP	LSN41IHP	LSN52IHP	LSN63IHP	LSN71IHP
室外機型號	LRU36ART	LRU41ART	LMU36ART	LMU41ART	LSU36DHPM	LSU41DHPM	LSU52DHPM	LSU63DHPM	LSU71DHPM	LSU83DHP	LSU93DHP	LSU36IHP	LSU41IHP	LSU52IHP	LSU63IHP	LSU71IHP
建議適用坪數 (坪)	4-6	5-7	4-6	5-7	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	10-14	13-16	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	3.5	4.1	3.5	4.1	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2	8.3	9.3	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	3.9	4.5	3.9	4.5	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.3	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0
CSPF (kWh/kWh)	6.23	5.70	6.23	5.70	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59	5.40	5.37	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
室內機尺寸 (WxHxD) mm	998 x 345 x 210				998 x 345 x 210		1,060 x 374 x 265			1,200 x 374 x 265		998 x 345 x 210		1,060 x 374 x 265		
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				863 x 545 x 353		974x650x386	1,056 x 836 x 390				863 x 545 x 353	974x650x386	1,056 x 836 x 390		
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	9.52(3)	9.52(3)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	15.88(5)	15.88(5)	15.88(5)	15.88(5)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	15.88(5)	15.88(5)







系列	吊隱一對一							中靜壓吊隱式	嵌入式四方吹
室內機型號	LDN22T	LDN28T	LDN36T	LDN41T	LDN50T	LDN63T	LDN72T	ZBNW242M1A2	ZTNW242BLA2
室外機型號	LSU22DHST	LSU28DHST	LSU36DHST	LSU41DHST	LSU50DHST	LSU63DHST	LSU72DHST	LSU72DHST	LSU72DHST
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	9-13	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	7.2	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	7.8	7.8	7.8
CSPF (kWh/kWh)	6.07	5.89	5.39	4.84	5.13	4.98	4.64	4.64	5.61
能效分級	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室內機尺寸 (WxHxD) mm	900 x 190 x 460				1,100 x 190 x 460			900 x 270 x 700	840 x 204 x 840
室外機尺寸 (WxHxD) mm	863 x 545 x 353				974 x 650 x 386	1,056 x 836 x 390			
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)

*適用坪數為常態預估值，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。
*室外機尺寸包含腳架、排水管...等為最大尺寸。*四方吹面板需另外選配，請洽業務人員。*中靜壓吊隱及四方吹有線控制器為標配。

一對多雙迴轉變頻空調 規格表

壁掛式極淨2.0冷暖系列 2.2-7.2kW

系列	極淨2.0冷暖系列						
室內機型號	LSN22DDHST	LSN28DDHST	LSN36DDHST	LSN41DDHST	LSN50DDHST	LSN63DDHST	LSN72DDHST
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	8.0
能效分級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
尺寸 (WxHxD) mm	895 x 307 x 235				1,150 x 307 x 235		
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)

吊隱式室內機 2.2-7.2kW





系列	吊隱式一對多						
室內機型號	LDN22T	LDN28T	LDN36T	LDN41T	LDN50T	LDN63T	LDN72T
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.0	8.0
尺寸 (WxHxD) mm	990x190x460	990x190x460	990x190x460	990x190x460	1,100x190x460	1,100x190x460	1,100x190x460
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)

室外機





系列	室外機			
型號	LM2U50T	LM2U70T	LM3U90T	LM4U100T
冷房能力 (kW)	5.2	7.2	8.8	10.4
暖房能力 (kW)	6.0	6.0	10.1	11.0
CSPF (kWh/kWh)	6.1	5.8	6.3	5.9
能效分級	1級	1級	1級	1級
尺寸 (WxHxD) mm	863x545x353	863x545x353	1,056x863x390	1,056x863x390
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)*2	6.35(2)*2	6.35(2)*3	6.35(2)*4
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)*2	9.52(3)*2	9.52(3)*3	9.52(3)*4

壁掛式旗艦冷暖系列 2.2-7.2kW



系列	旗艦冷暖系列						
室內機型號	LSN22DHPM	LSN28DHPM	LSN36DHPM	LSN41DHPM	LSN52DHPM	LSN63DHPM	LSN71DHPM
建議適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級
尺寸 (WxHxD) mm	998 x 345 x 210				1,060 x 374 x 265		
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)	12.7(4)

吊隱式室內機 2.5-7.1kW



系列	吊隱式一對多			
室內機型號	LDN25	LDN36	LDN52	LDN71
建議適用坪數 (坪)	4-5	5-7	6-9	9-13
冷房能力 (kW)	2.5	3.5	5.2	7.1
暖房能力 (kW)	3.2	4.0	5.8	7.5
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級
尺寸 (WxHxD) mm	900 x 190 x 460		1,100 x 190 x 460	1,100 x 190 x 700
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)	9.52(3)	12.7(4)	12.7(4)

室外機






系列	室外機			
型號	LM2U50	LM2U70	LM3U90	LM3U90-A**
冷房能力 (kW)	5.2	7.2	8.8	8.8
暖房能力 (kW)	6.3	8.1	10.1	10.1
CSPF (kWh/kWh)	6.07	5.37	6.30	6.03
能效分級	1 級	1 級	1 級	1 級
尺寸 (WxHxD) mm	947 x 650 x 386	947 x 650 x 386	976 x 834 x 390	976 x 834 x 390
液管配管尺寸 mm (分)	6.35(2)*2	6.35(2)*2	6.35(2)*3	6.35(2)*3
氣管配管尺寸 mm (分)	9.52(3)*2	9.52(3)*2	9.52(3)*3	9.52(3)*3

*適用坪數為常態預估值，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。*一對多5.0-7.2kw 內機附轉接頭**如搭配窄靜系列，此室外機型號為「LMU390-A」



UVnano 殺菌燈 +HEPA 濾網



獨家三層濾網

初級濾網與 UV 殺菌燈 HEPA 濾網 全熱交換濾芯 抗菌防霉 (EPS) 風道



WiFi 遠端遙控



透過 ThinQ App 可以偵測 CO_2 濃度，空氣品質及濕度。
還能透過手機遠端遙控，到家前就能預先開啟全熱交換器。

下拉式濾網管理



輕按全熱交換器下方面板

輕按一下，解開固定門的安全鉤，以利完全打開濾網下的面板。

抓著濾網的兩側拉出就能更換濾網

HEPA 濾網	初級濾網	熱交換濾網
(建議 6 個月更換或清潔一次)	(建議 3 個月清潔一次)	(建議 1 年清潔一次 2 年更換一次)

全熱交換器 | 規格表

型號				LZ-H015GBA6 (家用型)	LZ-H020GBA6 (家用型)
風量			CMH	150	200
電源			Ø, V, Hz	1,220V-50;60HZ	
熱交換模式	風速		-	超高 / 高 / 低	
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.43 / 0.38 / 0.23	0.59 / 0.51 / 0.26
	入力	超高 / 高 / 低	W	56 / 49 / 26	79 / 71 / 30
	風量	超高 / 高 / 低	CMH	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100
	機外靜壓	超高 / 高 / 低	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50
	溫度交換效率	超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 83	70 / 70/ 81
	焓交換效率	(暖氣) 超高 / 高 / 低	%	79 / 79 / 83	75 / 75 / 81
	焓交換效率	(冷氣) 超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 80	68 / 68 / 76
	噪音值	超高 / 高 / 低	dB(A)	28 / 26 / 21	30 / 28 / 22
旁通模式	風速	超高 / 高 / 低	-	超高 / 高 / 低	
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.45 / 0.40 / 0.26	0.60 / 0.52 / 0.29
	入力	超高 / 高 / 低	W	63 / 53 / 31	84 / 73 / 35
運轉範圍	室外空氣溫度 / 相對濕度		℃ / %	-10 ~ 40 / 20 ~ 80	
淨重			kg	23	
尺寸	寬 W x 高 H x 深 D		mm	640 x 320 x 640	640 x 320 x 640
連接風管	數量		EA	4	4
	尺寸 (直徑)		mm	Φ125	
進氣風扇	數量		-	1	1
	型式		-	多翼式直驅扇	
排氣風扇	數量		-	1	1
	型式		-	多翼式直驅扇	
高效濾網	濾網等級		-	ePM1 95%	ePM1 95%
	尺寸 (W x H x D)		-	278 x 276 x 50	278 x 276 x 50
	濾網搭配		-	標配	標配
空氣淨化	二氧化碳感知器		mm	標配	標配
	長效初級濾網	可清潔纖維濾網	-	標配	標配
	UVnano / 紫外線殺菌燈		-	標配	標配
有線控制器	PREMTB001	-	一般型	選配	選配
	PREMTB101	顯示 CO_2/ 濕度 / 空氣品質 PM 值	高階	選配	選配
WI-FI	PWFMDD202	-	-	選配	選配

*適用坪數為常態預估值，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。




LG 商用空調

Ahead of the Expected




高效節能 R1 壓縮機

壓縮機設計精巧，可調範圍廣，效率高。



耐用抗鏽蝕黑鰭片

採用更強大的環氧樹脂的黑色圖層，可有效防止各種外部環境帶來的鏽蝕情況，例如鹽類污染和空氣污染（包括工廠煙霧）。



設計更靈活

各種空間按照需求都可搭配不同機型。

*一對一室內機型為嵌入式四方吹及吊隱式中靜壓

一對一商用空調 規格表



機型		室外機型	ZUUW242A1	ZUUW362A1	ZUUW422A1	ZUUW482A1	ZUUW242A1	ZUUW362A1	ZUUW422A1	ZUUW482A1
		室內機型	ZTNW242BLA1	ZTNW362ALA1	ZTNW422ALA1	ZTNW482ALA1	ZBNW242M1A1	ZBNW362M2A1	ZBNW422M2A1	ZBNW482M3A1
		室內機外型	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓
電源規格		電壓 , 相 , 頻率	220, 1, 60	220 , 1 , 60	220 , 1 , 60	220 , 1 , 60	220, 1, 60	220 , 1 , 60	220 , 1 , 60	220 , 1 , 60
冷氣能力（額定）		能力 kW	7.2	10.1	12.5	14.1	7.2	10.1	12.5	14.3
		入力 W	1,800	2,295	3,345	4,170	2,100	2,600	3,700	4,200
		運轉電流 A	8.5	10.4	15.3	18.9	9.9	11.9	16.8	19.0
暖氣能力（額定）		能力 kW	7.5	10.8	13.5	15.5	7.5	10.8	13.5	15.5
		暖氣入力 W	1,960	2,430	3,510	4,370	2,270	2,770	3,740	4,310
		運轉電流 A	9.5	10.8	16.0	19.5	10.3	11.7	17.4	19.7
CSPF		kWh/kWh	5.85	5.85	5.44	5.19	4.75	5.29	4.96	4.82
能效分級		-	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA
室內機	淨尺寸	(WxHxD)mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	900 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700
	淨重	kg	21.1	25.3	25.3	25.3	24.0	36.5	36.5	41.0
	含包裝重	kg	26.5	30.7	30.7	30.7	29.3	42.0	42.0	47.2
室外機	淨尺寸	(WxHxD)mm	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
	淨重	kg	57.7	85.0	85.0	85.0	57.7	85.0	85.0	85.0
	含包裝重	kg	63.3	100.0	100.0	100.0	63.3	100.0	100.0	100.0
冷媒（7.5m填充量）		R32*kg	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0
室外機噪音	冷氣 / 暖氣	dB(A)	48/52	50/50	51/52	52/53	48/52	50/50	51/52	52/53
室內機噪音	H/M/L (風速)	dB(A)	38/36/34	44/42/41	44/42/41	46/44/42	37/36/35	38/37/35	39/38/36	40/38/36
連接管尺寸	液管	mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	氣管	mm (inch)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
	排水管 O.D. / I.D.	mm	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0
室外機熱交換器		型式	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片
室內 / 外機連接線（含接地）		No. x mm²	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75
電源線		No. x mm²	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0
漏電斷路器（ELCB）		A	20	30	30	40	20	30	30	40
嵌入型面板（標準型）		面板需另購	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	NA	NA	NA	NA
有線控制器（含內機中）		標配 (10m)	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101

完整的空調解決方案



高效 | 節能 | 穩定 | 舒適



*畫面僅供示意，與實際情況可能不同

MULTI V S VRF 側吹式 一對多商用空調 規格表






室外機		4HP	5HP	6HP	8HP	10HP	12HP
型號		ZRUN040GSS0	ZRUN050GSS0	ZRUN060GSS0	ARUN080LSS5	ARUN100LSS5	ARUN120LSS5
電源規格	電壓 , 相 , 頻率	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	380, 3, 60	380, 3, 60	380, 3, 60
冷氣能力（額定）	能力 kW	12.1	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5
	運轉電流 A	13.9	16.7	18.5	13.5	16.7	19.5
暖氣能力（額定）	能力 kW	14.2	16.0	18.0	24.5	30.6	36.7
	運轉電流 A	15.9	19.2	21.0	14.9	20.2	26.6
冷氣消耗電功率（額定）	kW	2.58	3.04	3.85	6.30	7.04	8.96
暖氣消耗電功率（額定）	kW	2.86	3.51	4.40	6.96	8.50	12.23
CSPF	冷氣季節性能因數	kWh/kWh	6.25	6.20	6.20	5.20	5.82	5.66
	室外機冷氣季節性能因數	kWh/kWh	7.03	6.89	6.81	6.05	6.81	6.58
能效分級		-	1	1	1	1	1	1
壓縮機	型式	-	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	3,198 x 1	3,198 x 1	3,198 x 1	4,200 x 1	5300 x 1	5,300 x 1
	啟動方式	-	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動
室外機	淨尺寸	(WxHxD)mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1380 x 330	1,090 x 1625 x 380	1,090 x 1625 x 380
	淨重	kg	64.7	71.6	71.6	114	139	152
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	124 x 1	198 x 1	198 x 1	124 x 2	250 x 2	250 x 2
	額定風量（高速）	m³/min	60	80	80	140	210	210
冷媒（7.5m填充量）		R32*kg	R32*1.5	R32*2.0	R32*2.0	R410A*3.5	R410A*4.5	R410A*6.0
室外機噪音	冷氣 / 暖氣	dB(A)	51/55	57/60	57/60	57/57	58/58	60/60
連接管尺寸	液管	mm (inch)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ12.7 (1/2)
	氣管	mm (inch)	Φ15.88(5/8)	Φ15.88(5/8)	Φ19.05(3/4)	Φ19.05 (3/4)	Φ22.22 (7/8)	Φ28.58 (1-1/8)
室外機熱交換器		型式	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片
最大連接室內機台數		Units	8	10	13	13	16	20

MULTI V S VRF 側吹式一對多商用空調 室內機產品線

kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8
壁掛式室內機	●	●	●	●	●	●	●						
吊隱式低靜壓	●	●	●		●	●	●						
吊隱式中靜壓	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
嵌入式四方吹		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
嵌入式單方吹	●	●	●		●	●	●						
圓形嵌入式						●				●		●	







寵物模式(毛髮過濾濾網/光觸媒除臭濾網)

將氣流集中至地面，毛髮濾網提升過濾懸浮地上的毛髮30%，魔鬼氈包覆的主濾網容易拆卸清洗及更換。*1

光觸媒除臭濾網除臭效果提高94%，有效去除寵物異味，建議每兩個月在燈光或日光下照射約3小時，恢復除臭效果。*2




空氣品質智慧顯示器

透過即時的燈色來了解空氣品質狀態，檢測看不見的汙染物。



獨家 雙重氣流＋清淨循環扇

上下釋放潔淨空氣，加強循環，有效過濾顆粒粉塵，淨化力再提升11.3%*1。5.5公尺強勁氣流，實現零死角淨化。




多重過濾系統

過濾小於PM0.1懸浮微粒，去除過敏原、異味、病毒、細菌、黴菌。*2



清淨循環扇

獨特的清淨循環扇，旋轉角度140°，傾斜角度62°，可將乾淨空氣吹送得更快更遠。*3




過敏防護

奈米離子產生器產生正負離子，並且結合獨家UVnano™技術可去除風扇葉片中99.99%的細菌，為您提供值得信賴的乾淨空氣。*4




UVnano™科技＋奈米離子淨化

消除風扇葉片99.998%的細菌*3，釋放奈米離子，主動淨化、有效抗菌。



獨家 AI+智慧空氣感測

偵測環境空氣品質，自動切換節能模式，省電49.6%*4。



多重過濾系統

可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。*5




內建WiFi遠端遙控

手機ThinQ™APP讓你不論身在何處，都可以隨時確認家中空氣品質並遠端遙控空氣清淨機。



貼心設計

1.**易於清潔**：循環扇一鍵即拆，清理積累灰塵，輕鬆維護。2.**極致靜音**：在睡眠模式下安靜運轉。空氣清淨機的噪聲低至21分貝*5。



智慧情境調光 夜間不擾眠

可根據空氣品質自動調整燈光，或手動選擇色彩搭配居家氛圍。開啟夜間防眩光功能，面板亮度隨室內光線自動調整，夜間不擾眠。

*資料來源：根據GFK台灣市場調查2022-2024年單一功能空氣清淨機市場銷售額所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。*1由LG內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的132m²區域內進行測試，以使用寵物模式的AS309DNP型號和自動模式的AS309DWA型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮量的重量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。*2由TÜV德國萊茵測試，實驗條件：在8立方公尺、攝氏溫度(23±5)度、相對濕度(55±15)%的實驗室中，以測試型號AS201NNFA進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。*3由LG內部研發實驗室測試。實驗條件：在1309立方公尺(11.0x3.4x35公尺)的室內進行，測試產品型號為AS351NNFA，溫度為25±1.0℃，風速設定為Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度，距測試產品9公尺、距地面3.3公尺高度處風速為0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。*4經TÜV德國萊茵測試、實驗條件：測試型號AS352NGHA含內建UVLED模組，於攝氏溫度(25±2)度、相對濕度(50±10)%的實驗室中，運轉1級風速共2小時，測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC 6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC4352)殺菌效率達99.99%以上。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。*5由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.01μm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

*1經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試，報告編號：KR24VPHW 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*2經韓國合格實驗室(KCL)測試，報告編號CT24-08095IE、CT24-07884TE、24-05816?-02?、24-05816?-02?及Environmental Allergens Info and Care (Environmental Allergen Center) 測試，報告編號CR241488。本測試結果可能會隨著測試，環境條件不同而有所差異。
*3經KOTITI Testing & Research Institute測試，報告編號：82243006100600-001、82243006100600-002、82243006100600-003。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*4經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試，報告編號：KR24J9U2 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*5經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號：KR242JFD 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。


寵物模式


寵物模式


寵物模式

NEW



系列			360°空氣清淨機			AeroBooster 空氣清淨機
版本			旗艦版	專業版	專業版	專業版
型號			AS111NGY1	AS101DBY0	AS651DBY0	AS551GWX0
顏色			石墨綠	奶茶棕	奶茶棕	極淨白
基本規格	功率輸入(W)		73	72	48	55
	電源供應器(V/Hz)		110 / 60			
	顯示(方法)		4.3吋 觸控式LCD	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕
	風扇馬達類型		BLDC變頻馬達			
	噪音(高/低)(dB)		53 / 26	53 / 26	53 / 26	52 / 21
	尺寸(寬x高x深)(mm)		377 x 1100 x 377	377 x 1100 x 377	347 x 612 x 347	240 x 997 x 240
	重量(kg)		20.6	20.6	12.5	9.2
	CASR值[cmm]		12.8	12.34	8.11	6
	效率分級		1			
	適用坪數(坪)		32	30	19	15
詳細功能	兒童安全鎖		●	●	●	●
	遙控器		●	-	-	-
	睡眠定時器(小時)		2/4/8/12			-
	風扇模式	循環扇吹送模式	直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)	直立式(5.5公尺遠)
		循環扇清淨風速	自動/弱/中/強/Turbo			
	寵物模式		●	●	●	-
	嬰兒模式		下層出風	下層出風	-	底部出風
	懸浮微粒密度顯示		●	●	●	●**
	奈米離子產生器		●	●	●	●
	智慧指示器 (空氣品質)		4 段 (非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色			
	PM數值感應器		PM 1.0 / 2.5 / 10			
	感應器		粉塵(PM1.0)/異味/濾網壽命感測器	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味
	異味顯示		●	●	●	●
過濾系統	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●	●	●	●
		HEPA13濾網	●	●	●	●
		活性碳濾網	●	●	●	●
		光觸媒濾網	●	●	●	-
	UVnano™ LED		●	●	●	●
其他	保固		全機2年、馬達10年			
	產地		韓國			

*產品型號規格以官網公告為準。
**請在ThinQ APP上查看。






暖風模式

溫度最高可至30°C；約14.4平方米空間內，室溫可在9分鐘內升高5°C。*1



23分貝極靜舒眠

智慧變頻馬達享10年保固，安靜舒適享受美好睡眠。




3階段過濾系統

3階段過濾系統過濾細塵並去除小至0.3微米的過敏原。UVnano™紫外線去除風扇葉片上99.9%*2的空氣細菌，增添保護。




系列			三合一涼暖	二合一涼風
版本			經典版	
型號			FS151PCJ0	FS151PBK0
顏色			奶茶棕	象牙白
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		265 x 1120 x 265	
	重量(kg)		11.1	9.7
	潔淨空氣提供率(CASR)[cmm]		3.01	3.01
	能源效率分級		4	
	待機功率(W)		2	
	耗電功率(W)	涼風模式(Turbo/10段風速)	32 / 40	32 / 40
		暖風模式	1500	-
	氣流模式		集中清淨/自然清淨	
	暖風	溫度設定(度)	16~30	-
	擺動角度		45/60/90/140	
	運轉模式		自動、10段風速、Turbo、睡眠	
	馬達		BLDC變頻馬達	
	運轉音量(dB)	涼風模式(Turbo/睡眠)	52 / 23	52 / 23
		暖風模式(10段/1段)	45 / 26	-
過濾系統	濾網		毛髮專用濾網	
			HEPA13濾網	
			活性碳濾網	
	UVnano™ LED		●	●
詳細功能	感應器	異味感應器	●	●
		PM1.0懸浮微粒感應器	●	●
		溫度	●	●
		濕度	●	●
		濾網壽命感測器	●	-
	鎖定功能		-	-
其他	保固		全機2年、馬達10年	
	產地		韓國	

*產品型號規格以官網公告為準。
*1暖風模式啟動後自動切換至廣域模式，部分機種不支援暖風。*2根據第三方測試，顯示運轉1小時後空氣細菌減少。








360°淨化

360°環繞濾淨，讓好空氣吹向各個角落；睡眠模式下僅21分貝[*1]，保持寧靜。



家用藍牙音響

360°全向性聲音技術，支援Dolby音效，透過藍牙連接即可讓空間充滿生動音效，可串聯兩台裝置。



無線充電

隨手放置即可輕鬆充電。




型號		AS201SHU0	AS201PWU0	AS201PBK0
顏色		極淨白	雪梨白	奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	426 x 603 x 426	410 x 550 x 410	
	重量(kg)	9.1	7.1	
	耗電功率(W)	46	28	
	CASR [cmm]	2.57	2.57	
	通用坪數	4 坪	4 坪	
	能源效率分級	2	2	
	運轉模式	6 級速（停止/自動/弱/中/強/睡眠）	自動 / 低 / 中 / 高 / 睡眠	
	馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	
	運轉音量(dB)	44(高) / 21(睡眠)	44(高) / 21(睡眠)	
過濾系統	濾網	毛髮專用濾網	毛髮專用濾網	
		HEPA13濾網	HEPA13濾網	
		活性碳濾網	活性碳濾網	
	UVnano™ LED	●	●	
詳細功能	感應器 異味感應器	-	-	
	感應器 懸浮微粒感應器	PM1.0	PM1.0	
	感應器 溫度	-	-	
	感應器 濕度	-	-	
	空氣清淨指示燈	LED	LED	
	氣氛燈	17種	8種	
其他	保固	全機2年、馬達10年	全機2年、馬達10年	
	產地	韓國	韓國	

*產品型號規格以官網公告為準。
*1.LG內部實驗室，根據CA等級降噪聲點單獨測量睡眠模式之噪音。實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短不同。*2.Qi認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧型手錶。



兩段式溫控貓窩

放鬆肌肉、改善睡眠




智慧寵物照護

追蹤貓咪體重、作息



貓咪放鬆模式

氣流向下、安靜陪伴



多重過濾系統

1.毛髮濾網：有效攔截貓毛 2.HEPA13濾網：濾除過敏原、細菌 3.光觸媒活性碳濾網：分解寵物異味



UVnano™

紫外線抑制細菌滋生



寵物毛髮吸附率 99%*


型號		AS251CBZ0
顏色		奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	710 x 800 x 422 mm
	重量(kg)	11.6
	耗電功率(W)	52
	CASR [cmm]	3.22
	適用坪數	6坪
	能源效率分級	2
	清淨風速	自動 / 弱 / 中 / 強 / Turbo / 睡眠
	運轉模式	自動 / 貓咪放鬆
	馬達	BLDC 變頻馬達
	運轉音量(dB)	52(高) / 21(低)
過濾系統	濾網	毛髮專用濾網
		HEPA13濾網
		活性碳濾網
		光觸媒濾網
	UVnano™ LED	●
詳細功能	感應器	懸浮微粒 (PM1.0)
	空氣清淨指示燈	4段(非常差→好)紅色/橙色/黃色/綠色
	Wi-Fi (ThinQ App)	●
	濾網更換提示	●
其他	保固	全機 2 年、馬達 10 年
	產地	韓國

*經Environmental Allergens Info and Care Inc, Environmental Allergens Center測試。報告編號：CR251498。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

LG PuriCare™
附掛式強化濾網



空氣清淨機濾網，也能「開外掛」！
一黏即可加在HEPA13濾網上，將原濾網的過濾效能再提升，輕鬆享受更符合需求的潔淨空氣



新居更安心
裝修煩惱一掃而空

搭配HEPA13濾網，甲醛去除效率提高33%*1。
適用 新居落成、裝修完畢、剛添購新傢俱




與毛孩和諧共處
讓居住空間清新舒適

搭配HEPA13濾網，氨氣去除效率提高52.9%*2。
適用 毛孩家庭



遠離排氣污染
呼吸新鮮空氣

搭配HEPA13濾網，二氧化氮(NO2)去除效率提高9.6%*3。
適用 交通繁忙、工業區居住者、憂慮室外空汙者



告別油煙困擾
享受無味居家環境

搭配HEPA13濾網，油煙(DEHS)去除效率提高了95.2%*4。
適用 開放式廚房家庭、愛下廚的家庭



濾除空氣中常見過敏原
讓呼吸更健康

搭配HEPA13濾網，有效過濾99%*5的塵蟎、花粉和寵物過敏原。
適用 過敏體質、過敏兒家庭、毛孩家庭

適用濾網機型:
PuriCare™ 360°空氣清淨機全系列、Aero全系列，
建議半年更換一次
*圖片為使用示意，產品不含HEPA13濾網


*1【甲醛濾網】1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPABA01 (甲醛濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH　5.測試方法：SPS-KACA002-0132:2021附件A　6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配甲醛濾網 (PEPABA01) 後，去除甲醛 (CH2O) 的性能提高了33.0%。(甲醛累積去除量-360V濾網：789.0mg，360V濾網+甲醛濾網：1049.2mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*2【寵物異味濾網】1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712(360V濾網)，PEPAAA01(寵物濾網)4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH5.測試方法：SPS-KACA002-0132:2021，附件D6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360　V濾網) 搭配寵物濾網 (PEPAAA01) 後，去除氨氣 (NH3) 的性能提高了52.9%。(氨氣累積去除量-360V濾網：124.7mg，360V濾網+寵物濾網：190.7mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*3【煙霧濾網】1.測試期間：2023年5月19日-2023年6月13日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPACA01 (煙霧濾網) 4.溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH5.測試方法：SPS-KACA002-0132:2021　附件D　6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配煙霧濾網 (PEPACA01) 後，去除二氧化氮 (NO2) 的性能提高了9.6%。(累積二氧化氮去除量-360V濾網：4343.7mg，360V濾網 + 煙霧濾網：4758.6mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*4【烹飪油煙濾網】1.測試期間：2023年4月24日-2023年4月28日2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PFPADA01 (烹飪油煙濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH　5.測試方法：SPS-KACA　002-0132:2021　6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配烹飪油煙濾網 (PFPADA01) 後，去除油煙 (DEHS，二乙基己基壬二酸酯) 的性能提高了95.2%。(油煙累積去除量-360 V濾網：15.95g，360 V濾網+油煙濾網：31.14g) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。*5【過敏原濾網】1.測試期間：2023.10.20 (Fel d1)～2023.10.30 (Der f1)、2023.12.1 (Cry j1)～2023.12.01 (Can f1)2.測試地點：東京環境過敏研究所 (ITEA) 3.測試型號：過敏原濾網 (PFPCEA01) 4.測試條件-目標過敏原：Der f1 (塵蟎)、Fel d1 (貓)、Cry j1 (花粉)、Can f1 (狗) -過敏原數量：100ng-測試樣本大小：50 ㎜ X50㎜ (n=3) -培養條件：25±1℃，24小時-測量方法：酵素連結免疫吸附分析法 (ELISA) 5.測試方法：ISO4333附件D 6.測試結果：目標過敏原的去除效率：Der f1 >99.8%，Fel d1 >99.5%，Cry j1 >99.3%，Can f1 99.7% 7.實際使用環境中的結果可能有所不同。※測試條件：溫度23±5℃，相對濕度55±15%RH ※根據實際使用環境，結果可能會有所不同。

LG PuriCare™
雙變頻除濕機
俐落美型　強勁除濕



選購 多功能烘物箱
*可用於加速烘乾鞋類、手套等小物件使用
*全系列烘管皆適用

雙變頻除濕機 銷售NO.1*1　reddot winner 2024　GOOD DESIGN KOREA



超節能

*部分型號適用
符合除濕機能效一級，變頻壓縮機+變頻馬達節能省電又靜音。



UVnano™紫外線淨化

*部分型號適用。
有效抑制99.99%細菌，主動釋放500萬奈米離子，關機後自動乾燥機體。




超便利

*部分型號適用。
烘鞋Y字型配件：可一次集中快速乾燥運動鞋。
烘衣櫥T型配件：局部集中除濕，亦適用於其他狹小角落空間。



超智慧 LG ThinQ™

*畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。
透過ThinQ™ APP可遠端操控與預約產品開關機、調整風量/向、開啟自動清潔、建議運轉模式、智慧診斷、能源監控等基本功能操作。



易拉提水箱設計

單手提取水箱：單手即可輕鬆操作，順手又省力。
水箱燈：可於面板上操作開關，使水箱水量清楚，晚上還可當小夜燈。



貼心設計

*把手依型號規格不同。
1.便捷把手:方便拖拉。**2.滑順滾輪**：360°旋轉移動不受限。**3.連續排水**：連續排水孔可外接水管，排水更方便。

*1資料來源：根據GFK台灣市場調查2022-2024年變頻除濕機市場銷售所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。
*2TÜV Rheinland測試符合ISO22196:2007。使用UV LED(1小時開/1小時關/小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2) ℃、濕度 (50±10) %) 時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為99.99%。效能通過TÜV Rhienland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命、導致光輸出效果有差異，風扇表面可能存在一部UV LED照射不到的區域，導致使用效果有差異。

NEW






型號	DE251MWE0	DE221MWE0	DD201MEE0	DD181MWE0
顏色	白	白	米	白
手把顏色	白	白	米	白
除濕能力(L/日)	25	22	19.6	18
水箱(L)	5	5	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	383	307	273	251
能源效率分級	2	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)			
運轉音量(dB)	40/34	40/34	40/34	40/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	410x640x210	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210
重量(kg)	16	16	16	16
水箱燈	8色氣氛燈	8色氣氛燈	8色氣氛燈	8色氣氛燈
烘鞋/衣櫥配件	●	●	●	●
功能	UVnano™紫外線淨化、奈米離子、機體自動乾燥、WiFi遙控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱			
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年			





型號	MD161QPE0	DD141QWE0	DD121QWE0
顏色	白	白	白
手把顏色	粉紅	白	白
除濕能力(L/日)	16	14	12
水箱(L)	5	4	4
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	222	194	168
能源效率分級	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)		
運轉音量(dB)	39/34	39/34	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	415 x 715 x 296	382 x 715 x 296	382 x 715 x 296
重量(kg)	17	17	17
水箱燈	●	●	●
烘鞋/衣櫥配件	●	●	●
功能	UVnano™紫外線淨化、奈米離子、機體自動乾燥、WiFi遙控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱		
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年		

*產品型號規格以官網公告為準。
*型號依各通路實際販售為準。

LG 全方位尊榮到府教學服務

專人到府講解 產品使用秘訣

產品	教學內容	適用型號
LG SIGNATURE 系列產品 	● 產品特點與功能操作 ● ThinQ™ 雲端行程下載 ● 日常清潔保養說明	Signature 系列機型
LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調	● 遙控器使用教學 ● WiFi 連線設定 (限定內建 WiFi 機種) ● ThinQ™ 功能教學 ● 冷氣濾網拆卸保養教學 ● 空汙偵測器保養 (限LS-43AHU/LS-43ACU)	一對一及一對多WiFi 系列機型 吊隱/壁掛/全熱交換器系列機型
LG OLED evo 	● 智慧滑鼠遙控器 ● 手機鏡射功能 (Android/ios) ● IoT 物聯網設定 & AI 語音功能 ● 機上盒整合 ● AI 個人化模式設定 & 藝廊模式設定	OLED 機型 75 吋以上QNED 機型
LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 	● 洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機/乾衣機清潔保養 ● 乾衣層架使用說明 ● 中央控制面板、乾衣準備介紹 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	WashTower 全機型
LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 LG AI DD™ 蒸氣變頻直立洗衣機 	● 洗衣機洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機清潔保養 ● 主行程與附加選項介紹 ● 烘乾項目特別說明 (*限洗脫烘洗衣機) ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	13kg以上滾筒洗衣機機型 LCD面板直立式洗衣機機型 (詳細型號請洽官網)
LG 免曬衣 乾衣機 	● 乾衣行程與附加選項介紹 ● 乾衣層架使用說明 ● 清潔保養 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	乾衣機全機型
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 	● 面板操作 ● 掛燙機/褲線管理教學 (*限指定型號) ● 層架/香氛盒/香氛紙使用說明 ● 濾網清潔教學 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	Styler 全機型
LG InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱 	● 冰飲霸按鍵功能操作示範說明 ● ThinQ™ 操作說明 ● 濾芯更換說明 ● 面板操作功能	GR-QBFL87BS、GR-AQC82BS GR-QLFC87GS、GR-QLF87GSP GR-QPLC82BS、GR-QPLC82SS
LG Arte AI 多功能療癒椅 	●主人椅/按摩椅與二用腳凳調整示範說明 ●無線遙控器使用說明 ●療癒行程體驗說明 ●ThinQ™ 使用連線與藍牙連線	療癒椅全機型
LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機 	● 濾網清潔 ● 面板功能操作 ● 洗劑使用方式 ● 洗碗機保養行程 ● ThinQ™ 雲端下載行程	洗碗機全機型
LG CordZero™ A9 X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器 	● 全吸頭使用介紹 ● 三效濾網拆卸與清洗介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹 ● 隱藏吸頭收納與電池充電使用說明	A9T/A9TS/A9X全機型
LG CordZero™ 清空塔 All-in-One Tower Combi 	● 全吸頭使用介紹 ● 吸塵使用教學 ● ThinQ™ 使用連線 ● 三效濾網拆解與清潔介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹	ART-PRIME

※消費者於2026/01/01-2026/12/31期間內購買上表產品型號皆可免費申請一次到府教學服務，尊榮到府教學最後申請日期至2027/01/31

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※更換電池保固六個月

申請方式

STEP1: 請至LG官網<售後服務與維修>
STEP2: 請選擇維修服務分類下的<申請維修/保養/教學服務>
STEP3: 填寫基本資料，選擇產品型號及填寫申請服務內容
STEP4: 送出申請，完成!

服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

線上申請

※詳細型號請洽官網。

LG Best Care 尊榮產品售後服務

定期更換原廠配件耗材，讓你用得更放心




官方認證通路購買電池，享一年保固



除濕機加裝空氣清淨濾網，聰明一機多用



定期更換電子衣櫥香氛紙，保持衣物清新



濾網多重過濾系統，清淨好空氣

配件耗材免運費，直接配送到府

訂購方式
STEP1: 請至LG官方線上商城
STEP2: 分類頁點選配件，挑選並下單

< 耗材訂購

服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

NEW LG Care 寄存+ 維修安心託付

- 全家便利商店寄存服務
- 食材安心寄存 冰箱維修免煩惱

LG冰箱突發不冷或無法通電，若無法當天修復，LG攜手全家便利商店提供6天低溫寄存服務。

< 服務說明

全方位尊榮保養服務，洗後一年安心保固



PuriCare™ 空氣清淨機

外觀清潔 / 葉片清潔
進出風處清潔 / 感測器清潔
更換 HEPA13 光觸媒濾網



CordZero™ 清潔機器人

更換 防糾結刷頭 / 鼻輪
更換 HEPA 濾網 / 全新電池
更換 左右邊刷 水箱棉芯 (濕拖版)



CordZero™ A9/A9T/A9TS/A9X

專業標準機體檢測
更換 全新電池 / 排氣濾網
更換 微塵濾網 / 地板吸頭毛刷



PuriCare™ 變頻除濕機

專業標準機體檢測
外觀清潔 / 水箱清潔
濾網清洗 / 蒸發器清潔



AeroTower™ 風革機

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
更換 HEPA13 光觸媒濾網



DUALCOOL™ 家用空調

專業標準機體檢測
全機體清潔養護
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌



直立式/滾筒式洗衣機

專業標準機體檢測
全機體清潔保養
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌



免曬衣乾衣機

專業標準機體檢測
全機體清潔養護
高溫蒸氣 / 紫外線殺菌

唯有原廠 真心為你

家電定期清潔保養 保護全家人健康

洗衣機



保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 洗劑殘留於機體、衣物越洗越髒
- 衣物棉絮堵塞出水管
- 異味產生
- 水垢附著於衣服上



保養後

乾衣機



保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 衣物棉絮堵塞通風管
- 異味產生



保養後

空氣清淨機



保養前

- 毛髮、棉絮殘留
- 細菌、塵蟎過敏原孳生
- 異味孳生
- 灰塵瀰漫
- 過濾效能降低
- 機體震動異響



保養後

變頻空調



保養前

- 不冷
- 異味孳生
- 用電量提升(電費增加)
- 室內機滴水
- 機體震動異響



保養後

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※保養後享一年安心保固

詳細保養內容請見官網

訂購方式
STEP1: 至LG官方線上商城
STEP2: 選擇售後服務>產品服務>申請維修／保養／教學服務
STEP3: 登入後，選擇機型、填寫申請資料，並註明欲申請保養
STEP4: 專人將於3個工作天內回覆

您也可以透過服務專線預約：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

LG

LG Styler®
蒸氣電子衣櫥

美型三件組 新上市



LG BEST Care
原廠售後服務
快速・專業・真感動　微笑・用心・零抱怨

線上報修更便利！　LG LINE 線上客服

服務據點

台北服務站	02-2627-2788 #1605	台南服務站	06-281-8898 #101
中和服務站	02-2243-9998 #202	高雄服務站	07-342-9998 #303
桃園服務站	03-433-6558 #101	屏東服務站	08-736-6761 #102
新竹服務站	03-558-7711 #104	宜蘭服務站	03-955-2350 #9
台中服務站	04-2329-1808 #111	花蓮服務站	03-856-0558 #9
彰化服務站	03-558-7711 #104	台東服務站	089-336812
嘉義服務站	05-231-0678 #303		

售後服務專線 0800-898-899 | 行動電話請撥(02)2162-1196

本型錄商品圖片及規格以實物為準，若有更動，恕不另行通知。2026.10
*產品型號規格以官網公告為主