



TOP FEATURES

- LED
- Cinema 3D
- 100 Hz MCI
- Triple Tuner DVB / -T/ -C/ -S**

ANSCHLÜSSE

- 3 x HDMI
- 1 x USB 2.0
- RJ-45 Ethernet (LAN)
- CI+ Slot
- Digitaler Audioausgang (Optisch)
- Kopfhörerausgang

CINEMA 3D

- Dual Play
- 2D zu 3D Konvertierung
- 3D Tiefen Kontrolle

ENERGIEEFFIZIENZ

- Energieklasse A
- Intelligent Sensor
- Smart Energy Saving Plus

Bild

Auflösung	1366 x 768
-----------	------------

Bild

Bildschirmdiagonale	80/32
Bildformat	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED (Edge)
Display	HD ready
MCI	100 Hz
ARC (Aspect Ratio Correction)	16:9, Just Scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom1
Bild Modus	Intelligent Sensor, Lebendig, Standard, Kino, Spiele, isfcc Expert 1, isfcc Expert 2

Ton

Funktionen	Mono, Stereo, Dual, SRS TruSurround XT, AVL II (Automatische Lautstärke Anpassung II), Clear Voice II
Ausgangsleistung in Watt	2 x 5 Watt
EZ Sound	Standard, Musik, Kino, Sport, Spiele

Funktionen

Allgemeine Funktionen	Power (Stand-By), Uhr, Timer, Auto Off, Lautstärke (+/-), Input Select, Kindersicherung, Untertitelunterstützung, DVB-T EPG, Videotext
Videotext-Seitenspeicher	2000
OSD-Sprachen	E/D/DK/ES/F/I/GR/NL/N/OR/SWE/FIN/P/HUN/PL/RU/CRO/SLO/CZ/SER/BUL/RUS/TR
Menü & Hilfen	Quick Menü Funktionen, Intelligent Sensor II, e-Manual, Automatische Konfiguration, e-Streamer, Intelligent Sensor
Kommunikation	SIMPLINK (HDMI-CEC), USB 2.0 MPO, USB 2.0 JPEG, USB 2.0 MP3 Wiedergabe, USB 2.0 Video Wiedergabe DivX HD, DLNA

Anschlüsse (seitlich)

USB 2.0	1
HDMI Eingang	1
CI+	1
Kopfhörerausgang	1

Anschlüsse (Rückseite)

RJ45-Ethernet (LAN)	1
PC Audio Eingang (3,5mm Klinke)	1
Digitaler Audioausgang	1
HDMI 1.4 Eingang	2
VGA Eingang (D-sub 15 Pin)	1
SCART	1

Empfangsteil

Signale	DVB-T**, DVB-C**, DVB-S**
Modi / Codecs	SD, HD, MPEG2, MPEG4

Stromversorgung

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienz	Smart Energy Saving (Plus)
Leistungsaufnahme in Watt (Stand-by)	0,3 Watt
Leistungsaufnahme in Watt	41 Watt
Ø Jährliche Leistungsaufnahme in Watt (kWh/Jahr)	60 kWh
Netzfrequenz in Hertz	50-60Hz
Netzspannung in Volt	100~240V

Maße (B x H x T) in mm

Verpackung	985 * 610 * 160 mm
Ohne Standfuß	795 * 504 * 73.5 mm
Abmessungen	795 * 566 * 207 mm
VESA Norm	200*100 mm
Standfuß schwenkbar	ja

Gewicht in kg

im Karton	11,3 Kg
Ohne Standfuß	8,0 Kg
Mit Standfuß	9,0 Kg

Zubehör

Lieferumfang	Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 3D Polarisationsbrillen (4 Stück)
--------------	--

Eco

Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3 Watt
---------------------------------	----------

EAN

EAN	Für 32LM340S.ABG - 8806084084064
-----	----------------------------------

EAN

EAN	Für 32LM340S.AEU - 8801031543700
-----	----------------------------------